令和8年度

鳥取市水道局　上水道材料単価(閲覧用)

適用施行日　令和8年11月15日

材料					単価
［名　称］	［種　別］	［規　格］	［単位］	備考	
ダクタイル鋳鉄管　直管	K形　1種　内面粉体	φ75×4000	本		物価資料
ダクタイル鋳鉄管　直管	K形　1種　内面粉体	φ100×4000	本		物価資料
ダクタイル鋳鉄管　直管	K形　1種　内面粉体	φ150×5000	本		物価資料
ダクタイル鋳鉄管　直管	K形　1種　内面粉体	φ200×5000	本		物価資料
ダクタイル鋳鉄管　直管	K形　1種　内面粉体	φ250×5000	本		物価資料
ダクタイル鋳鉄管　直管	K形　1種　内面粉体	φ300×6000	本		物価資料
ダクタイル鋳鉄管　直管	K形　1種　内面粉体	φ350×6000	本		物価資料
ダクタイル鋳鉄管　直管	K形　1種　内面粉体	φ400×6000	本		物価資料
ダクタイル鋳鉄管　直管	K形　1種　内面粉体	φ450×6000	本		物価資料
ダクタイル鋳鉄管　直管	K形　1種　内面粉体	φ500×6000	本		物価資料
ダクタイル鋳鉄管　直管	K形　1種　内面粉体	φ600×6000	本		物価資料
曲管	K形　内面粉体	φ75×90°	個		物価資料
曲管	K形　内面粉体	φ100×90°	個		物価資料
曲管	K形　内面粉体	φ150×90°	個		物価資料
曲管	K形　内面粉体	φ200×90°	個		物価資料
曲管	K形　内面粉体	φ250×90°	個		物価資料
曲管	K形　内面粉体	φ300×90°	個		物価資料
曲管	K形　内面粉体	φ350×90°	個		物価資料
曲管	K形　内面粉体	φ400×90°	個		物価資料
曲管	K形　内面粉体	φ450×90°	個		物価資料
曲管	K形　内面粉体	φ500×90°	個		物価資料
曲管	K形　内面粉体	φ600×90°	個		物価資料
曲管	K形　内面粉体	φ75×45°	個		物価資料
曲管	K形　内面粉体	φ100×45°	個		物価資料
曲管	K形　内面粉体	φ150×45°	個		物価資料
曲管	K形　内面粉体	φ200×45°	個		物価資料
曲管	K形　内面粉体	φ250×45°	個		物価資料
曲管	K形　内面粉体	φ300×45°	個		物価資料
曲管	K形　内面粉体	φ350×45°	個		物価資料
曲管	K形　内面粉体	φ400×45°	個		物価資料
曲管	K形　内面粉体	φ450×45°	個		物価資料
曲管	K形　内面粉体	φ500×45°	個		物価資料
曲管	K形　内面粉体	φ600×45°	個		物価資料
曲管	K形　内面粉体	φ75×22°1/2	個		物価資料
曲管	K形　内面粉体	φ100×22°1/2	個		物価資料
曲管	K形　内面粉体	φ150×22°1/2	個		物価資料
曲管	K形　内面粉体	φ200×22°1/2	個		物価資料
曲管	K形　内面粉体	φ250×22°1/2	個		物価資料
曲管	K形　内面粉体	φ300×22°1/2	個		物価資料
曲管	K形　内面粉体	φ350×22°1/2	個		物価資料
曲管	K形　内面粉体	φ400×22°1/2	個		物価資料
曲管	K形　内面粉体	φ450×22°1/2	個		物価資料
曲管	K形　内面粉体	φ500×22°1/2	個		物価資料
曲管	K形　内面粉体	φ75×11°1/4	個		物価資料
曲管	K形　内面粉体	φ100×11°1/4	個		物価資料
曲管	K形　内面粉体	φ150×11°1/4	個		物価資料
曲管	K形　内面粉体	φ200×11°1/4	個		物価資料
曲管	K形　内面粉体	φ250×11°1/4	個		物価資料
曲管	K形　内面粉体	φ300×11°1/4	個		物価資料
曲管	K形　内面粉体	φ350×11°1/4	個		物価資料
曲管	K形　内面粉体	φ400×11°1/4	個		物価資料
曲管	K形　内面粉体	φ450×11°1/4	個		物価資料
曲管	K形　内面粉体	φ500×11°1/4	個		物価資料
曲管	K形　内面粉体	φ600×11°1/4	個		物価資料
曲管	K形　内面粉体	φ300×5°5/8	個		物価資料
曲管	K形　内面粉体	φ350×5°5/8	個		物価資料
曲管	K形　内面粉体	φ400×5°5/8	個		物価資料
曲管	K形　内面粉体	φ450×5°5/8	個		物価資料
曲管	K形　内面粉体	φ500×5°5/8	個		物価資料
曲管	K形　内面粉体	φ600×5°5/8	個		物価資料
短管1号	K形　内面粉体	φ75	個	RF7.5K	物価資料
短管1号	K形　内面粉体	φ100	個	RF7.5K	物価資料
短管1号	K形　内面粉体	φ150	個	RF7.5K	物価資料
短管1号	K形　内面粉体	φ200	個	RF7.5K	物価資料
短管1号	K形　内面粉体	φ250	個	RF7.5K	物価資料
短管1号	K形　内面粉体	φ300	個	RF7.5K	物価資料
短管1号	K形　内面粉体	φ350	個	RF7.5K	物価資料
短管1号	K形　内面粉体	φ400	個	RF7.5K	物価資料
短管1号	K形　内面粉体	φ450	個	RF7.5K	物価資料
短管1号	K形　内面粉体	φ500	個	RF7.5K	物価資料
短管1号	K形　内面粉体	φ600	個	RF7.5K	物価資料
短管1号	K形　内面粉体	φ75	個	GF7.5K	17,900
短管1号	K形　内面粉体	φ100	個	GF7.5K	21,400
短管1号	K形　内面粉体	φ150	個	GF7.5K	28,600
短管1号	K形　内面粉体	φ200	個	GF7.5K	37,100
短管1号	K形　内面粉体	φ250	個	GF7.5K	52,000
短管1号	K形　内面粉体	φ300	個	GF7.5K	69,600
短管1号	K形　内面粉体	φ350	個	GF7.5K	85,000
短管1号	K形　内面粉体	φ400	個	GF7.5K	101,000
短管1号	K形　内面粉体	φ450	個	GF7.5K	123,000
短管1号	K形　内面粉体	φ500	個	GF7.5K	142,000
短管1号	K形　内面粉体	φ600	個	GF7.5K	197,000
短管2号	K形　内面粉体	φ75	個	RF7.5K	物価資料
短管2号	K形　内面粉体	φ100	個	RF7.5K	物価資料
短管2号	K形　内面粉体	φ150	個	RF7.5K	物価資料
短管2号	K形　内面粉体	φ200	個	RF7.5K	物価資料

材料					単価
［名　称］	［種　別］	［規　格］	［単位］	備考	
短管2号	K形　内面粉体	φ250	個	RF7.5K	物価資料
短管2号	K形　内面粉体	φ300	個	RF7.5K	物価資料
短管2号	K形　内面粉体	φ350	個	RF7.5K	物価資料
短管2号	K形　内面粉体	φ400	個	RF7.5K	物価資料
短管2号	K形　内面粉体	φ450	個	RF7.5K	物価資料
短管2号	K形　内面粉体	φ500	個	RF7.5K	物価資料
短管2号	K形　内面粉体	φ600	個	RF7.5K	物価資料
短管2号	K形　内面粉体	φ75	個	GF7.5K	23,200
短管2号	K形　内面粉体	φ100	個	GF7.5K	28,100
短管2号	K形　内面粉体	φ150	個	GF7.5K	40,000
短管2号	K形　内面粉体	φ200	個	GF7.5K	58,900
短管2号	K形　内面粉体	φ250	個	GF7.5K	79,000
短管2号	K形　内面粉体	φ300	個	GF7.5K	97,500
短管2号	K形　内面粉体	φ350	個	GF7.5K	119,000
短管2号	K形　内面粉体	φ400	個	GF7.5K	151,000
短管2号	K形　内面粉体	φ450	個	GF7.5K	182,000
短管2号	K形　内面粉体	φ500	個	GF7.5K	209,000
短管2号	K形　内面粉体	φ600	個	GF7.5K	264,000
受挿し片落管	K形　内面粉体	φ100×φ75	個		物価資料
受挿し片落管	K形　内面粉体	φ150×φ100	個		物価資料
受挿し片落管	K形　内面粉体	φ200×φ100	個		物価資料
受挿し片落管	K形　内面粉体	φ200×φ150	個		物価資料
受挿し片落管	K形　内面粉体	φ250×φ100	個		物価資料
受挿し片落管	K形　内面粉体	φ250×φ150	個		物価資料
受挿し片落管	K形　内面粉体	φ250×φ200	個		物価資料
受挿し片落管	K形　内面粉体	φ300×φ100	個		物価資料
受挿し片落管	K形　内面粉体	φ300×φ150	個		物価資料
受挿し片落管	K形　内面粉体	φ300×φ200	個		物価資料
受挿し片落管	K形　内面粉体	φ300×φ250	個		物価資料
受挿し片落管	K形　内面粉体	φ350×φ150	個		物価資料
受挿し片落管	K形　内面粉体	φ350×φ200	個		物価資料
受挿し片落管	K形　内面粉体	φ350×φ250	個		物価資料
受挿し片落管	K形　内面粉体	φ350×φ300	個		物価資料
受挿し片落管	K形　内面粉体	φ400×φ150	個		物価資料
受挿し片落管	K形　内面粉体	φ400×φ200	個		物価資料
受挿し片落管	K形　内面粉体	φ400×φ250	個		物価資料
受挿し片落管	K形　内面粉体	φ400×φ300	個		物価資料
受挿し片落管	K形　内面粉体	φ400×φ350	個		物価資料
受挿し片落管	K形　内面粉体	φ450×φ200	個		物価資料
受挿し片落管	K形　内面粉体	φ450×φ250	個		物価資料
受挿し片落管	K形　内面粉体	φ450×φ300	個		物価資料
受挿し片落管	K形　内面粉体	φ450×φ350	個		物価資料
受挿し片落管	K形　内面粉体	φ450×φ400	個		物価資料
受挿し片落管	K形　内面粉体	φ500×φ250	個		物価資料
受挿し片落管	K形　内面粉体	φ500×φ300	個		物価資料
受挿し片落管	K形　内面粉体	φ500×φ350	個		物価資料
受挿し片落管	K形　内面粉体	φ500×φ400	個		物価資料
受挿し片落管	K形　内面粉体	φ500×φ450	個		物価資料
受挿し片落管	K形　内面粉体	φ600×φ300	個		物価資料
受挿し片落管	K形　内面粉体	φ600×φ350	個		物価資料
受挿し片落管	K形　内面粉体	φ600×φ400	個		物価資料
受挿し片落管	K形　内面粉体	φ600×φ450	個		物価資料
受挿し片落管	K形　内面粉体	φ600×φ500	個		物価資料
挿し受片落管	K形　内面粉体	φ100×φ75	個		物価資料
挿し受片落管	K形　内面粉体	φ150×φ100	個		物価資料
挿し受片落管	K形　内面粉体	φ200×φ100	個		物価資料
挿し受片落管	K形　内面粉体	φ200×φ150	個		物価資料
挿し受片落管	K形　内面粉体	φ250×φ100	個		物価資料
挿し受片落管	K形　内面粉体	φ250×φ150	個		物価資料
挿し受片落管	K形　内面粉体	φ250×φ200	個		物価資料
挿し受片落管	K形　内面粉体	φ300×φ100	個		物価資料
挿し受片落管	K形　内面粉体	φ300×φ150	個		物価資料
挿し受片落管	K形　内面粉体	φ300×φ200	個		物価資料
挿し受片落管	K形　内面粉体	φ300×φ250	個		物価資料
挿し受片落管	K形　内面粉体	φ350×φ150	個		物価資料
挿し受片落管	K形　内面粉体	φ350×φ200	個		物価資料
挿し受片落管	K形　内面粉体	φ350×φ250	個		物価資料
挿し受片落管	K形　内面粉体	φ350×φ300	個		物価資料
挿し受片落管	K形　内面粉体	φ400×φ150	個		物価資料
挿し受片落管	K形　内面粉体	φ400×φ200	個		物価資料
挿し受片落管	K形　内面粉体	φ400×φ250	個		物価資料
挿し受片落管	K形　内面粉体	φ400×φ300	個		物価資料
挿し受片落管	K形　内面粉体	φ400×φ350	個		物価資料
挿し受片落管	K形　内面粉体	φ450×φ200	個		物価資料
挿し受片落管	K形　内面粉体	φ450×φ250	個		物価資料
挿し受片落管	K形　内面粉体	φ450×φ300	個		物価資料
挿し受片落管	K形　内面粉体	φ450×φ350	個		物価資料
挿し受片落管	K形　内面粉体	φ450×φ400	個		物価資料
挿し受片落管	K形　内面粉体	φ500×φ250	個		物価資料
挿し受片落管	K形　内面粉体	φ500×φ300	個		物価資料
挿し受片落管	K形　内面粉体	φ500×φ350	個		物価資料
挿し受片落管	K形　内面粉体	φ500×φ400	個		物価資料
挿し受片落管	K形　内面粉体	φ500×φ450	個		物価資料
挿し受片落管	K形　内面粉体	φ600×φ300	個		物価資料
挿し受片落管	K形　内面粉体	φ600×φ350	個		物価資料
挿し受片落管	K形　内面粉体	φ600×φ400	個		物価資料

材料					単価
［名　称］	［種　別］	［規　格］	［単位］	備考	
挿し受片落管	K形　内面粉体	φ600×φ450	個		物価資料
挿し受片落管	K形　内面粉体	φ600×φ500	個		物価資料
継輪	K形	φ75	個		物価資料
継輪	K形	φ100	個		物価資料
継輪	K形	φ150	個		物価資料
継輪	K形	φ200	個		物価資料
継輪	K形	φ250	個		物価資料
継輪	K形	φ300	個		物価資料
継輪	K形	φ350	個		物価資料
継輪	K形	φ400	個		物価資料
継輪	K形	φ450	個		物価資料
継輪	K形	φ500	個		物価資料
継輪	K形	φ600	個		物価資料
異径継輪	K形	φ75×3インチ	個	離脱防止押輪付	68,000
異径継輪	K形	φ100×4インチ	個	離脱防止押輪付	83,700
異径継輪	K形	φ150×6インチ	個	離脱防止押輪付	121,000
異径継輪	K形	φ200×8インチ	個	離脱防止押輪付	148,000
異径継輪	K形	φ350×14インチ	個	離脱防止押輪付	349,000
栓	K形	φ75	個		物価資料
栓	K形	φ100	個		物価資料
栓	K形	φ150	個		物価資料
栓	K形	φ200	個		物価資料
栓	K形	φ250	個		物価資料
栓	K形	φ300	個		物価資料
栓	K形	φ350	個		物価資料
栓	K形	φ400	個		物価資料
栓	K形	φ450	個		物価資料
栓	K形	φ500	個		物価資料
栓	K形	φ600	個		物価資料
帽	K形	φ75	個	本体のみ	22,400
帽	K形	φ100	個	本体のみ	29,000
帽	K形	φ150	個	本体のみ	43,200
帽	K形	φ200	個	本体のみ	59,900
帽	K形	φ250	個	本体のみ	79,500
帽	K形	φ300	個	本体のみ	104,000
帽	K形	φ350	個	本体のみ	146,000
帽	K形	φ400	個	本体のみ	243,000
帽	K形	φ450	個	本体のみ	338,000
帽	K形	φ500	個	本体のみ	428,000
帽	K形	φ600	個	本体のみ	518,000
押輪	K形	φ75	個	ﾎﾞﾙﾄ(FCD)ﾘﾝｸﾞ含,ｺﾞﾑ輪協加盟品	物価資料
押輪	K形	φ100	個	ﾎﾞﾙﾄ(FCD)ﾘﾝｸﾞ含,ｺﾞﾑ輪協加盟品	物価資料
押輪	K形	φ150	個	ﾎﾞﾙﾄ(FCD)ﾘﾝｸﾞ含,ｺﾞﾑ輪協加盟品	物価資料
押輪	K形	φ200	個	ﾎﾞﾙﾄ(FCD)ﾘﾝｸﾞ含,ｺﾞﾑ輪協加盟品	物価資料
押輪	K形	φ250	個	ﾎﾞﾙﾄ(FCD)ﾘﾝｸﾞ含,ｺﾞﾑ輪協加盟品	物価資料
押輪	K形	φ300	個	ﾎﾞﾙﾄ(FCD)ﾘﾝｸﾞ含,ｺﾞﾑ輪協加盟品	物価資料
押輪	K形	φ350	個	ﾎﾞﾙﾄ(FCD)ﾘﾝｸﾞ含,ｺﾞﾑ輪協加盟品	物価資料
押輪	K形	φ400	個	ﾎﾞﾙﾄ(FCD)ﾘﾝｸﾞ含,ｺﾞﾑ輪協加盟品	物価資料
押輪	K形	φ450	個	ﾎﾞﾙﾄ(FCD)ﾘﾝｸﾞ含,ｺﾞﾑ輪協加盟品	物価資料
押輪	K形	φ500	個	ﾎﾞﾙﾄ(FCD)ﾘﾝｸﾞ含,ｺﾞﾑ輪協加盟品	物価資料
押輪	K形	φ600	個	ﾎﾞﾙﾄ(FCD)ﾘﾝｸﾞ含,ｺﾞﾑ輪協加盟品	物価資料
特殊押輪	K形	φ75	個	ﾎﾞﾙﾄ(FCD)ﾘﾝｸﾞ含,ｺﾞﾑ輪協加盟品	物価資料
特殊押輪	K形	φ100	個	ﾎﾞﾙﾄ(FCD)ﾘﾝｸﾞ含,ｺﾞﾑ輪協加盟品	物価資料
特殊押輪	K形	φ150	個	ﾎﾞﾙﾄ(FCD)ﾘﾝｸﾞ含,ｺﾞﾑ輪協加盟品	物価資料
特殊押輪	K形	φ200	個	ﾎﾞﾙﾄ(FCD)ﾘﾝｸﾞ含,ｺﾞﾑ輪協加盟品	物価資料
特殊押輪	K形	φ250	個	ﾎﾞﾙﾄ(FCD)ﾘﾝｸﾞ含,ｺﾞﾑ輪協加盟品	物価資料
特殊押輪	K形	φ300	個	ﾎﾞﾙﾄ(FCD)ﾘﾝｸﾞ含,ｺﾞﾑ輪協加盟品	物価資料
特殊押輪	K形	φ350	個	ﾎﾞﾙﾄ(FCD)ﾘﾝｸﾞ含,ｺﾞﾑ輪協加盟品	物価資料
特殊押輪	K形	φ400	個	ﾎﾞﾙﾄ(FCD)ﾘﾝｸﾞ含,ｺﾞﾑ輪協加盟品	物価資料
特殊押輪	K形	φ450	個	ﾎﾞﾙﾄ(FCD)ﾘﾝｸﾞ含,ｺﾞﾑ輪協加盟品	物価資料
特殊押輪	K形	φ500	個	ﾎﾞﾙﾄ(FCD)ﾘﾝｸﾞ含,ｺﾞﾑ輪協加盟品	物価資料
特殊押輪	K形	φ600	個	ﾎﾞﾙﾄ(FCD)ﾘﾝｸﾞ含,ｺﾞﾑ輪協加盟品	物価資料
特殊押輪	K形離脱防止性能3DkN以上	φ75	個	ﾎﾞﾙﾄ(FCD)ﾘﾝｸﾞ含,ｺﾞﾑ輪協加盟品	16,400
特殊押輪	K形離脱防止性能3DkN以上	φ100	個	ﾎﾞﾙﾄ(FCD)ﾘﾝｸﾞ含,ｺﾞﾑ輪協加盟品	19,000
特殊押輪	K形離脱防止性能3DkN以上	φ150	個	ﾎﾞﾙﾄ(FCD)ﾘﾝｸﾞ含,ｺﾞﾑ輪協加盟品	28,300
特殊押輪	K形離脱防止性能3DkN以上	φ200	個	ﾎﾞﾙﾄ(FCD)ﾘﾝｸﾞ含,ｺﾞﾑ輪協加盟品	32,800
特殊押輪	K形離脱防止性能3DkN以上	φ250	個	ﾎﾞﾙﾄ(FCD)ﾘﾝｸﾞ含,ｺﾞﾑ輪協加盟品	44,400
特殊押輪	K形離脱防止性能3DkN以上	φ300	個	ﾎﾞﾙﾄ(FCD)ﾘﾝｸﾞ含,ｺﾞﾑ輪協加盟品	51,400
特殊押輪	K形離脱防止性能3DkN以上	φ350	個	ﾎﾞﾙﾄ(FCD)ﾘﾝｸﾞ含,ｺﾞﾑ輪協加盟品	82,900
特殊押輪	K形離脱防止性能3DkN以上	φ400	個	ﾎﾞﾙﾄ(FCD)ﾘﾝｸﾞ含,ｺﾞﾑ輪協加盟品	104,000
特殊押輪	K形離脱防止性能3DkN以上	φ450	個	ﾎﾞﾙﾄ(FCD)ﾘﾝｸﾞ含,ｺﾞﾑ輪協加盟品	116,000
特殊押輪	K形離脱防止性能3DkN以上	φ500	個	ﾎﾞﾙﾄ(FCD)ﾘﾝｸﾞ含,ｺﾞﾑ輪協加盟品	132,000
特殊押輪	K形離脱防止性能3DkN以上	φ600	個	ﾎﾞﾙﾄ(FCD)ﾘﾝｸﾞ含,ｺﾞﾑ輪協加盟品	219,000
ダクタイル鋳鉄管　直管	NS形　S種　内面粉体	φ500×6000	本	接合部品含む	物価資料
ダクタイル鋳鉄管　直管	NS形　S種　内面粉体	φ600×6000	本	接合部品含む	物価資料
曲管	NS形　内面粉体	φ500×90°	個	接合部品含む	物価資料
曲管	NS形　内面粉体	φ600×90°	個	接合部品含む	物価資料
曲管	NS形　内面粉体	φ500×45°	個	接合部品含む	物価資料
曲管	NS形　内面粉体	φ600×45°	個	接合部品含む	物価資料
両受曲管	NS形　内面粉体	φ500×45°	個	接合部品含む	物価資料
両受曲管	NS形　内面粉体	φ600×45°	個	接合部品含む	物価資料
曲管	NS形　内面粉体	φ500×22°1/2	個	接合部品含む	物価資料
曲管	NS形　内面粉体	φ600×22°1/2	個	接合部品含む	物価資料
両受曲管	NS形　内面粉体	φ500×22°1/2	個	接合部品含む	物価資料
両受曲管	NS形　内面粉体	φ600×22°1/2	個	接合部品含む	物価資料
曲管	NS形　内面粉体	φ500×11°1/4	個	接合部品含む	物価資料

材料					単価
［名　称］	［種　別］	［規　格］	［単位］	備考	
曲管	NS形　内面粉体	φ600×11°1/4	個	接合部品含む	物価資料
曲管	NS形　内面粉体	φ500×5°5/8	個	接合部品含む	物価資料
曲管	NS形　内面粉体	φ600×5°5/8	個	接合部品含む	物価資料
短管1号	NS形　7.5K　内面粉体	φ500	個	接合部品含む	物価資料
短管1号	NS形　7.5K　内面粉体	φ600	個	接合部品含む	物価資料
短管1号	NS形　10K　内面粉体	φ500	個	接合部品含む	物価資料
短管1号	NS形　10K　内面粉体	φ600	個	接合部品含む	物価資料
短管2号	NS形　7.5K　内面粉体	φ500	個		物価資料
短管2号	NS形　7.5K　内面粉体	φ600	個		物価資料
短管2号	NS形　10K　内面粉体	φ500	個		物価資料
短管2号	NS形　10K　内面粉体	φ600	個		物価資料
三受十字管	NS形　内面粉体	φ500×φ400	個	接合部品含む	物価資料
三受十字管	NS形　内面粉体	φ600×φ400	個	接合部品含む	物価資料
二受T字管	NS形　内面粉体	φ500×φ350	個	接合部品含む	物価資料
二受T字管	NS形　内面粉体	φ500×φ400	個	接合部品含む	物価資料
二受T字管	NS形　内面粉体	φ500×φ450	個	接合部品含む	物価資料
二受T字管	NS形　内面粉体	φ500×φ500	個	接合部品含む	物価資料
二受T字管	NS形　内面粉体	φ600×φ400	個	接合部品含む	物価資料
二受T字管	NS形　内面粉体	φ600×φ450	個	接合部品含む	物価資料
二受T字管	NS形　内面粉体	φ600×φ500	個	接合部品含む	物価資料
二受T字管	NS形　内面粉体	φ600×φ600	個	接合部品含む	物価資料
F付T字管	NS形　7.5K　内面粉体	φ500×φ75	個	接合部品含む	物価資料
F付T字管	NS形　7.5K　内面粉体	φ600×φ75	個	接合部品含む	物価資料
F付T字管	NS形　10K　内面粉体	φ500×φ75	個	接合部品含む	物価資料
F付T字管	NS形　10K　内面粉体	φ600×φ75	個	接合部品含む	物価資料
F付T字管	NS形　7.5K　内面粉体	φ500×φ100	個	接合部品含む	物価資料
F付T字管	NS形　7.5K　内面粉体	φ600×φ100	個	接合部品含む	物価資料
F付T字管	NS形　10K　内面粉体	φ500×φ100	個	接合部品含む	物価資料
F付T字管	NS形　10K　内面粉体	φ600×φ100	個	接合部品含む	物価資料
受挿し片落管	NS形　内面粉体	φ600×φ500	個	接合部品含む	物価資料
挿し受片落管	NS形　内面粉体	φ500×φ250	個	接合部品含む	物価資料
挿し受片落管	NS形　内面粉体	φ500×φ300	個	接合部品含む	物価資料
挿し受片落管	NS形　内面粉体	φ500×φ350	個	接合部品含む	物価資料
挿し受片落管	NS形　内面粉体	φ500×φ400	個	接合部品含む	物価資料
挿し受片落管	NS形　内面粉体	φ500×φ450	個	接合部品含む	物価資料
挿し受片落管	NS形　内面粉体	φ600×φ300	個	接合部品含む	物価資料
挿し受片落管	NS形　内面粉体	φ600×φ350	個	接合部品含む	物価資料
挿し受片落管	NS形　内面粉体	φ600×φ400	個	接合部品含む	物価資料
挿し受片落管	NS形　内面粉体	φ600×φ450	個	接合部品含む	物価資料
挿し受片落管	NS形　内面粉体	φ600×φ500	個	接合部品含む	物価資料
排水T字管	NS形　内面粉体	φ500×φ200	個	接合部品含む	物価資料
排水T字管	NS形　内面粉体	φ600×φ200	個	接合部品含む	物価資料
継輪	NS形	φ500	個	NS形押輪含む	物価資料
継輪	NS形	φ600	個	NS形押輪含む	物価資料
継輪	NS形　内面粉体	φ500	個	NS形特殊押輪含む	519,000
継輪	NS形　内面粉体	φ600	個	NS形特殊押輪含む	621,000
帽	NS形	φ75	個	ﾌﾟﾗｸﾞ50A,特殊割押輪等含む	67,900
帽	NS形	φ100	個	ﾌﾟﾗｸﾞ50A,特殊割押輪等含む	82,900
帽	NS形	φ150	個	ﾌﾟﾗｸﾞ50A,特殊割押輪等含む	113,000
帽	NS形	φ200	個	ﾌﾟﾗｸﾞ50A,特殊割押輪等含む	141,000
帽	NS形	φ250	個	ﾌﾟﾗｸﾞ50A,特殊割押輪等含む	181,000
帽	NS形	φ300	個	ﾌﾟﾗｸﾞ50A,特殊割押輪等含む	217,000
帽	NS形	φ350	個	ﾌﾟﾗｸﾞ50A,特殊割押輪等含む	271,000
帽	NS形	φ400	個	ﾌﾟﾗｸﾞ50A,特殊割押輪等含む	411,000
帽	NS形	φ450	個	ﾌﾟﾗｸﾞ50A,特殊割押輪等含む	442,000
ライナ	NS形　粉体塗装	φ500	個		物価資料
ライナ	NS形　粉体塗装	φ600	個		物価資料
サシロリング	NS形	φ500	個	ﾘﾍﾞｯﾄﾀｲﾌﾟ	物価資料
サシロリング	NS形	φ600	個	ﾘﾍﾞｯﾄﾀｲﾌﾟ	物価資料
NSゴム輪	NS形	φ500	個	直管、異形管用	4,880
NSゴム輪	NS形	φ600	個	直管、異形管用	5,350
NSロックリング	NS形	φ500	個		11,500
NSロックリング	NS形	φ600	個		13,900
ダクタイル鋳鉄管　直管	GX形　1種　内面粉体	φ75×4000	本	接合部品含む	物価資料
ダクタイル鋳鉄管　直管	GX形　1種　内面粉体	φ100×4000	本	接合部品含む	物価資料
ダクタイル鋳鉄管　直管	GX形　1種　内面粉体	φ150×5000	本	接合部品含む	物価資料
ダクタイル鋳鉄管　直管	GX形　1種　内面粉体	φ200×5000	本	接合部品含む	物価資料
ダクタイル鋳鉄管　直管	GX形　1種　内面粉体	φ250×5000	本	接合部品含む	物価資料
ダクタイル鋳鉄管　直管	GX形　1種　内面粉体	φ300×6000	本	接合部品含む	物価資料
ダクタイル鋳鉄管　直管	GX形　1種　内面粉体	φ350×6000	本	接合部品含む	物価資料
ダクタイル鋳鉄管　直管	GX形　1種　内面粉体	φ400×6000	本	接合部品含む	物価資料
ダクタイル鋳鉄管　直管	GX形　1種　内面粉体	φ450×6000	本	接合部品含む	物価資料
ダクタイル鋳鉄管　直管　特殊塗装管(CC)	GX形　1種　内面粉体	φ75×4000	本	接合部品含む	38,200
ダクタイル鋳鉄管　直管　特殊塗装管(CC)	GX形　1種　内面粉体	φ100×4000	本	接合部品含む	48,500
ダクタイル鋳鉄管　直管　特殊塗装管(CC)	GX形　1種　内面粉体	φ150×5000	本	接合部品含む	89,600
ダクタイル鋳鉄管　直管　特殊塗装管(CC)	GX形　1種　内面粉体	φ200×5000	本	接合部品含む	117,000
ダクタイル鋳鉄管　直管　特殊塗装管(CC)	GX形　1種　内面粉体	φ250×5000	本	接合部品含む	145,000
曲管	GX形　内面粉体	φ75×90°	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
曲管	GX形　内面粉体	φ100×90°	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
曲管	GX形　内面粉体	φ150×90°	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
曲管	GX形　内面粉体	φ200×90°	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
曲管	GX形　内面粉体	φ250×90°	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
曲管	GX形　内面粉体	φ300×90°	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
曲管	GX形　内面粉体	φ350×90°	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
曲管	GX形　内面粉体	φ400×90°	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
曲管	GX形　内面粉体	φ450×90°	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料

材料					単価
［名　称］	［種　別］	［規　格］	［単位］	備考	
曲管	GX形　内面粉体	φ75×45°	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
曲管	GX形　内面粉体	φ100×45°	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
曲管	GX形　内面粉体	φ150×45°	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
曲管	GX形　内面粉体	φ200×45°	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
曲管	GX形　内面粉体	φ250×45°	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
曲管	GX形　内面粉体	φ300×45°	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
曲管	GX形　内面粉体	φ350×45°	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
曲管	GX形　内面粉体	φ400×45°	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
曲管	GX形　内面粉体	φ450×45°	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
曲管	GX形　内面粉体	φ75×22°1/2	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
曲管	GX形　内面粉体	φ100×22°1/2	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
曲管	GX形　内面粉体	φ150×22°1/2	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
曲管	GX形　内面粉体	φ200×22°1/2	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
曲管	GX形　内面粉体	φ250×22°1/2	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
曲管	GX形　内面粉体	φ300×22°1/2	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
曲管	GX形　内面粉体	φ350×22°1/2	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
曲管	GX形　内面粉体	φ400×22°1/2	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
曲管	GX形　内面粉体	φ450×22°1/2	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
曲管	GX形　内面粉体	φ75×11°1/4	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
曲管	GX形　内面粉体	φ100×11°1/4	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
曲管	GX形　内面粉体	φ150×11°1/4	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
曲管	GX形　内面粉体	φ200×11°1/4	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
曲管	GX形　内面粉体	φ250×11°1/4	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
曲管	GX形　内面粉体	φ300×11°1/4	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
曲管	GX形　内面粉体	φ350×11°1/4	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
曲管	GX形　内面粉体	φ400×11°1/4	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
曲管	GX形　内面粉体	φ450×11°1/4	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
曲管	GX形　内面粉体	φ75×5°5/8	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
曲管	GX形　内面粉体	φ100×5°5/8	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
曲管	GX形　内面粉体	φ150×5°5/8	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
曲管	GX形　内面粉体	φ200×5°5/8	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
曲管	GX形　内面粉体	φ250×5°5/8	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
曲管	GX形　内面粉体	φ300×5°5/8	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
曲管	GX形　内面粉体	φ350×5°5/8	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
曲管	GX形　内面粉体	φ400×5°5/8	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
曲管	GX形　内面粉体	φ450×5°5/8	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
曲管　特殊塗装管(CC)	GX形　内面粉体	φ75×90°	本	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	28,200
曲管　特殊塗装管(CC)	GX形　内面粉体	φ100×90°	本	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	38,700
曲管　特殊塗装管(CC)	GX形　内面粉体	φ150×90°	本	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	56,900
曲管　特殊塗装管(CC)	GX形　内面粉体	φ200×90°	本	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	89,000
曲管　特殊塗装管(CC)	GX形　内面粉体	φ250×90°	本	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	123,000
曲管　特殊塗装管(CC)	GX形　内面粉体	φ75×45°	本	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	23,600
曲管　特殊塗装管(CC)	GX形　内面粉体	φ100×45°	本	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	33,100
曲管　特殊塗装管(CC)	GX形　内面粉体	φ150×45°	本	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	48,300
曲管　特殊塗装管(CC)	GX形　内面粉体	φ200×45°	本	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	70,900
曲管　特殊塗装管(CC)	GX形　内面粉体	φ250×45°	本	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	95,400
曲管　特殊塗装管(CC)	GX形　内面粉体	φ75×22°	本	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	23,300
曲管　特殊塗装管(CC)	GX形　内面粉体	φ100×22°	本	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	31,600
曲管　特殊塗装管(CC)	GX形　内面粉体	φ150×22°	本	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	44,800
曲管　特殊塗装管(CC)	GX形　内面粉体	φ200×22°	本	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	64,100
曲管　特殊塗装管(CC)	GX形　内面粉体	φ250×22°	本	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	86,200
曲管　特殊塗装管(CC)	GX形　内面粉体	φ75×11°	本	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	22,500
曲管　特殊塗装管(CC)	GX形　内面粉体	φ100×11°	本	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	30,000
曲管　特殊塗装管(CC)	GX形　内面粉体	φ150×11°	本	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	40,200
曲管　特殊塗装管(CC)	GX形　内面粉体	φ200×11°	本	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	63,900
曲管　特殊塗装管(CC)	GX形　内面粉体	φ250×11°	本	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	81,200
両受曲管	GX形　内面粉体	φ75×45°	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
両受曲管	GX形　内面粉体	φ100×45°	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
両受曲管	GX形　内面粉体	φ150×45°	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
両受曲管	GX形　内面粉体	φ200×45°	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
両受曲管	GX形　内面粉体	φ250×45°	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
両受曲管	GX形　内面粉体	φ300×45°	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
両受曲管	GX形　内面粉体	φ350×45°	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
両受曲管	GX形　内面粉体	φ400×45°	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
両受曲管	GX形　内面粉体	φ450×45°	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
両受曲管	GX形　内面粉体	φ75×22°1/2	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
両受曲管	GX形　内面粉体	φ100×22°1/2	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
両受曲管	GX形　内面粉体	φ150×22°1/2	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
両受曲管	GX形　内面粉体	φ200×22°1/2	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
両受曲管	GX形　内面粉体	φ250×22°1/2	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
両受曲管	GX形　内面粉体	φ300×22°1/2	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
両受曲管	GX形　内面粉体	φ350×22°1/2	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
両受曲管	GX形　内面粉体	φ400×22°1/2	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
両受曲管	GX形　内面粉体	φ450×22°1/2	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
短管1号	GX形　7.5K　内面粉体	φ75	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
短管1号	GX形　7.5K　内面粉体	φ100	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
短管1号	GX形　7.5K　内面粉体	φ150	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
短管1号	GX形　7.5K　内面粉体	φ200	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
短管1号	GX形　7.5K　内面粉体	φ250	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
短管1号	GX形　7.5K　内面粉体	φ300	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
短管1号	GX形　7.5K　内面粉体	φ350	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
短管1号	GX形　7.5K　内面粉体	φ400	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
短管1号	GX形　10K　内面粉体	φ75	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
短管1号	GX形　10K　内面粉体	φ100	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
短管1号	GX形　10K　内面粉体	φ150	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
短管1号	GX形　10K　内面粉体	φ200	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料

材料					単価
［名　称］	［種　別］	［規　格］	［単位］	備考	
短管1号	GX形　10K　内面粉体	φ250	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
短管1号	GX形　10K　内面粉体	φ300	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
短管1号	GX形　10K　内面粉体	φ350	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	128,000
短管1号	GX形　10K　内面粉体	φ400	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
短管2号	GX形　7.5K　内面粉体	φ75	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
短管2号	GX形　7.5K　内面粉体	φ100	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
短管2号	GX形　7.5K　内面粉体	φ150	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
短管2号	GX形　7.5K　内面粉体	φ200	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
短管2号	GX形　7.5K　内面粉体	φ250	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
短管2号	GX形　7.5K　内面粉体	φ300	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
短管2号	GX形　7.5K　内面粉体	φ350	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
短管2号	GX形　7.5K　内面粉体	φ400	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
短管2号	GX形　10K　内面粉体	φ75	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
短管2号	GX形　10K　内面粉体	φ100	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
短管2号	GX形　10K　内面粉体	φ150	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
短管2号	GX形　10K　内面粉体	φ200	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
短管2号	GX形　10K　内面粉体	φ250	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
短管2号	GX形　10K　内面粉体	φ300	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
短管2号	GX形　10K　内面粉体	φ350	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	107,000
短管2号	GX形　10K　内面粉体	φ400	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
両受短管	GX形　内面粉体	φ75	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
両受短管	GX形　内面粉体	φ100	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
両受短管	GX形　内面粉体	φ150	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
両受短管	GX形　内面粉体	φ200	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
両受短管	GX形　内面粉体	φ250	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
両受短管	GX形　内面粉体	φ300	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
両受短管	GX形　内面粉体	φ350	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
両受短管	GX形　内面粉体	φ400	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
両受短管	GX形　内面粉体	φ450	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
二受T字管	GX形　内面粉体	φ75×φ75	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
二受T字管	GX形　内面粉体	φ100×φ75	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
二受T字管	GX形　内面粉体	φ100×φ100	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
二受T字管	GX形　内面粉体	φ150×φ75	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
二受T字管	GX形　内面粉体	φ150×φ100	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
二受T字管	GX形　内面粉体	φ150×φ150	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
二受T字管	GX形　内面粉体	φ200×φ100	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
二受T字管	GX形　内面粉体	φ200×φ150	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
二受T字管	GX形　内面粉体	φ200×φ200	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
二受T字管	GX形　内面粉体	φ250×φ100	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
二受T字管	GX形　内面粉体	φ250×φ150	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
二受T字管	GX形　内面粉体	φ250×φ250	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
二受T字管	GX形　内面粉体	φ300×φ100	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
二受T字管	GX形　内面粉体	φ300×φ150	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
二受T字管	GX形　内面粉体	φ300×φ200	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
二受T字管	GX形　内面粉体	φ300×φ300	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
二受T字管	GX形　内面粉体	φ350×φ250	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
二受T字管	GX形　内面粉体	φ350×φ350	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
二受T字管	GX形　内面粉体	φ400×φ300	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
二受T字管	GX形　内面粉体	φ400×φ400	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
二受T字管	GX形　内面粉体	φ450×φ300	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
二受T字管	GX形　内面粉体	φ450×φ450	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
F付T字管	GX形　7.5K　内面粉体	φ75×φ75	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
F付T字管	GX形　7.5K　内面粉体	φ100×φ75	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
F付T字管	GX形　7.5K　内面粉体	φ150×φ75	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
F付T字管	GX形　7.5K　内面粉体	φ200×φ75	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
F付T字管	GX形　7.5K　内面粉体	φ250×φ75	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
F付T字管	GX形　7.5K　内面粉体	φ300×φ75	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
F付T字管	GX形　7.5K　内面粉体	φ350×φ75	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
F付T字管	GX形　7.5K　内面粉体	φ400×φ75	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
F付T字管	GX形　7.5K　内面粉体	φ400×φ100	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
F付T字管	GX形　7.5K　内面粉体	φ450×φ75	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
F付T字管	GX形　7.5K　内面粉体	φ450×φ100	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
F付T字管　特殊塗装管(CC)	GX形　7.5K　内面粉体	φ75×φ75	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	43,400
F付T字管　特殊塗装管(CC)	GX形　7.5K　内面粉体	φ100×φ75	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	52,000
F付T字管　特殊塗装管(CC)	GX形　7.5K　内面粉体	φ150×φ75	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	65,300
F付T字管　特殊塗装管(CC)	GX形　7.5K　内面粉体	φ200×φ75	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	93,900
F付T字管　特殊塗装管(CC)	GX形　7.5K　内面粉体	φ250×φ75	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	116,000
浅層埋設形F付T字管	GX形　7.5K　内面粉体	φ75×φ75	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
浅層埋設形F付T字管	GX形　7.5K　内面粉体	φ100×φ75	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
浅層埋設形F付T字管	GX形　7.5K　内面粉体	φ150×φ75	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
浅層埋設形F付T字管	GX形　7.5K　内面粉体	φ200×φ75	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
浅層埋設形F付T字管	GX形　7.5K　内面粉体	φ250×φ75	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
浅層埋設形F付T字管　特殊塗装管(CC)	GX形　7.5K　内面粉体	φ75×φ75	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	43,400
浅層埋設形F付T字管　特殊塗装管(CC)	GX形　7.5K　内面粉体	φ100×φ75	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	53,400
浅層埋設形F付T字管　特殊塗装管(CC)	GX形　7.5K　内面粉体	φ150×φ75	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	68,500
浅層埋設形F付T字管　特殊塗装管(CC)	GX形　7.5K　内面粉体	φ200×φ75	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	97,100
浅層埋設形F付T字管　特殊塗装管(CC)	GX形　7.5K　内面粉体	φ250×φ75	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	120,000
うず巻式F付T字管	GX形　7.5K　内面粉体	φ75×φ75	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
うず巻式F付T字管	GX形　7.5K　内面粉体	φ100×φ75	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
うず巻式F付T字管	GX形　7.5K　内面粉体	φ150×φ75	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
うず巻式F付T字管	GX形　7.5K　内面粉体	φ200×φ75	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
うず巻式F付T字管	GX形　7.5K　内面粉体	φ250×φ75	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
うず巻式F付T字管	GX形　7.5K　内面粉体	φ300×φ75	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
うず巻式F付T字管	GX形　7.5K　内面粉体	φ350×φ75	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
受挿し片落管	GX形　内面粉体	φ100×φ75	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
受挿し片落管	GX形　内面粉体	φ150×φ100	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料

材料					単価
［名　称］	［種　別］	［規　格］	［単位］	備考	
受挿し片落管	GX形　内面粉体	φ200×φ150	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
受挿し片落管	GX形　内面粉体	φ250×φ200	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
受挿し片落管	GX形　内面粉体	φ300×φ100	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
受挿し片落管	GX形　内面粉体	φ300×φ150	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
受挿し片落管	GX形　内面粉体	φ300×φ200	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
受挿し片落管	GX形　内面粉体	φ300×φ250	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
受挿し片落管	GX形　内面粉体	φ350×φ150	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
受挿し片落管	GX形　内面粉体	φ350×φ200	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
受挿し片落管	GX形　内面粉体	φ350×φ250	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
受挿し片落管	GX形　内面粉体	φ350×φ300	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
受挿し片落管	GX形　内面粉体	φ400×φ200	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
受挿し片落管	GX形　内面粉体	φ400×φ300	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
受挿し片落管	GX形　内面粉体	φ400×φ350	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
受挿し片落管	GX形　内面粉体	φ450×φ300	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
受挿し片落管	GX形　内面粉体	φ450×φ400	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
挿し受片落管	GX形　内面粉体	φ100×φ75	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
挿し受片落管	GX形　内面粉体	φ150×φ100	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
挿し受片落管	GX形　内面粉体	φ200×φ150	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
挿し受片落管	GX形　内面粉体	φ250×φ200	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
挿し受片落管	GX形　内面粉体	φ300×φ100	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
挿し受片落管	GX形　内面粉体	φ300×φ150	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
挿し受片落管	GX形　内面粉体	φ300×φ200	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
挿し受片落管	GX形　内面粉体	φ300×φ250	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
挿し受片落管	GX形　内面粉体	φ350×φ150	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
挿し受片落管	GX形　内面粉体	φ350×φ200	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
挿し受片落管	GX形　内面粉体	φ350×φ250	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
挿し受片落管	GX形　内面粉体	φ350×φ300	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
挿し受片落管	GX形　内面粉体	φ400×φ200	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
挿し受片落管	GX形　内面粉体	φ400×φ300	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
挿し受片落管	GX形　内面粉体	φ400×φ350	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
挿し受片落管	GX形　内面粉体	φ450×φ300	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
挿し受片落管	GX形　内面粉体	φ450×φ400	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
継輪	GX形	φ75	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
継輪	GX形	φ100	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
継輪	GX形	φ150	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
継輪	GX形	φ200	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
継輪	GX形	φ250	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
継輪	GX形	φ300	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
継輪	GX形	φ350	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
継輪	GX形	φ400	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
継輪	GX形	φ450	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
継輪　特殊塗装管(CC)	GX形	φ75	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	62,100
継輪　特殊塗装管(CC)	GX形	φ100	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	75,600
継輪　特殊塗装管(CC)	GX形	φ150	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	103,000
継輪　特殊塗装管(CC)	GX形	φ200	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	124,000
継輪　特殊塗装管(CC)	GX形	φ250	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	150,000
帽	GX形	φ75	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
帽	GX形	φ100	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
帽	GX形	φ150	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
帽	GX形	φ200	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
帽	GX形	φ250	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
帽	GX形	φ300	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
帽	GX形	φ350	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
帽	GX形	φ400	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
帽	GX形	φ450	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
栓	GX形	φ75	個	直管用　接合材料含む	47,700
栓	GX形	φ100	個	直管用　接合材料含む	71,600
栓	GX形	φ150	個	直管用　接合材料含む	91,800
栓	GX形	φ200	個	直管用　接合材料含む	117,000
栓	GX形	φ250	個	直管用　接合材料含む	150,000
栓	GX形	φ300	個	直管用　接合材料含む	214,000
栓	GX形	φ350	個	直管用　接合材料含む	257,000
栓	GX形	φ400	個	直管用　接合材料含む	370,000
栓	GX形	φ75	個	異形管用　接合材料含む	32,600
栓	GX形	φ100	個	異形管用　接合材料含む	50,100
栓	GX形	φ150	個	異形管用　接合材料含む	63,600
栓	GX形	φ200	個	異形管用　接合材料含む	87,300
栓	GX形	φ250	個	異形管用　接合材料含む	112,000
栓	GX形	φ300	個	異形管用　接合材料含む	170,000
栓	GX形	φ350	個	異形管用　接合材料含む	199,000
栓	GX形	φ400	個	異形管用　接合材料含む	234,000
栓	GX形	φ450	個	異形管用　接合材料含む	265,000
乙字管	GX形　内面粉体	φ75×300H	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
乙字管	GX形　内面粉体	φ100×300H	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
乙字管	GX形　内面粉体	φ150×300H	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
乙字管	GX形　内面粉体	φ200×300H	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
乙字管	GX形　内面粉体	φ250×300H	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
乙字管	GX形　内面粉体	φ300×300H	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
乙字管　特殊塗装管(CC)	GX形　内面粉体	φ75×300H	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	47,400
乙字管　特殊塗装管(CC)	GX形　内面粉体	φ100×300H	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	64,100
乙字管　特殊塗装管(CC)	GX形　内面粉体	φ150×300H	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	95,000
乙字管　特殊塗装管(CC)	GX形　内面粉体	φ200×300H	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	136,000
乙字管　特殊塗装管(CC)	GX形　内面粉体	φ250×300H	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	183,000
乙字管	GX形　内面粉体	φ75×450H	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
乙字管	GX形　内面粉体	φ100×450H	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
乙字管	GX形　内面粉体	φ150×450H	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料

材料					単価
[名　称]	[種　別]	[規　格]	[単位]	備考	
乙字管	GX形　内面粉体	φ200×450H	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
乙字管	GX形　内面粉体	φ250×450H	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
乙字管	GX形　内面粉体	φ300×450H	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
乙字管　特殊塗装管(CC)	GX形　内面粉体	φ75×450H	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	53,400
乙字管　特殊塗装管(CC)	GX形　内面粉体	φ100×450H	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	71,700
乙字管　特殊塗装管(CC)	GX形　内面粉体	φ150×450H	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	105,000
乙字管　特殊塗装管(CC)	GX形　内面粉体	φ200×450H	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	154,000
乙字管　特殊塗装管(CC)	GX形　内面粉体	φ250×450H	個	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	206,000
ライナ	GX形　粉体塗装	φ75	個	ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含む	物価資料
ライナ	GX形　粉体塗装	φ100	個	ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含む	物価資料
ライナ	GX形　粉体塗装	φ150	個	ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含む	物価資料
ライナ	GX形　粉体塗装	φ200	個	ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含む	物価資料
ライナ	GX形　粉体塗装	φ250	個	ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含む	物価資料
ライナ	GX形　粉体塗装	φ300	個	ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含む	物価資料
ライナ	GX形　粉体塗装	φ350	個	ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含む	物価資料
ライナ	GX形　粉体塗装	φ400	個	ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含む	物価資料
ライナ	GX形　粉体塗装	φ450	個	ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含む	物価資料
接合セット(異形管・ソフトシール弁用)	GX形	φ75	個	ｺﾞﾑ輪,押輪,T頭ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ含む	物価資料
接合セット(異形管・ソフトシール弁用)	GX形	φ100	個	ｺﾞﾑ輪,押輪,T頭ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ含む	物価資料
接合セット(異形管・ソフトシール弁用)	GX形	φ150	個	ｺﾞﾑ輪,押輪,T頭ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ含む	物価資料
接合セット(異形管・ソフトシール弁用)	GX形	φ200	個	ｺﾞﾑ輪,押輪,T頭ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ含む	物価資料
接合セット(異形管・ソフトシール弁用)	GX形	φ250	個	ｺﾞﾑ輪,押輪,T頭ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ含む	物価資料
接合セット(異形管・ソフトシール弁用)	GX形	φ300	個	ｺﾞﾑ輪,押輪,T頭ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ含む	物価資料
接合セット(異形管・ソフトシール弁用)	GX形	φ350	個	ｺﾞﾑ輪,押輪,T頭ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ含む	物価資料
接合セット(異形管・ソフトシール弁用)	GX形	φ400	個	ｺﾞﾑ輪,押輪,T頭ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ含む	物価資料
接合セット(異形管・ソフトシール弁用)	GX形	φ450	個	ｺﾞﾑ輪,押輪,T頭ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ含む	物価資料
接合セット(CC)(異形管・ソフトシール弁用)	GX形	φ75	個	ｺﾞﾑ輪,押輪,T頭ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ含む	4,970
接合セット(CC)(異形管・ソフトシール弁用)	GX形	φ100	個	ｺﾞﾑ輪,押輪,T頭ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ含む	6,320
接合セット(CC)(異形管・ソフトシール弁用)	GX形	φ150	個	ｺﾞﾑ輪,押輪,T頭ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ含む	8,890
接合セット(CC)(異形管・ソフトシール弁用)	GX形	φ200	個	ｺﾞﾑ輪,押輪,T頭ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ含む	11,300
接合セット(CC)(異形管・ソフトシール弁用)	GX形	φ250	個	ｺﾞﾑ輪,押輪,T頭ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ含む	14,000
サシロリング	GX形	φ75	個		物価資料
サシロリング	GX形	φ100	個		物価資料
サシロリング	GX形	φ150	個		物価資料
サシロリング	GX形	φ200	個		物価資料
サシロリング	GX形	φ250	個		物価資料
サシロリング	GX形	φ300	個		物価資料
サシロリング	GX形	φ350	個		物価資料
サシロリング	GX形	φ400	個		物価資料
サシロリング	GX形	φ450	個		物価資料
G－Link	GX形	φ75	個	ｺﾞﾑ輪,T頭ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ含む	物価資料
G－Link	GX形	φ100	個	ｺﾞﾑ輪,T頭ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ含む	物価資料
G－Link	GX形	φ150	個	ｺﾞﾑ輪,T頭ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ含む	物価資料
G－Link	GX形	φ200	個	ｺﾞﾑ輪,T頭ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ含む	物価資料
G－Link	GX形	φ250	個	ｺﾞﾑ輪,T頭ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ含む	物価資料
G－Link	GX形	φ300	個	ｺﾞﾑ輪,T頭ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ含む	物価資料
G－Link　(CC)	GX形	φ75	個	ｺﾞﾑ輪,T頭ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ含む	25,100
G－Link　(CC)	GX形	φ100	個	ｺﾞﾑ輪,T頭ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ含む	28,000
G－Link　(CC)	GX形	φ150	個	ｺﾞﾑ輪,T頭ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ含む	34,100
G－Link　(CC)	GX形	φ200	個	ｺﾞﾑ輪,T頭ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ含む	46,600
G－Link　(CC)	GX形	φ250	個	ｺﾞﾑ輪,T頭ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ含む	53,700
GXゴム輪	GX形	φ75	個	直管用	1,450
GXゴム輪	GX形	φ100	個	直管用	1,630
GXゴム輪	GX形	φ150	個	直管用	2,340
GXゴム輪	GX形	φ200	個	直管用	3,310
GXゴム輪	GX形	φ250	個	直管用	3,930
GXゴム輪	GX形	φ300	個	直管用	7,150
GXゴム輪	GX形	φ350	個	直管用	8,990
GXゴム輪	GX形	φ400	個	直管用	11,400
GXゴム輪	GX形	φ450	個	直管用	13,600
GXゴム輪	GX形	φ75	個	異形管用	1,240
GXゴム輪	GX形	φ100	個	異形管用	1,500
GXゴム輪	GX形	φ150	個	異形管用	2,190
GXゴム輪	GX形	φ200	個	異形管用	2,860
GXゴム輪	GX形	φ250	個	異形管用	3,520
GXゴム輪	GX形	φ300	個	異形管用	5,870
GXゴム輪	GX形	φ350	個	異形管用	7,140
GXゴム輪	GX形	φ400	個	異形管用	7,980
GXゴム輪	GX形	φ450	個	異形管用	8,700
ゴム輪形硬質塩化ビニル管	RRVP	φ75	本	直管　ｺﾞﾑ輪含む	物価資料
ゴム輪形硬質塩化ビニル管	RRVP	φ100	本	直管　ｺﾞﾑ輪含む	物価資料
ゴム輪形硬質塩化ビニル管	RRVP	φ150	本	直管　ｺﾞﾑ輪含む	物価資料
ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管	RRHIVP	φ75	本	直管　ｺﾞﾑ輪含む	物価資料
ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管	RRHIVP	φ100	本	直管　ｺﾞﾑ輪含む	物価資料
ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管	RRHIVP	φ150	本	直管　ｺﾞﾑ輪含む	物価資料
ベンド	RRVP	φ75×90°	個	ｺﾞﾑ輪含む	物価資料
ベンド	RRVP	φ100×90°	個	ｺﾞﾑ輪含む	物価資料
ベンド	RRVP	φ150×90°	個	ｺﾞﾑ輪含む	物価資料
ベンド	RRVP	φ75×45°	個	ｺﾞﾑ輪含む	物価資料
ベンド	RRVP	φ100×45°	個	ｺﾞﾑ輪含む	物価資料
ベンド	RRVP	φ150×45°	個	ｺﾞﾑ輪含む	物価資料
ベンド	RRVP	φ75×22° 1/2	個	ｺﾞﾑ輪含む	物価資料
ベンド	RRVP	φ100×22° 1/2	個	ｺﾞﾑ輪含む	物価資料
ベンド	RRVP	φ150×22° 1/2	個	ｺﾞﾑ輪含む	物価資料
ベンド	RRVP	φ75×11° 1/4	個	ｺﾞﾑ輪含む	物価資料
ベンド	RRVP	φ100×11° 1/4	個	ｺﾞﾑ輪含む	物価資料

材料					単価
［名　称］	［種　別］	［規　格］	［単位］	備考	
ベンド	RRVP	φ150×11°1/4	個	ｺﾞﾑ輪含む	物価資料
両受ソケット	RRVP	φ75	個	ｺﾞﾑ輪含む	物価資料
両受ソケット	RRVP	φ100	個	ｺﾞﾑ輪含む	物価資料
両受ソケット	RRVP	φ150	個	ｺﾞﾑ輪含む	物価資料
片受径違いソケット	RRVP	φ75×φ50	個	ｺﾞﾑ輪含む	物価資料
片受径違いソケット	RRVP	φ100×φ75	個	ｺﾞﾑ輪含む	物価資料
片受径違いソケット	RRVP	φ150×φ100	個	ｺﾞﾑ輪含む	物価資料
離脱防止金具	RR	φ75	個		12,700
離脱防止金具	RR	φ100	個		14,300
離脱防止金具	RR	φ150	個		21,800
曲管	鋳鉄製RR	φ75×90°　ショート	個	ｺﾞﾑ輪含む	32,500
曲管	鋳鉄製RR	φ100×90°　ショート	個	ｺﾞﾑ輪含む	48,600
曲管	鋳鉄製RR	φ150×90°　ショート	個	ｺﾞﾑ輪含む	83,300
曲管	鋳鉄製RR	φ75×45°　ショート	個	ｺﾞﾑ輪含む	28,900
曲管	鋳鉄製RR	φ100×45°　ショート	個	ｺﾞﾑ輪含む	46,300
曲管	鋳鉄製RR	φ150×45°　ショート	個	ｺﾞﾑ輪含む	74,100
曲管	鋳鉄製RR	φ75×22°1/2 ショート	個	ｺﾞﾑ輪含む	27,600
曲管	鋳鉄製RR	φ100×22°1/2 ショート	個	ｺﾞﾑ輪含む	42,700
曲管	鋳鉄製RR	φ150×22°1/2 ショート	個	ｺﾞﾑ輪含む	70,200
曲管	鋳鉄製RR	φ75×11°1/4 ショート	個	ｺﾞﾑ輪含む	26,600
曲管	鋳鉄製RR	φ100×11°1/4 ショート	個	ｺﾞﾑ輪含む	40,600
曲管	鋳鉄製RR	φ150×11°1/4 ショート	個	ｺﾞﾑ輪含む	63,700
T字管	鋳鉄製RR	φ75×φ75	個	ｺﾞﾑ輪含む	48,500
T字管	鋳鉄製RR	φ100×φ75	個	ｺﾞﾑ輪含む	64,000
T字管	鋳鉄製RR	φ100×φ100	個	ｺﾞﾑ輪含む	76,100
T字管	鋳鉄製RR	φ150×φ75	個	ｺﾞﾑ輪含む	85,200
T字管	鋳鉄製RR	φ150×φ100	個	ｺﾞﾑ輪含む	97,600
T字管	鋳鉄製RR	φ150×φ150	個	ｺﾞﾑ輪含む	108,000
F付T字管	鋳鉄製RR	φ75×φ75	個	ｺﾞﾑ輪含む	46,800
F付T字管	鋳鉄製RR	φ100×φ75	個	ｺﾞﾑ輪含む	63,900
F付T字管	鋳鉄製RR	φ150×φ75	個	ｺﾞﾑ輪含む	91,700
片落管	鋳鉄製RR	φ75×φ50 ショート	個	ｺﾞﾑ輪含む	29,500
片落管	鋳鉄製RR ショート	φ100×φ75 ショート	個	ｺﾞﾑ輪含む	39,300
片落管	鋳鉄製RR ショート	φ150×φ100 ショート	個	ｺﾞﾑ輪含む	60,000
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP	φ75×4000	本	水道用	物価資料
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP	φ100×4000	本	水道用	物価資料
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP	φ150×4000	本	水道用	物価資料
硬質塩化ビニル管	VP	φ65×4000	本	水道用	物価資料
硬質塩化ビニル管	VP	φ75×5000	本	水道用	物価資料
硬質塩化ビニル管	VP	φ100×5000	本	水道用	物価資料
硬質塩化ビニル管	VP	φ125×4000	本	水道用	物価資料
硬質塩化ビニル管	VP	φ150×5000	本	水道用	物価資料
エルボ	VP	φ75	個		物価資料
エルボ	VP	φ100	個		物価資料
エルボ	VP	φ150	個		物価資料
エルボ	HI	φ75	個		物価資料
エルボ	HI	φ100	個		物価資料
エルボ	HI	φ150	個		物価資料
ソケット	VP	φ75	個		物価資料
ソケット	VP	φ100	個		物価資料
ソケット	VP	φ150	個		物価資料
ソケット	HI	φ75	個		物価資料
ソケット	HI	φ100	個		物価資料
ソケット	HI	φ150	個		物価資料
径違いソケット	VP	φ75×φ50	個		物価資料
径違いソケット	VP	φ100×φ75	個		物価資料
径違いソケット	VP	φ150×φ100	個		物価資料
径違いソケット	HI	φ75×φ50	個		物価資料
径違いソケット	HI	φ100×φ75	個		物価資料
径違いソケット	HI	φ150×φ100	個		物価資料
キャップ	HIVP	φ75	個		物価資料
キャップ	HIVP	φ100	個		物価資料
キャップ	HIVP	φ150	個		物価資料
キャップ	VP	φ75	個		物価資料
キャップ	VP	φ100	個		物価資料
キャップ	VP	φ150	個		物価資料
硬質塩化ビニル管ライニング鋼管	SGP－VB	32A×4000	本	保護管用	物価資料
硬質塩化ビニル管ライニング鋼管	SGP－VB	40A×4000	本	保護管用	物価資料
硬質塩化ビニル管ライニング鋼管	SGP－VB	50A×4000	本	保護管用	物価資料
硬質塩化ビニル管ライニング鋼管	SGP－VB	65A×4000	本	保護管用	物価資料
硬質塩化ビニル管ライニング鋼管	SGP－VB	80A×4000	本	保護管用	物価資料
硬質塩化ビニル管ライニング鋼管	SGP－VB	100A×4000	本	保護管用	物価資料
硬質塩化ビニル管ライニング鋼管	SGP－VB	125A×4000	本	保護管用	物価資料
硬質塩化ビニル管ライニング鋼管	SGP－VB	150A×4000	本	保護管用	物価資料
フランジ形ソフトシール弁	FCD製　7.5K	φ75	基	JWWA B 120	物価資料
フランジ形ソフトシール弁	FCD製　7.5K	φ100	基	JWWA B 120	物価資料
フランジ形ソフトシール弁	FCD製　7.5K	φ150	基	JWWA B 120	物価資料
フランジ形ソフトシール弁	FCD製　7.5K	φ200	基	JWWA B 120	物価資料
フランジ形ソフトシール弁	FCD製　7.5K	φ250	基	JWWA B 120	物価資料
フランジ形ソフトシール弁	FCD製　7.5K	φ300	基	JWWA B 120	物価資料
フランジ形ソフトシール弁	FCD製　7.5K	φ350	基	JWWA B 120	物価資料
フランジ形ソフトシール弁	FCD製　7.5K	φ400	基	JWWA B 120	物価資料
フランジ形ソフトシール弁	FCD製　7.5K	φ450	基	JWWA B 120	物価資料
フランジ形ソフトシール弁	FCD製　7.5K	φ500	基	JWWA B 120	物価資料
GX形ソフトシール弁（受挿）	FCD製　10K	φ75	基	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
GX形ソフトシール弁（受挿）	FCD製　10K	φ100	基	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料

材料					単価
[名　称]	[種　別]	[規　格]	[単位]	備考	
GX形ソフトシール弁(受挿)	FCD製　10K	φ150	基	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
GX形ソフトシール弁(受挿)	FCD製　10K	φ200	基	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
GX形ソフトシール弁(受挿)	FCD製　10K	φ250	基	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
GX形ソフトシール弁(受挿)	FCD製　10K	φ300	基	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
GX形ソフトシール弁(両受)	FCD製　10K	φ75	基	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
GX形ソフトシール弁(両受)	FCD製　10K	φ100	基	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
GX形ソフトシール弁(両受)	FCD製　10K	φ150	基	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
GX形ソフトシール弁(両受)	FCD製　10K	φ200	基	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
GX形ソフトシール弁(両受)	FCD製　10K	φ250	基	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
GX形ソフトシール弁(両受)	FCD製　10K	φ300	基	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
GX形ソフトシール弁(両受)	FCD製　10K	φ350	基	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
GX形ソフトシール弁(両受)	FCD製　10K	φ400	基	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む	物価資料
地下式消火栓	単口　内面粉体　7．5K	φ75　H＝330	基	JWWA B 103	物価資料
地下式消火栓	双口　内面粉体　7．5K	φ100	基	JWWA B 103	物価資料
地下式消火栓	単口　内面粉体　10K	φ75	基	JWWA B 103準拠品	179,000
地下式消火栓	双口　内面粉体　10K	φ100	基	JWWA B 103準拠品	366,000
地下式消火栓	単口　内面粉体　10K	φ75(四角スピンドル)	基	JWWA B 103準拠品	165,000
地下式消火栓	双口　内面粉体　10K	φ100(四角スピンドル)	基	JWWA B 103準拠品	342,000
消火栓用副弁	GF－RF　7.5K	φ75　H＝200	個	内面粉体	141,000
消火栓用副弁	GF－RF　7.5K	φ75　H＝150	個	内面粉体	130,000
消火栓用副弁	GF－RF　7.5K	φ75　H＝100	個	内面粉体	120,000
消火栓用副弁	GF－RF　7.5K	φ100　H＝200	個	内面粉体	184,000
消火栓用副弁	GF－RF　10K	φ75　H＝200	個	内面粉体	156,000
消火栓用副弁	GF－RF　10K	φ75　H＝150	個	内面粉体	144,000
消火栓用副弁	GF－RF　10K	φ75　H＝100	個	内面粉体	133,000
消火栓用副弁	GF－RF　10K	φ100　H＝200	個	内面粉体	188,000
地上式消火栓	単口φ75　打倒式、弁体引抜、放水口回転式	副弁,短管,乙管含む	基	内面粉体	474,000
地上式消火栓	単口φ75　打倒式、弁体引抜、放水口回転式	短管,乙管なし	基	内面粉体	400,000
乙管(地上式消火栓用)	φ75		基	内面粉体	62,600
地上式消火栓(上部交換用)	単口φ75	A回転型	基	内面粉体	209,000
消火栓異径媒介金具	差込メス×差込オス	φ65×50	個		62,400
消火栓異径媒介金具	差込メス×差込オス	φ65×40	個		56,500
不凍急排空気弁		φ25　7.5K	基		168,000
不凍急排空気弁		φ50　7.5K	基		257,000
不凍急排空気弁		φ75　7.5K	基		390,000
急速空気弁	フランジ型　内外面粉体	φ25　7.5K	基	JWWA B 137　接合部品含む	140,000
急速空気弁	町野式口金内蔵形、凍結防止形　内外面粉体	φ25　7.5K	基	JWWA B 137　接合部品含む	170,000
カムレバーロック式急速空気弁	寒冷地仕様	φ25　7.5K	基		174,000
カムレバーロック式急速空気弁LSP付	寒冷地仕様	φ25　7.5K	基	接続部品LSP付	177,000
カムレバーロック式急速空気弁	寒冷地仕様ANIキット付	φ25　7.5K	基		179,000
カムレバーロック式急速空気弁LSP付	寒冷地仕様ANIキット付	φ25　7.5K	基	接続部品LSP付	182,000
空気弁用サドルバンド	DIP用	φ75×φ25	個		16,400
空気弁用サドルバンド	DIP用	φ100×φ25	個		17,400
空気弁用サドルバンド	DIP用	φ150×φ25	個		20,100
空気弁用サドルバンド	DIP用	φ200×φ25	個		30,000
空気弁用サドルバンド	DIP用	φ250×φ25	個		34,100
空気弁用サドルバンド	HPPE用	φ75×φ25	個	鋳鉄製	28,000
空気弁用サドルバンド	HPPE用	φ100×φ25	個	鋳鉄製	30,400
空気弁用サドルバンド	HPPE用	φ150×φ25	個	鋳鉄製	37,500
明示テープ	幅50mm	年号入り	m	全管種共通	214
粘着テープ			m		134
埋設標識シート	ポリエチレンクロス	150mm	m	折込率2倍，アルミなし，	物価資料
ロケーティングワイヤー	水道用	100m/巻	m		429
ポリエチレンスリーブ		φ75	m	JWWA K 158	物価資料
ポリエチレンスリーブ		φ100	m	JWWA K 158	物価資料
ポリエチレンスリーブ		φ150	m	JWWA K 158	物価資料
ポリエチレンスリーブ		φ200	m	JWWA K 158	物価資料
ポリエチレンスリーブ		φ250	m	JWWA K 158	物価資料
ポリエチレンスリーブ		φ300	m	JWWA K 158	物価資料
ポリエチレンスリーブ		φ350	m	JWWA K 158	物価資料
ポリエチレンスリーブ		φ400	m	JWWA K 158	物価資料
ポリエチレンスリーブ		φ450	m	JWWA K 158	物価資料
ポリエチレンスリーブ		φ500	m	JWWA K 158	物価資料
ポリエチレンスリーブ		φ600	m	JWWA K 158	物価資料
ポリエチレンスリーブ	粉体塗装管用	φ75×5000	m	JWWA K 158	物価資料
ポリエチレンスリーブ	粉体塗装管用	φ100×5000	m	JWWA K 158	物価資料
ポリエチレンスリーブ	粉体塗装管用	φ150×6000	m	JWWA K 158	物価資料
ポリエチレンスリーブ	粉体塗装管用	φ200×6000	m	JWWA K 158	物価資料
ポリエチレンスリーブ	粉体塗装管用	φ250×6000	m	JWWA K 158	物価資料
ポリエチレンスリーブ	粉体塗装管用	φ300×7000	m	JWWA K 158	物価資料
ポリエチレンスリーブ	粉体塗装管用	φ350×7000	m	JWWA K 158	物価資料
ポリエチレンスリーブ	粉体塗装管用	φ400×7000	m	JWWA K 158	物価資料
ポリエチレンスリーブ	粉体塗装管用	φ450×7000	m	JWWA K 158	物価資料
ポリエチレンスリーブ	粉体塗装管用	φ500×7500	m	JWWA K 158	物価資料
ポリエチレンスリーブ	粉体塗装管用	φ600×7500	m	JWWA K 158	物価資料
ポリスリーブ締付バンド		φ75	個	JWWA K 158	物価資料
ポリスリーブ締付バンド		φ100	個	JWWA K 158	物価資料
ポリスリーブ締付バンド		φ150	個	JWWA K 158	物価資料
ポリスリーブ締付バンド		φ200	個	JWWA K 158	物価資料
ポリスリーブ締付バンド		φ250	個	JWWA K 158	物価資料
ポリスリーブ締付バンド		φ300	個	JWWA K 158	物価資料
ポリスリーブ締付バンド		φ350	個	JWWA K 158	物価資料
ポリスリーブ締付バンド		φ400	個	JWWA K 158	物価資料
ポリスリーブ締付バンド		φ450	個	JWWA K 158	物価資料
ポリスリーブ締付バンド		φ500	個	JWWA K 158	物価資料
ポリスリーブ締付バンド		φ600	個	JWWA K 158	物価資料

材料					単価
［名　称］	［種　別］	［規　格］	［単位］	備考	
ポリエチレンスリーブ	溶剤浸透防護用	φ50	m	PTC K 20	987
ポリエチレンスリーブ	溶剤浸透防護用	φ75	m	PTC K 20	1,090
ポリエチレンスリーブ	溶剤浸透防護用	φ100	m	PTC K 20	1,290
ポリエチレンスリーブ	溶剤浸透防護用	φ150	m	PTC K 20	1,720
ポリスリーブ締付バンド	溶剤浸透防護用	φ50	個	PTC K 20	326
ポリスリーブ締付バンド	溶剤浸透防護用	φ75	個	PTC K 20	336
ポリスリーブ締付バンド	溶剤浸透防護用	φ100	個	PTC K 20	401
ポリスリーブ締付バンド	溶剤浸透防護用	φ150	個	PTC K 20	407
RF形ガスケット	10K・水協規格外	φ50	個		1,630
RF形ガスケット	7.5K	φ75	個		1,820
RF形ガスケット	7.5K	φ100	個		2,290
RF形ガスケット	7.5K	φ150	個		3,970
RF形ガスケット	7.5K	φ200	個		4,810
RF形ガスケット	7.5K	φ250	個		6,810
RF形ガスケット	7.5K	φ300	個		9,340
RF形ガスケット	7.5K	φ350	個		12,500
RF形ガスケット	7.5K	φ400	個		15,900
RF形ガスケット	7.5K	φ450	個		18,400
RF形ガスケット	7.5K	φ500	個		20,600
RF形ガスケット	7.5K	φ600	個		21,000
RF形ガスケット	10K	φ75	個		2,790
RF形ガスケット	10K	φ100	個		3,480
RF形ガスケット	10K	φ150	個		5,030
RF形ガスケット	10K	φ200	個		7,350
RF形ガスケット	10K	φ250	個		8,770
RF形ガスケット	10K	φ300	個		12,100
RF形ガスケット	10K	φ350	個		17,000
RF形ガスケット	10K	φ400	個		21,500
RF形ガスケット	10K	φ450	個		29,800
RF形ガスケット	10K	φ500	個		35,400
RF形ガスケット	10K	φ600	個		38,600
フランジボルト・ナット	ステンレス	M16×75	本		1,180
フランジボルト・ナット	ステンレス	M16×80	本		1,250
フランジボルト・ナット	ステンレス	M20×85	本		2,250
フランジボルト・ナット	ステンレス	M22×95	本		3,070
フランジボルト・ナット	ステンレス	M24×110	本		4,300
フランジボルト・ナット	ステンレス	M24×120	本		4,510
フランジボルト・ナット	ステンレス	M16×65	本		1,090
フランジボルト・ナット	ステンレス	M20×75	本		2,060
フランジボルト・ナット	ステンレス	M22×85	本		2,910
フランジボルト・ナット	ステンレス	M24×100	本		4,010
フランジボルト・ナット	ステンレス	M30×110	本		9,790
GF形ガスケット		φ50	個		1,330
GF形ガスケット		φ75	個		1,360
GF形ガスケット		φ100	個		1,710
GF形ガスケット		φ150	個		2,390
GF形ガスケット		φ200	個		2,950
GF形ガスケット		φ250	個		3,330
GF形ガスケット		φ300	個		3,510
GF形ガスケット		φ350	個		5,290
GF形ガスケット		φ400	個		7,350
GF形ガスケット		φ450	個		8,960
GF形ガスケット		φ500	個		22,500
GF形ガスケット		φ600	個		24,800
LSPフランジ結合補強具	7.5K	φ50	個	RF・GF兼用　ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ含む	17,300
LSPフランジ結合補強具	7.5K	φ75	個	RF・GF兼用　ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ含む	18,300
LSPフランジ結合補強具	7.5K	φ100	個	RF・GF兼用　ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ含む	26,900
LSPフランジ結合補強具	7.5K	φ150	個	RF・GF兼用　ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ含む	34,200
LSPフランジ結合補強具	7.5K	φ200	個	RF・GF兼用　ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ含む	73,200
LSPフランジ結合補強具	7.5K	φ300	個	RF・GF兼用　ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ含む	127,000
LSPフランジ結合補強具	10K	φ50	個	RF・GF兼用　ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ含む	17,300
LSPフランジ結合補強具	10K	φ75	個	RF・GF兼用　ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ含む	37,500
LSPフランジ結合補強具	10K	φ100	個	RF・GF兼用　ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ含む	39,400
LSPフランジ結合補強具	10K	φ150	個	RF・GF兼用　ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ含む	67,900
LSPフランジ結合補強具	10K	φ200	個	RF・GF兼用　ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ含む	127,000
LSPフランジ結合補強具	10K	φ300	個	RF・GF兼用　ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ含む	190,000
消火栓用鉄蓋	市承認型	350×550	個		90,400
消火栓用鉄蓋（上蓋のみ）	市承認型	350×550	個		44,400
消火栓用鉄蓋（下枠のみ）	市承認型	350×550	個		42,100
消火栓用下箱	レジコン製（市承認型）	350×550×200　A	個		46,100
消火栓用下箱	レジコン製（市承認型）	350×550×100　B	個		15,800
消火栓用下箱	レジコン製（市承認型）	350×550×200　B	個		27,500
消火栓用下箱	レジコン製（市承認型）	350×550×400　C	個		42,500
消火栓用下箱	レジコン製（市承認型）	350×550×400　CN	個		45,600
消火栓用下箱	レジコン製（市承認型）	350×550×200　BC	個		25,900
消火栓用下箱	レジコン製（市承認型）	350×550×200　CA	個		38,000
消火栓用下板スラブ	コンクリート製		個	市型用　スラブC	11,800
消火栓用下板スラブ	コンクリート製（市承認型）	厚さ8cm　S型	個		14,300
消火栓下桝調整リング	市承認型	350×550×10	個		9,180
消火栓下桝調整リング	市承認型	350×550×30	個		11,000
消火栓下桝調整リング	市承認型	350×550×50	個		16,900
消火栓下桝調整リング	市承認型 3%縦勾配用	350×550	個		15,000
消火栓下桝調整リング	市承認型 3%横勾配用	350×550	個		11,700
消火栓下桝調整リング	市承認型 5%縦勾配用	350×550	個		16,900
消火栓下桝調整リング	市承認型 5%横勾配用	350×550	個		13,500
排水栓用鉄蓋	市承認型	350×550	個		90,400

材料					単価
［名　称］	［種　別］	［規　格］	［単位］	備考	
空気弁用鉄蓋	鳥取市型	350×550	個		90,400
空気弁用鉄蓋	市承認型	φ500	個		99,900
空気弁用下箱	レジコン製（市承認型）	φ500×200 A	個		41,200
空気弁用下箱	レジコン製（市承認型）	φ500×200 CA	個		40,600
空気弁用下箱	レジコン製（市承認型）	φ500×100 B	個		14,300
空気弁用下箱	レジコン製（市承認型）	φ500×200 B	個		22,000
空気弁用下箱	レジコン製（市承認型）	φ500×300 B	個		30,200
空気弁用下箱	レジコン製（市承認型）	φ500×200 C	個		22,400
空気弁用下箱	レジコン製（市承認型）	φ500×300 C	個		28,400
空気弁用下箱	レジコン製（市承認型）	φ500×500 C	個		43,600
空気弁用下板スラブ	コンクリート製（市承認型）	厚さ4cm S型	個		25,800
空気弁下桝調整リング	市承認型	φ500×10	個		8,790
空気弁下桝調整リング	市承認型	φ500×3%（傾斜）	個		10,900
空気弁下桝調整リング	市承認型	φ500×5%（傾斜）	個		14,500
空気弁下桝調整リング	市承認型	φ500×30	個		11,900
空気弁下桝調整リング	市承認型	φ500×50	個		15,700
仕切弁用鉄蓋	市承認型	φ350，T－25	個		56,700
仕切弁用鉄蓋	市承認型（除雪対応）	φ350，T－25	個		61,600
仕切弁用下箱	レジコン製（市承認型）	φ350×150 A	個		24,300
仕切弁用下箱	レジコン製（市承認型）	φ350×100 B	個		9,280
仕切弁用下箱	レジコン製（市承認型）	φ350×200 B	個		15,000
仕切弁用下箱	レジコン製（市承認型）	φ350×300 B	個		18,300
仕切弁用下箱	レジコン製（市承認型）	φ350×300 C	個		26,500
仕切弁用下箱	レジコン製（市承認型）	φ350×150 B	個		12,200
仕切弁用下板スラブ	コンクリート製		個	市型用　スラブC	12,300
仕切弁用下板スラブ	コンクリート製（市承認型）	厚さ6cm　S型	個		7,340
仕切弁用下板スラブ	コンクリート製（市承認型）	厚さ6cm　SS型	個		6,670
仕切弁用調整リング	市承認型	φ350×10	個		3,960
仕切弁用調整リング	市承認型	φ350×30	個		9,080
仕切弁用調整リング	市承認型	φ350×50	個		9,280
仕切弁用調整リング	市承認型　3%勾配用	φ350	個		5,730
仕切弁用調整リング	市承認型　5%勾配用	φ350	個		6,600
仕切弁用鉄蓋	市承認型（除雪対応）	φ250，T－25	個		38,500
仕切弁用下箱（上部壁）	レジコン製	φ250×150A	個		15,900
仕切弁用下箱（中部壁）	レジコン製	φ250×100B	個		7,340
仕切弁用下箱（中部壁）	レジコン製	φ250×150B	個		9,280
仕切弁用下箱（中部壁）	レジコン製	φ250×200B	個		11,400
仕切弁用下箱（中部壁）	レジコン製	φ250×300B	個		14,900
仕切弁用下箱（下部壁）	レジコン製	φ250×200C	個		12,200
仕切弁用下箱（下部壁）	レジコン製	φ250×300C	個		17,500
仕切弁用下箱（上下部壁）	レジコン製	φ250×150CA	個		17,400
仕切弁用下箱（上下部壁）	レジコン製	φ250×300CA	個		25,300
仕切弁用スラブ（CR底版製）	コンクリート製	厚さ6cm　SS型	個		4,730
仕切弁用スラブ（CR底版製）	コンクリート製	厚さ6cm　S型	個		5,700
仕切弁用調整リング	FRP製	φ250×10	個		3,570
仕切弁用調整リング	FRP製	φ250×30	個		6,280
仕切弁用調整リング	FRP製	φ250×50	個		8,310
仕切弁用調整リング	レジコン製	φ250×50	個		8,310
仕切弁用調整リング	FRP製　3%勾配用	φ250	個		4,020
仕切弁用調整リング	FRP製　5%勾配用	φ250	個		4,760
仕切弁用鉄蓋	鳥取市承認型	φ200	個		22,800
仕切弁用下箱	レジコン製（市承認型）	φ200×150A	個		9,280
仕切弁用下箱	レジコン製（市承認型）	φ200×100B	個		6,570
仕切弁用下箱	レジコン製（市承認型）	φ200×200B	個		9,950
仕切弁用下箱	レジコン製（市承認型）	φ200×300B	個		13,100
仕切弁用下板	（市承認型）	厚さ6cm　φ200	個		3,860
仕切弁用調整リング	市承認型	φ200×10	個		2,030
仕切弁用調整リング	市承認型	φ200×30	個		2,900
仕切弁用調整リング	市承認型	φ200×50	個		4,630
仕切弁用調整リング	市承認型3%勾配用	φ200	個		3,120
仕切弁用調整リング	市承認型5%勾配用	φ200	個		3,700
応急給水栓用鉄蓋	市承認型	350×550	個		86,200
ドレッサー形ジョイント	VP用	φ75	個	FCD製，離脱防止付　内面粉体塗装	24,200
ドレッサー形ジョイント	VP用	φ100	個	FCD製，離脱防止付　内面粉体塗装	37,900
ドレッサー形ジョイント	VP用	φ150	個	FCD製，離脱防止付　内面粉体塗装	56,400
メカニカルソケット	φ75（DIP×VP・SP）		個	FCD製，離脱防止付　内面粉体塗装	26,400
メカニカルソケット	φ100（DIP×VP・SP）		個	FCD製，離脱防止付　内面粉体塗装	40,500
メカニカルソケット	φ150（DIP×VP・SP）		個	FCD製，離脱防止付　内面粉体塗装	57,700
メカニカルソケット	DIPφ75×VP・SPφ50		個	FCD製，離脱防止付　内面粉体塗装	29,800
メカニカルソケット	DIPφ75×PPφ50		個	FCD製，離脱防止付　内面粉体塗装	30,700
メカニカルソケット	DIPφ100×VP・SPφ50		個	FCD製，離脱防止付　内面粉体塗装	41,700
メカニカルソケット	DIPφ100×VP・SPφ75		個	FCD製，離脱防止付　内面粉体塗装	43,100
メカニカルソケット	DIPφ150×VP・SPφ100		個	FCD製，離脱防止付　内面粉体塗装	71,600
メカニカルソケット	DIPφ150×VP・SPφ75		個	FCD製，離脱防止付　内面粉体塗装	64,800
メカニカルフランジ	VP用　RF　7．5K	φ75　ショート	個	FCD製，離脱防止付　内面粉体塗装	25,600
メカニカルフランジ	VP用　RF　7．5K	φ100　ショート	個	FCD製，離脱防止付　内面粉体塗装	33,300
メカニカルフランジ	VP用　RF　7．5K	φ150　ショート	個	FCD製，離脱防止付　内面粉体塗装	50,000
フランジ短管	RF－RF　7.5K　粉体塗装	φ75　H＝100	個		物価資料
フランジ短管	RF－RF　7.5K　粉体塗装	φ100　H＝100	個		物価資料
フランジ短管	RF－RF　7.5K　粉体塗装	φ150　H＝100	個		物価資料
フランジ短管	GF－RF　7.5K　粉体塗装	φ75　H＝100	個		16,500
フランジ短管	GF－RF　7.5K　粉体塗装	φ100　H＝100	個		19,100
フランジ短管	RF－RF　7.5K　粉体塗装	φ75　H＝150	個		物価資料
フランジ短管	RF－RF　7.5K　粉体塗装	φ100　H＝150	個		物価資料
フランジ短管	RF－RF　7.5K　粉体塗装	φ150　H＝150	個		物価資料
フランジ短管	GF－RF　7.5K　粉体塗装	φ75　H＝150	個		17,600

材料					単価
［名　称］	［種　別］	［規　格］	［単位］	備考	
フランジ短管	GF－RF　7.5K　粉体塗装	φ100　H＝150	個		20,500
フランジ短管	RF－RF　7.5K　粉体塗装	φ75　H＝200	個		物価資料
フランジ短管	RF－RF　7.5K　粉体塗装	φ100　H＝200	個		物価資料
フランジ短管	RF－RF　7.5K　粉体塗装	φ150　H＝200	個		物価資料
フランジ短管	GF－RF　7.5K　粉体塗装	φ75　H＝200	個		18,700
フランジ短管	GF－RF　7.5K　粉体塗装	φ100　H＝200	個		21,800
フランジ短管	GF－GF　7.5K　粉体塗装	φ75　H＝200	個		24,600
フランジ短管	RF－RF　7.5K　粉体塗装	φ75　H＝250	個		物価資料
フランジ短管	RF－RF　7.5K　粉体塗装	φ100　H＝250	個		物価資料
フランジ短管	RF－RF　7.5K　粉体塗装	φ150　H＝250	個		物価資料
フランジ短管	GF－RF　7.5K　粉体塗装	φ75　H＝250	個		19,700
フランジ短管	GF－RF　7.5K　粉体塗装	φ100　H＝250	個		23,300
フランジ短管	GF－GF　7.5K　粉体塗装	φ75　H＝250	個		25,700
フランジ短管	RF－RF　7.5K　粉体塗装	φ75　H＝300	個		物価資料
フランジ短管	RF－RF　7.5K　粉体塗装	φ100　H＝300	個		物価資料
フランジ短管	RF－RF　7.5K　粉体塗装	φ150　H＝300	個		物価資料
フランジ短管	GF－RF　7.5K　粉体塗装	φ75　H＝300	個		20,700
フランジ短管	GF－RF　7.5K　粉体塗装	φ100　H＝300	個		24,500
フランジ短管	RF－RF　7.5K　粉体塗装	φ75　H＝400	個		物価資料
フランジ短管	RF－RF　7.5K　粉体塗装	φ100　H＝400	個		物価資料
フランジ短管	RF－RF　7.5K　粉体塗装	φ150　H＝400	個		物価資料
フランジ短管	GF－RF　7.5K　粉体塗装	φ75　H＝400	個		22,800
フランジ短管	GF－RF　7.5K　粉体塗装	φ100　H＝400	個		27,300
フランジ短管	RF－RF　7.5K　粉体塗装	φ75　H＝500	個		物価資料
フランジ短管	RF－RF　7.5K　粉体塗装	φ100　H＝500	個		物価資料
フランジ短管	GF－RF　7.5K　粉体塗装	φ75　H＝500	個		24,900
フランジ短管	GF－RF　7.5K　粉体塗装	φ100　H＝500	個		30,000
フランジ短管	GF－RF　10K　粉体塗装	φ75　H＝100	個		21,100
フランジ短管	GF－RF　10K　粉体塗装	φ100　H＝100	個		23,200
フランジ短管	GF－RF　10K　粉体塗装	φ75　H＝150	個		22,100
フランジ短管	GF－RF　10K　粉体塗装	φ100　H＝150	個		24,500
フランジ短管	GF－RF　10K　粉体塗装	φ75　H＝250	個		24,200
フランジ短管	GF－RF　10K　粉体塗装	φ100　H＝250	個		27,200
フランジ短管	GF－RF　10K　粉体塗装	φ75　H＝300	個		25,300
フランジ短管	GF－RF　10K　粉体塗装	φ100　H＝300	個		28,500
フランジ短管	GF－RF　10K　粉体塗装	φ75　H＝400	個		27,300
フランジ短管	GF－RF　10K　粉体塗装	φ100　H＝400	個		31,200
フランジ短管	GF－RF　10K　粉体塗装	φ75　H＝500	個		29,400
フランジ短管	GF－RF　10K　粉体塗装	φ100　H＝500	個		33,900
合フランジ	FCD製　7.5K　粉体塗装	φ50×φ50	個		11,800
合フランジ	FCD製　7.5K　粉体塗装	φ75×φ50	個		16,400
合フランジ	FCD製　7.5K　粉体塗装	φ100×φ50	個		19,300
合フランジ	FCD製　7.5K　粉体塗装	φ150×φ50	個		30,100
合フランジ	FCD製　7.5K　粉体塗装	φ200×φ50	個		42,400
合フランジ	FCD製　7.5K　粉体塗装	φ250×φ50	個		66,600
合フランジ	FCD製　7.5K　粉体塗装	φ300×φ50	個		85,500
フランジ蓋	RF　7.5K	φ50	個		7,170
フランジ蓋	RF　7.5K	φ75	個		物価資料
フランジ蓋	RF　7.5K	φ100	個		物価資料
フランジ蓋	RF　7.5K	φ150	個		物価資料
フランジ蓋	RF　7.5K	φ200	個		物価資料
フランジ蓋	RF　7.5K	φ250	個		物価資料
フランジ蓋	RF　7.5K	φ300	個		物価資料
フランジ蓋	RF　7.5K	φ350	個		物価資料
フランジ蓋	RF　7.5K	φ400	個		物価資料
フランジ蓋	RF　7.5K	φ450	個		物価資料
フランジ蓋	RF　7.5K	φ500	個		物価資料
フランジ蓋	RF　7.5K	φ600	個		物価資料
既設管継手部補強割金具	A･K形	φ75	個		24,000
既設管継手部補強割金具	A･K形	φ100	個		29,000
既設管継手部補強割金具	A･K形	φ150	個		41,900
既設管継手部補強割金具	A･K形	φ200	個		56,200
既設管継手部補強割金具	A･K形	φ250	個		73,000
既設管継手部補強割金具	A･K形	φ300	個		86,400
既設管継手部補強割金具	T形	φ75	個		15,600
既設管継手部補強割金具	T形	φ100	個		16,700
既設管継手部補強割金具	T形	φ150	個		21,700
既設管継手部補強割金具	T形	φ200	個		30,200
既設管継手部補強割金具	T形	φ250	個		41,700
挿し口用簡易栓	FCD製　鋳鉄管用	φ75	個		8,210
挿し口用簡易栓	FCD製　鋳鉄管用	φ100	個		11,500
挿し口用簡易栓	FCD製　鋳鉄管用	φ150	個		14,800
挿し口用簡易栓	FCD製　鋳鉄管用	φ200	個		21,300
挿し口用簡易栓	FCD製　鋳鉄管用	φ250	個		26,700
挿し口用簡易栓	FCD製　鋳鉄管用	φ300	個		36,800
硬質塩化ビニル管	VP	φ13×4000	本	水道用、JIS K 6742	物価資料
硬質塩化ビニル管	VP	φ20×4000	本	水道用、JIS K 6742	物価資料
硬質塩化ビニル管	VP	φ25×4000	本	水道用、JIS K 6742	物価資料
硬質塩化ビニル管	VP	φ30×4000	本	水道用、JIS K 6742	物価資料
硬質塩化ビニル管	VP	φ40×5000	本	水道用、JIS K 6742	物価資料
硬質塩化ビニル管	VP	φ50×5000	本	水道用、JIS K 6742	物価資料
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP	φ13×4000	本	水道用、JIS K 6742	物価資料
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP	φ20×4000	本	水道用、JIS K 6742	物価資料
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP	φ25×4000	本	水道用、JIS K 6742	物価資料
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP	φ30×4000	本	水道用、JIS K 6742	物価資料
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP	φ40×4000	本	水道用、JIS K 6742	物価資料

材料					単価
［名　称］	［種　別］	［規　格］	［単位］	備考	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP	φ50×4000	本	水道用、JIS K 6742	物価資料
チーズ	HI	φ13×φ13	個		物価資料
チーズ	HI	φ20×φ13	個		物価資料
チーズ	HI	φ20×φ20	個		物価資料
チーズ	HI	φ25×φ13	個		物価資料
チーズ	HI	φ25×φ20	個		物価資料
チーズ	HI	φ25×φ25	個		物価資料
チーズ	HI	φ30×φ13	個		物価資料
チーズ	HI	φ30×φ20	個		物価資料
チーズ	HI	φ30×φ25	個		物価資料
チーズ	HI	φ30×φ30	個		物価資料
チーズ	HI	φ40×φ13	個		物価資料
チーズ	HI	φ40×φ20	個		物価資料
チーズ	HI	φ40×φ25	個		物価資料
チーズ	HI	φ40×φ30	個		物価資料
チーズ	HI	φ40×φ40	個		物価資料
チーズ	HI	φ50×φ13	個		物価資料
チーズ	HI	φ50×φ20	個		物価資料
チーズ	HI	φ50×φ25	個		物価資料
チーズ	HI	φ50×φ30	個		物価資料
チーズ	HI	φ50×φ40	個		物価資料
チーズ	HI	φ50×φ50	個		物価資料
エルボ	HI	φ13	個		物価資料
エルボ	HI	φ20	個		物価資料
エルボ	HI	φ25	個		物価資料
エルボ	HI	φ30	個		物価資料
エルボ	HI	φ40	個		物価資料
エルボ	HI	φ50	個		物価資料
ソケット	HI	φ13	個		物価資料
ソケット	HI	φ20	個		物価資料
ソケット	HI	φ25	個		物価資料
ソケット	HI	φ30	個		物価資料
ソケット	HI	φ40	個		物価資料
ソケット	HI	φ50	個		物価資料
径違いソケット	HI	φ20×φ13	個		物価資料
径違いソケット	HI	φ25×φ13	個		物価資料
径違いソケット	HI	φ25×φ20	個		物価資料
径違いソケット	HI	φ30×φ20	個		物価資料
径違いソケット	HI	φ30×φ25	個		物価資料
径違いソケット	HI	φ40×φ20	個		物価資料
径違いソケット	HI	φ40×φ25	個		物価資料
径違いソケット	HI	φ40×φ30	個		物価資料
径違いソケット	HI	φ50×φ25	個		物価資料
径違いソケット	HI	φ50×φ30	個		物価資料
径違いソケット	HI	φ50×φ40	個		物価資料
キャップ	VP	φ13	個		物価資料
キャップ	VP	φ20	個		物価資料
キャップ	VP	φ25	個		物価資料
キャップ	VP	φ30	個		物価資料
キャップ	VP	φ40	個		物価資料
キャップ	VP	φ50	個		物価資料
キャップ	HI	φ13	個		物価資料
キャップ	HI	φ20	個		物価資料
キャップ	HI	φ25	個		物価資料
キャップ	HI	φ30	個		物価資料
キャップ	HI	φ40	個		物価資料
キャップ	HI	φ50	個		物価資料
メタル入り バルブソケットⅡ形	HI	φ13	個		物価資料
メタル入り バルブソケットⅡ形	HI	φ20	個		物価資料
メタル入り バルブソケットⅡ形	HI	φ25	個		物価資料
メタル入り バルブソケットⅡ形	HI	φ30	個		物価資料
メタル入り バルブソケットⅡ形	HI	φ40	個		物価資料
メタル入り バルブソケットⅡ形	HI	φ50	個		物価資料
メタル入り水栓ソケット	HI	φ13	個		物価資料
メタル入り水栓ソケット	HI	φ20	個		物価資料
メタル入り水栓ソケット	HI	φ25	個		物価資料
メタル入り水栓エルボ	HI	φ13	個		物価資料
メタル入り水栓エルボ	HI	φ20	個		物価資料
メタル入り水栓エルボ	HI	φ25	個		物価資料
ユニオンソケット	HI	φ13	個		物価資料
ユニオンソケット	HI	φ20	個		物価資料
ユニオンソケット	HI	φ25	個		物価資料
ユニオンソケット	HI	φ30	個		物価資料
ユニオンソケット	HI	φ40	個		物価資料
ユニオンソケット	HI	φ50	個		物価資料
ポリエチレン管	（1種）	φ13	m	（120m/巻）	物価資料
ポリエチレン管	（1種）	φ20	m	（120m/巻）	物価資料
ポリエチレン管	（1種）	φ25	m	（90m/巻）	物価資料
ポリエチレン管	（1種）	φ30	m	（90m/巻）	物価資料
ポリエチレン管	（1種）	φ40	m	（60m/巻）	物価資料
ポリエチレン管	（1種）	φ50	m	（40m/巻）	物価資料
コアー体型おねじ付ソケット	PP用	φ13	個		2,770
コアー体型おねじ付ソケット	PP用	φ20	個		3,620
コアー体型おねじ付ソケット	PP用	φ25	個		5,160
コアー体型おねじ付ソケット	PP用	φ30	個		9,480
コアー体型おねじ付ソケット	PP用	φ40	個		12,100

材料					単価
［名　称］	［種　別］	［規　格］	［単位］	備考	
コアー体型おねじ付ソケット	PP用	φ50	個		17,800
コアー体型めねじ付ソケット	PP用	φ13	個		2,770
コアー体型めねじ付ソケット	PP用	φ20	個		3,620
コアー体型めねじ付ソケット	PP用	φ25	個		5,160
コアー体型PP×LP継手		φ13	個		3,390
コアー体型PP×LP継手		φ20	個		5,060
コアー体型PP×LP継手		φ25	個		6,330
コアー体型パイプエンド	PP用	φ13	個	(キャップ)	3,980
コアー体型パイプエンド	PP用	φ20	個	(キャップ)	4,410
コアー体型パイプエンド	PP用	φ25	個	(キャップ)	6,050
コアー体型パイプエンド	PP用	φ30	個	(キャップ)	11,200
コアー体型パイプエンド	PP用	φ40	個	(キャップ)	13,100
コアー体型パイプエンド	PP用	φ50	個	(キャップ)	18,800
コアー体型メーター用ソケット	PP用	φ13	個		3,760
コアー体型メーター用ソケット	PP用	φ20	個		5,190
コアー体型メーター用ソケット	PP用	φ25	個		7,570
コアー体型メーター用ソケット	PP用	φ30	個		13,500
コアー体型メーター用ソケット	PP用	φ40	個		17,400
コアー体型メーター用ソケット	PP用	φ50	個		24,800
コアー体型メーター用ソケット	PP用	φ13×20P	個		5,030
コアー体型メーター用ソケット	PP用	φ20×13P	個		5,030
コアー体型メーター用ソケット	PP用	φ20×25P	個		6,720
コアー体型メーター用ソケット	PP用	φ25×13P	個		6,270
コアー体型メーター用ソケット	PP用	φ25×20P	個		7,010
コアー体型ソケット	PP用	φ13	個		4,710
コアー体型ソケット	PP用	φ20×13	個		5,440
コアー体型ソケット	PP用	φ20	個		5,950
コアー体型ソケット	PP用	φ25×13	個		6,680
コアー体型ソケット	PP用	φ25×20	個		7,270
コアー体型ソケット	PP用	φ25	個		8,110
コアー体型ソケット	PP用	φ30×20	個		12,200
コアー体型ソケット	PP用	φ30×25	個		13,500
コアー体型ソケット	PP用	φ30	個		16,200
コアー体型ソケット	PP用	φ40×25	個		16,200
コアー体型ソケット	PP用	φ40×30	個		18,700
コアー体型ソケット	PP用	φ40	個		21,000
コアー体型ソケット	PP用	φ50×30	個		24,000
コアー体型ソケット	PP用	φ50×40	個		26,600
コアー体型ソケット	PP用	φ50	個		31,100
コアー体型チーズ	PP用	φ25×20	個		12,600
コアー体型チーズ	PP用	φ25×25	個		14,300
コアー体型チーズ	PP用	φ30×20	個		22,100
コアー体型チーズ	PP用	φ30×25	個		23,900
コアー体型チーズ	PP用	φ30×30	個		27,400
コアー体型チーズ	PP用	φ40×20	個		27,900
コアー体型チーズ	PP用	φ40×25	個		29,600
コアー体型チーズ	PP用	φ40×30	個		32,500
コアー体型チーズ	PP用	φ40×40	個		36,000
コアー体型チーズ	PP用	φ50×20	個		39,800
コアー体型チーズ	PP用	φ50×25	個		41,100
コアー体型チーズ	PP用	φ50×30	個		44,700
コアー体型チーズ	PP用	φ50×40	個		47,300
コアー体型チーズ	PP用	φ50×50	個		52,400
コアー体型エルボ	PP用	φ13×90°	個		5,330
コアー体型エルボ	PP用	φ20×90°	個		7,170
コアー体型エルボ	PP用	φ25×90°	個		9,910
コアー体型エルボ	PP用	φ30×90°	個		18,500
コアー体型エルボ	PP用	φ40×90°	個		24,700
コアー体型エルボ	PP用	φ50×90°	個		38,500
コアー体型PP×VP継手	ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄHIｼﾓｸ付き	φ13	個		4,550
コアー体型PP×VP継手	ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄHIｼﾓｸ付き	φ20	個		6,060
コアー体型PP×VP継手	ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄHIｼﾓｸ付き	φ25	個		8,730
コアー体型PP×VP継手	ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄHIｼﾓｸ付き	φ30	個		14,300
コアー体型PP×VP継手	ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄHIｼﾓｸ付き	φ40	個		20,200
コアー体型PP×VP継手	ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄHIｼﾓｸ付き	φ50	個		28,900
メカニカルフランジ	PP用　ショート	φ50×50F	個	離脱防止付　FCD製,内面粉体塗装	20,600
メカニカルフランジ	PP用　ショート	φ50×75F	個	離脱防止付　FCD製,内面粉体塗装	24,800
水道配水用ポリエチレン管	プレーンエンド	φ50	本	5m／本（JWWA K 144）	物価資料
水道配水用ポリエチレン管	プレーンエンド	φ75	本	5m／本（JWWA K 144）	物価資料
水道配水用ポリエチレン管	プレーンエンド	φ100	本	5m／本（JWWA K 144）	物価資料
水道配水用ポリエチレン管	プレーンエンド	φ150	本	5m／本（JWWA K 144）	物価資料
水道配水用ポリエチレン管	受口付	φ50	本	5m／本（JWWA K 144）	物価資料
水道配水用ポリエチレン管	受口付	φ75	本	5m／本（JWWA K 144）	物価資料
水道配水用ポリエチレン管	受口付	φ100	本	5m／本（JWWA K 144）	物価資料
水道配水用ポリエチレン管	受口付	φ150	本	5m／本（JWWA K 144）	物価資料
EFソケット	HPPE	φ50	個	JWWA K 145	物価資料
EFソケット	HPPE	φ75	個	JWWA K 145	物価資料
EFソケット	HPPE	φ100	個	JWWA K 145	物価資料
EFソケット	HPPE	φ150	個	JWWA K 145	物価資料
ベンド(ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ継手)	HPPE	φ50×90°	個	JWWA K 145	物価資料
ベンド(ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ継手)	HPPE	φ50×45°	個	JWWA K 145	物価資料
ベンド(ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ継手)	HPPE	φ50×22° 1/2	個	JWWA K 145	物価資料
ベンド(ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ継手)	HPPE	φ50×11° 1/4	個	JWWA K 145	物価資料
両受ベンド	HPPE	φ50×90°	個	JWWA K 145	物価資料
両受ベンド	HPPE	φ75×90°	個	JWWA K 145	物価資料
両受ベンド	HPPE	φ100×90°	個	JWWA K 145	物価資料

材料					単価
［名　称］	［種　別］	［規　格］	［単位］	備考	
両受ベンド	HPPE	φ150×90°	個	JWWA K 145	物価資料
両受ベンド	HPPE	φ50×45°	個	JWWA K 145	物価資料
両受ベンド	HPPE	φ75×45°	個	JWWA K 145	物価資料
両受ベンド	HPPE	φ100×45°	個	JWWA K 145	物価資料
両受ベンド	HPPE	φ150×45°	個	JWWA K 145	物価資料
両受ベンド	HPPE	φ50×22° 1/2	個	JWWA K 145	物価資料
両受ベンド	HPPE	φ75×22° 1/2	個	JWWA K 145	物価資料
両受ベンド	HPPE	φ100×22° 1/2	個	JWWA K 145	物価資料
両受ベンド	HPPE	φ150×22° 1/2	個	JWWA K 145	物価資料
両受ベンド	HPPE	φ50×11° 1/4	個	JWWA K 145	物価資料
両受ベンド	HPPE	φ75×11° 1/4	個	JWWA K 145	物価資料
両受ベンド	HPPE	φ100×11° 1/4	個	JWWA K 145	物価資料
両受ベンド	HPPE	φ150×11° 1/4	個	JWWA K 145	物価資料
片受ベンド	HPPE	φ50×90°	個	JWWA K 145	物価資料
片受ベンド	HPPE	φ75×90°	個	JWWA K 145	物価資料
片受ベンド	HPPE	φ100×90°	個	JWWA K 145	物価資料
片受ベンド	HPPE	φ150×90°	個	JWWA K 145	物価資料
片受ベンド	HPPE	φ50×45°	個	JWWA K 145	物価資料
片受ベンド	HPPE	φ75×45°	個	JWWA K 145	物価資料
片受ベンド	HPPE	φ100×45°	個	JWWA K 145	物価資料
片受ベンド	HPPE	φ150×45°	個	JWWA K 145	物価資料
片受ベンド	HPPE	φ50×22° 1/2	個	JWWA K 145	物価資料
片受ベンド	HPPE	φ75×22° 1/2	個	JWWA K 145	物価資料
片受ベンド	HPPE	φ100×22° 1/2	個	JWWA K 145	物価資料
片受ベンド	HPPE	φ150×22° 1/2	個	JWWA K 145	物価資料
片受ベンド	HPPE	φ50×11° 1/4	個	JWWA K 145	物価資料
片受ベンド	HPPE	φ75×11° 1/4	個	JWWA K 145	物価資料
片受ベンド	HPPE	φ100×11° 1/4	個	JWWA K 145	物価資料
片受ベンド	HPPE	φ150×11° 1/4	個	JWWA K 145	物価資料
チーズ(スピゴット継手)	HPPE	φ50×φ50	個	JWWA K 145	物価資料
両受チーズ	HPPE	φ50×φ50	個	JWWA K 145	物価資料
両受チーズ	HPPE	φ75×φ50	個	JWWA K 145	物価資料
両受チーズ	HPPE	φ75×φ75	個	JWWA K 145	物価資料
両受チーズ	HPPE	φ100×φ50	個	JWWA K 145	物価資料
両受チーズ	HPPE	φ100×φ75	個	JWWA K 145	物価資料
両受チーズ	HPPE	φ100×φ100	個	JWWA K 145	物価資料
両受チーズ	HPPE	φ150×φ75	個	JWWA K 145	物価資料
両受チーズ	HPPE	φ150×φ100	個	JWWA K 145	物価資料
両受チーズ	HPPE	φ150×φ150	個	JWWA K 145	物価資料
片受チーズ	HPPE	φ50×φ50	個	JWWA K 145	19,900
片受チーズ	HPPE	φ150×φ75	個	JWWA K 145	物価資料
片受チーズ	HPPE	φ150×φ100	個	JWWA K 145	物価資料
片受チーズ	HPPE	φ150×φ150	個	JWWA K 145	物価資料
Sベンド(スピゴット継手)	HPPE	φ50 300H	個	JWWA K 145	物価資料
Sベンド(スピゴット継手)	HPPE	φ50 450H	個	JWWA K 145	物価資料
Sベンド(スピゴット継手)	HPPE	φ50 600H	個	JWWA K 145	物価資料
Sベンド(スピゴット継手)	HPPE	φ75 300H	個	JWWA K 145	物価資料
Sベンド(スピゴット継手)	HPPE	φ75 450H	個	JWWA K 145	物価資料
Sベンド(スピゴット継手)	HPPE	φ75 600H	個	JWWA K 145	物価資料
Sベンド(スピゴット継手)	HPPE	φ100 300H	個	JWWA K 145	物価資料
Sベンド(スピゴット継手)	HPPE	φ100 450H	個	JWWA K 145	物価資料
Sベンド(スピゴット継手)	HPPE	φ100 600H	個	JWWA K 145	物価資料
Sベンド(スピゴット継手)	HPPE	φ150 300H	個	JWWA K 145	物価資料
Sベンド(スピゴット継手)	HPPE	φ150 450H	個	JWWA K 145	物価資料
Sベンド(スピゴット継手)	HPPE	φ150 600H	個	JWWA K 145	物価資料
両受Sベンド	HPPE	φ50 300H	個	JWWA K 145	物価資料
両受Sベンド	HPPE	φ50 450H	個	JWWA K 145	物価資料
両受Sベンド	HPPE	φ50 600H	個	JWWA K 145	物価資料
両受Sベンド	HPPE	φ75 300H	個	JWWA K 145	物価資料
両受Sベンド	HPPE	φ75 450H	個	JWWA K 145	物価資料
両受Sベンド	HPPE	φ75 600H	個	JWWA K 145	物価資料
両受Sベンド	HPPE	φ100 300H	個	JWWA K 145	物価資料
両受Sベンド	HPPE	φ100 450H	個	JWWA K 145	物価資料
両受Sベンド	HPPE	φ100 600H	個	JWWA K 145	物価資料
両受Sベンド	HPPE	φ150 300H	個	JWWA K 145	物価資料
両受Sベンド	HPPE	φ150 450H	個	JWWA K 145	物価資料
両受Sベンド	HPPE	φ150 600H	個	JWWA K 145	物価資料
片受Sベンド	HPPE	φ50 300H	個	JWWA K 145	物価資料
片受Sベンド	HPPE	φ50 450H	個	JWWA K 145	物価資料
片受Sベンド	HPPE	φ50 600H	個	JWWA K 145	物価資料
片受Sベンド	HPPE	φ75 300H	個	JWWA K 145	物価資料
片受Sベンド	HPPE	φ75 450H	個	JWWA K 145	物価資料
片受Sベンド	HPPE	φ75 600H	個	JWWA K 145	物価資料
片受Sベンド	HPPE	φ100 300H	個	JWWA K 145	物価資料
片受Sベンド	HPPE	φ100 450H	個	JWWA K 145	物価資料
片受Sベンド	HPPE	φ100 600H	個	JWWA K 145	物価資料
片受Sベンド	HPPE	φ150 300H	個	JWWA K 145	物価資料
片受Sベンド	HPPE	φ150 450H	個	JWWA K 145	物価資料
片受Sベンド	HPPE	φ150 600H	個	JWWA K 145	物価資料
キャップ(スピゴット継手)	HPPE	φ50	個	JWWA K 145	物価資料
キャップ(スピゴット継手)	HPPE	φ75	個	JWWA K 145	物価資料
キャップ(スピゴット継手)	HPPE	φ100	個	JWWA K 145	物価資料
キャップ(スピゴット継手)	HPPE	φ150	個	JWWA K 145	物価資料
EFキャップ	HPPE	φ50	個	JWWA K 145	物価資料
EFキャップ	HPPE	φ75	個	JWWA K 145	物価資料
EFキャップ	HPPE	φ100	個	JWWA K 145	物価資料

材料					単価
［名　称］	［種　別］	［規　格］	［単位］	備考	
EFキャップ	HPPE	φ150	個	JWWA K 145	物価資料
EFフランジ	GF形　FCD製	φ75	個	JWWA K 145準拠品、PTC K 13	28,600
EFフランジ	GF形　FCD製	φ100	個	JWWA K 145準拠品、PTC K 13	42,000
EFフランジ	GF形　FCD製	φ150	個	JWWA K 145準拠品、PTC K 13	70,800
レデューサ(ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ継手)	HPPE	φ75×φ50	個	JWWA K 145	物価資料
レデューサ(ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ継手)	HPPE	φ100×φ50	個	JWWA K 145	物価資料
レデューサ(ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ継手)	HPPE	φ100×φ75	個	JWWA K 145	物価資料
レデューサ(ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ継手)	HPPE	φ150×φ100	個	JWWA K 145	物価資料
片受レデューサ	HPPE	φ75×φ50	個	JWWA K 145	物価資料
片受レデューサ	HPPE	φ100×φ50	個	JWWA K 145	物価資料
片受レデューサ	HPPE	φ100×φ75	個	JWWA K 145	物価資料
片受レデューサ	HPPE	φ150×φ100	個	JWWA K 145	物価資料
片受ソフトシール弁	HPPE	φ50	基	7．5K	172,000
片受ソフトシール弁	HPPE	φ75	基	7．5K	189,000
片受ソフトシール弁	HPPE	φ100	基	7．5K	239,000
片受ソフトシール弁	HPPE	φ150	基	7．5K	399,000
PE挿口付ソフトシール弁	HPPE	φ50	基	7．5K	物価資料
PE挿口付ソフトシール弁	HPPE	φ75	基	7．5K	物価資料
PE挿口付ソフトシール弁	HPPE	φ100	基	7．5K	物価資料
PE挿口付ソフトシール弁	HPPE	φ150	基	7．5K	物価資料
PE挿口付ソフトシール弁	HPPE	φ50	基	台座付、7．5K	163,000
PE挿口付ソフトシール弁	HPPE	φ75	基	台座付、7．5K	176,000
PE挿口付ソフトシール弁	HPPE	φ100	基	台座付、7．5K	220,000
PE挿口付ソフトシール弁	HPPE	φ150	基	台座付、7．5K	367,000
PE挿口付鋳鉄製F付T字管	GF形　HPPE用	φ75×75F	個	7．5K	78,600
PE挿口付鋳鉄製F付T字管	GF形　HPPE用	φ100×75F	個	7．5K	114,000
PE挿口付鋳鉄製F付T字管	GF形　HPPE用	φ150×75F	個	7．5K	178,000
メーター用EFソケット	HPPE	φ50	個	配水ポリ管継手	31,400
EF変換ソケットおねじ	HPPE	φ50	個		24,300
メタル入りフランジ	上水用	φ50	個		28,300
PE挿口付DIP異形管	NS形挿口×配ポリ挿口	φ75×φ50	個		61,700
PE挿口付DIP異形管	NS形挿口×配ポリ挿口	φ100×φ50	個		93,000
PE挿口付DIP異形管	GX形挿口×配ポリ挿口	φ75×φ50	個		69,100
PE挿口付DIP異形管	GX形挿口×配ポリ挿口	φ100×φ50	個		103,000
PE挿口付DIP異形管	K形挿口×配ポリ挿口	φ75×φ50	個		59,500
PE挿口付DIP異形管	K形挿口×配ポリ挿口	φ100×φ50	個		89,800
PE挿口付DIP異形管	GX形挿口×配ポリ挿口	φ75×φ75	個		45,600
PE挿口付DIP異形管	GX形挿口×配ポリ挿口	φ100×φ75	個		105,000
PE挿口付DIP異形管	K形挿口×配ポリ挿口	φ75×φ75	個		36,000
PE挿口付DIP異形管	K形挿口×配ポリ挿口	φ100×φ75	個		91,500
PE挿口付DIP異形管	GX形挿口×配ポリ挿口	φ100×φ100	個		70,900
PE挿口付DIP異形管	GX形挿口×配ポリ挿口	φ150×φ100	個		177,000
PE挿口付DIP異形管	GX形挿口×配ポリ挿口	φ150×φ150	個		116,000
PE挿口付DIP異形管	K形挿口×配ポリ挿口	φ100×φ100	個		57,000
PE挿口付DIP異形管	K形挿口×配ポリ挿口	φ150×φ100	個		155,000
PE挿口付DIP異形管	K形挿口×配ポリ挿口	φ150×φ150	個		94,800
メカニカル耐震ソケット	φ50　HPPE用	PTC G 30	個	HPPEインナーコア,付属品含む	52,700
メカニカル耐震ソケット	φ75　HPPE用	PTC G 30	個	HPPEインナーコア,付属品含む	62,000
メカニカル耐震ソケット	φ100　HPPE用	PTC G 30	個	HPPEインナーコア,付属品含む	89,400
メカニカル耐震ソケット	φ150　HPPE用	PTC G 30	個	HPPEインナーコア,付属品含む	130,000
メカニカル耐震ソケット	φ75×φ50　HPPE用	PTC G 30	個	HPPEインナーコア,付属品含む	62,000
メカニカル耐震ソケット	φ100×φ75　HPPE用	PTC G 30	個	HPPEインナーコア,付属品含む	77,800
メカニカル耐震ソケット	φ150×φ100　HPPE用	PTC G 30	個	HPPEインナーコア,付属品含む	121,000
メカニカル耐震フランジ	φ50(HPPE×フランジ)	PTC G 30	個	HPPEインナーコア,付属品含む	40,000
メカニカル耐震フランジ	φ75(HPPE×フランジ)	PTC G 30	個	HPPEインナーコア,付属品含む	47,000
メカニカル耐震フランジ	φ100(HPPE×フランジ)	PTC G 30	個	HPPEインナーコア,付属品含む	61,700
メカニカル耐震フランジ	φ150(HPPE×フランジ)	PTC G 30	個	HPPEインナーコア,付属品含む	101,000
メカニカル耐震ソケット	φ50(HPPE×DIP)	PTC G 30	個	HPPEインナーコア,DIP特押,付属品含む	44,200
メカニカル耐震ソケット	φ75(HPPE×DIP)	PTC G 30	個	HPPEインナーコア,DIP特押,付属品含む	58,700
メカニカル耐震ソケット	φ100(HPPE×DIP)	PTC G 30	個	HPPEインナーコア,DIP特押,付属品含む	79,800
メカニカル耐震ソケット	φ150(HPPE×DIP)	PTC G 30	個	HPPEインナーコア,DIP特押,付属品含む	120,000
メカニカル耐震ソケット	HPPEφ50×DIPφ75	PTC G 30	個	HPPEインナーコア,DIP特押,付属品含む	54,300
メカニカル耐震ソケット	HPPEφ50×DIPφ100	PTC G 30	個	HPPEインナーコア,DIP特押,付属品含む	83,800
メカニカル耐震ソケット	HPPEφ50×DIPφ150	PTC G 30	個	HPPEインナーコア,DIP特押,付属品含む	112,000
メカニカル耐震ソケット	HPPEφ75×DIPφ100	PTC G 30	個	HPPEインナーコア,DIP特押,付属品含む	81,300
メカニカル耐震ソケット	HPPEφ75×DIPφ150	PTC G 30	個	HPPEインナーコア,DIP特押,付属品含む	117,000
メカニカル耐震ソケット	HPPEφ100×DIPφ150	PTC G 30	個	HPPEインナーコア,DIP特押,付属品含む	123,000
メカニカル耐震ベンド	HPPEφ50×90°	PTC G 30	個	HPPEインナーコア,付属品含む	54,400
メカニカル耐震ベンド	HPPEφ75×90°	PTC G 30	個	HPPEインナーコア,付属品含む	64,000
メカニカル耐震ベンド	HPPEφ100×90°	PTC G 30	個	HPPEインナーコア,付属品含む	106,000
メカニカル耐震ベンド	HPPEφ150×90°	PTC G 30	個	HPPEインナーコア,付属品含む	168,000
鉛管		φ13	m		3,880
鉛管		φ20	m		6,620
鉛管		φ25	m		9,770
鉛管用ニップル	(シモク)	φ13	個		1,160
鉛管用ニップル	(シモク)	φ20	個		2,030
鉛管用ニップル	(シモク)	φ25	個		2,890
両ネジニップル		φ13	個		1,040
両ネジニップル		φ20	個		1,680
両ネジニップル		φ25	個		2,750
両ネジニップル		φ30	個		4,140
両ネジニップル		φ40	個		5,870
両ネジニップル		φ50	個		8,400
鉛管用止水栓ユニオン		φ13	個		1,320
鉛管用止水栓ユニオン		φ20	個		2,200
鉛管用止水栓ユニオン		φ25	個		3,150

材料					単価
［名　称］	［種　別］	［規　格］	［単位］	備考	
鉛管用メーターユニオン		φ13	個		1,320
鉛管用メーターユニオン		φ20	個		2,200
鉛管用メーターユニオン		φ25	個		3,150
市型止水栓	伸縮形	φ13	個		7,270
市型止水栓	伸縮形	φ20	個		11,600
市型止水栓	伸縮形	φ25	個		16,800
市型止水栓上部		φ13	個		2,370
市型止水栓上部		φ20	個		3,630
市型止水栓上部		φ25	個		4,100
径違い止水栓	伸縮形	φ20×φ13	個		11,600
径違い止水栓	伸縮形	φ25×φ13	個		16,800
径違い止水栓	伸縮形	φ25×φ20	個		16,800
止水栓伸縮管		φ13	個		2,320
止水栓伸縮管		φ20	個		3,580
止水栓伸縮管		φ25	個		5,320
止水栓伸縮管		φ20×13	個		3,370
止水栓伸縮管		φ25×13	個		4,810
止水栓伸縮管		φ25×20	個		4,970
逆止弁付ボール止水栓	S型　平行おねじ・伸縮	φ13	個		12,500
逆止弁付ボール止水栓	S型　平行おねじ・伸縮	φ20	個		18,700
逆止弁付ボール止水栓	S型　平行おねじ・伸縮	φ25	個		24,600
逆止弁付ボール止水栓	S型　平行おねじ・伸縮	φ20×13	個		18,800
ターニングバルブ	青銅製ニッケルめっき	町野式φ50×90°	個		41,800
ターニングバルブ	青銅製ニッケルめっき	町野式φ65×90°	個		62,700
HIシモク付ガイドナット		φ13	個		1,090
HIシモク付ガイドナット		φ20	個		1,700
HIシモク付ガイドナット		φ25	個		2,590
HIシモク付ガイドナット		φ30	個		3,560
HIシモク付ガイドナット		φ40	個		5,580
HIシモク付ガイドナット		φ50	個		7,540
メーター用パッキン		φ13	個		62
メーター用パッキン		φ20	個		75
メーター用パッキン		φ25	個		102
メーター用パッキン		φ30	個		135
メーター用パッキン		φ40	個		147
メーター用パッキン		φ50	個		201
止水栓用パッキン		φ13	個		59
止水栓用パッキン		φ20	個		69
止水栓用パッキン		φ25	個		89
給水番号札	小判型、大、黄色	40mm×60mm×2.5mm	枚		230
インシュロック	耐候性	幅3.5mm	本		7
ソフトシール弁(メカ形)	PP用	φ50	基	7．5K	127,000
ソフトシール弁(メカ形)	HPPE×VP	φ50	基	7．5K	134,000
砲金制水弁		φ30	基		44,000
砲金制水弁		φ40	基		51,800
砲金制水弁		φ50	基		79,700
砲金制水弁用ハンドル		φ30	個		5,950
砲金制水弁用ハンドル		φ40	個		5,950
砲金制水弁用ハンドル		φ50	個		5,950
ジスク弁用ハンドル		φ30	個		3,520
ジスク弁用ハンドル		φ40	個		4,320
ジスク弁用ハンドル		φ50	個		4,940
ボール弁		φ13	基		7,010
ボール弁		φ20	基		11,400
ボール弁		φ25	基		14,700
ボール弁	鉛管用	φ13	基		9,670
ボール弁	鉛管用	φ20	基		15,800
ボール弁	鉛管用	φ25	基		21,100
リング弁	(逆防なし)	φ13	基		11,200
リング弁	(逆防なし)	φ20	基		15,800
リング弁	(逆防なし)	φ25	基		26,700
リング弁用ハンドル		φ13	個		720
リング弁用ハンドル		φ20	個		1,000
リング弁用ハンドル		φ25	個		1,630
青銅製仕切弁(めねじ)	通常タイプ	φ25	基		17,200
青銅製仕切弁(めねじ)	ロングスピンドル	φ25	基	H≒200	19,000
青銅製仕切弁(めねじ)	通常タイプ	φ30	基		46,900
青銅製仕切弁(めねじ)	ロングスピンドル	φ30	基	H≒300	50,100
青銅製仕切弁(めねじ)	ロングスピンドル	φ30	基	H≒500	57,400
青銅製仕切弁(めねじ)	通常タイプ	φ40	基		54,800
青銅製仕切弁(めねじ)	ロングスピンドル	φ40	基	H≒300	57,400
青銅製仕切弁(めねじ)	ロングスピンドル	φ40	基	H≒500	66,800
青銅製仕切弁(めねじ)	通常タイプ	φ50	基		83,600
青銅製仕切弁(めねじ)	ロングスピンドル	φ50	基	H≒300	91,700
青銅製仕切弁(めねじ)	ロングスピンドル	φ50	基	H≒500	108,000
ケレップ	(キスコマ)	φ13	個	止水栓用	367
ケレップ	(キスコマ)	φ20	個	止水栓用	655
ケレップ	(キスコマ)	φ25	個	止水栓用	1,040
ロクロ継手		φ40	個		24,100
閉栓プラグ		φ13	個		211
閉栓プラグ		φ20	個		323
閉栓プラグ		φ25	個		461
閉栓プラグ		φ30	個		1,330
閉栓プラグ		φ40	個		1,430
量水器筐		A	個		10,900
量水器筐		B	個		14,000

材料					単価
［名　称］	［種　別］	［規　格］	［単位］	備考	
量水器筐		C	個		30,900
量水器下板		A	個		1,020
量水器下板		B、C	個		1,250
バルブ筐		15型	個		24,800
スラブ		B	個		8,640
VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手、長ロサイズ	φ13	個		2,030
VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手、長ロサイズ	φ20	個		2,650
VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手、長ロサイズ	φ25	個		3,390
VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手、長ロサイズ	φ30	個		5,560
VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手、長ロサイズ	φ40	個		6,640
VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手、長ロサイズ	φ50	個		8,880
VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ25	個		3,100
VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ30	個		4,400
VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ40	個		5,180
VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ50	個		6,940
保温チューブ	（ノリ付　厚10m/m）	φ13	本	L＝2．0m	752
保温チューブ	（ノリ付　厚10m/m）	φ20	本	L＝2．0m	848
保温チューブ	（ノリ付　厚10m/m）	φ25	本	L＝2．0m	1,000
保温チューブ	（ノリ付　厚10m/m）	φ30	本	L＝2．0m	1,220
保温チューブ	（ノリ付　厚10m/m）	φ40	本	L＝2．0m	1,450
保温チューブ	（ノリ付　厚10m/m）	φ50	本	L＝2．0m	1,640
保温チューブ	（ノリ付　厚20m/m）	φ13	本	L＝2．0m	1,620
保温チューブ	（ノリ付　厚20m/m）	φ20	本	L＝2．0m	1,890
保温チューブ	（ノリ付　厚20m/m）	φ25	本	L＝2．0m	2,030
保温チューブ	（ノリ付　厚20m/m）	φ30	本	L＝2．0m	2,650
保温チューブ	（ノリ付　厚20m/m）	φ40	本	L＝2．0m	3,090
保温チューブ	（ノリ付　厚20m/m）	φ50	本	L＝2．0m	3,720
フレキシブル継手	（ヘソ付）	φ13×500	本	袋ナット×平行おねじ	16,600
フレキシブル継手	（ヘソ付）	φ20×500	本	袋ナット×平行おねじ	20,300
フレキシブル継手	（ヘソ付）	φ25×500	本	袋ナット×平行おねじ	24,400
フレキシブル継手	（ヘソなし）	φ13×500	本	袋ナット×平行おねじ	12,300
フレキシブル継手	（ヘソなし）	φ20×500	本	袋ナット×平行おねじ	15,600
フレキシブル継手	（ヘソなし）	φ25×500	本	袋ナット×平行おねじ	20,800
フレキシブル継手	（ヘソ付一体型）	φ20×500	本	袋ナット×PP継手（コア一体型）	26,600
フレキシブル継手	（ヘソ付一体型）	φ25×500	本	袋ナット×PP継手（コア一体型）	33,000
ブッシング		φ50×25	個	砲金	6,090
PP用ソケット	伸縮可とう継手、長ロサイズ	φ13	個		2,030
PP用ソケット	伸縮可とう継手、長ロサイズ	φ20	個		2,650
PP用ソケット	伸縮可とう継手、長ロサイズ	φ25	個		3,390
PP用ソケット	伸縮可とう継手、長ロサイズ	φ30	個		5,560
PP用ソケット	伸縮可とう継手、長ロサイズ	φ40	個		6,640
PP用ソケット	伸縮可とう継手、長ロサイズ	φ50	個		8,880
PP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ13	個		1,880
PP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ20	個		2,340
PP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ25	個		3,100
PP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ30	個		4,400
PP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ40	個		5,180
PP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ50	個		6,940
PP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ20×φ13	個		2,410
PP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ25×φ13	個		2,960
PP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ25×φ20	個		3,150
PP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ30×φ20	個		4,180
PP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ30×φ25	個		4,500
PP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ40×φ20	個		4,760
PP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ40×φ25	個		5,240
PP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ40×φ30	個		5,670
PP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ50×φ20	個		6,150
PP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ50×φ25	個		6,480
PP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ50×φ30	個		7,050
PP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ50×φ40	個		7,300
PP用キャップ	伸縮可とう離脱防止継手	φ13	個		1,200
PP用キャップ	伸縮可とう離脱防止継手	φ20	個		1,450
PP用キャップ	伸縮可とう離脱防止継手	φ25	個		1,880
PP用キャップ	伸縮可とう離脱防止継手	φ30	個		2,860
PP用キャップ	伸縮可とう離脱防止継手	φ40	個		3,650
PP用キャップ	伸縮可とう離脱防止継手	φ50	個		4,750
PP用エルボ	伸縮可とう離脱防止継手	φ20×90°	個		2,750
PP用エルボ	伸縮可とう離脱防止継手	φ25×90°	個		4,010
PP用エルボ	伸縮可とう離脱防止継手	φ30×90°	個		5,680
PP用エルボ	伸縮可とう離脱防止継手	φ40×90°	個		6,560
PP用エルボ	伸縮可とう離脱防止継手	φ50×90°	個		9,280
HPPE×PP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ50	個	インナーコア含む	10,700
HPPE×PP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ50×φ25	個	インナーコア含む	9,990
HPPE×PP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ50×φ30	個	インナーコア含む	10,500
HPPE×PP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ50×φ40	個	インナーコア含む	10,600
HPPE×PP用エルボ	伸縮可とう離脱防止継手	φ50×90°	個	インナーコア含む	16,000
HPPE×VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ50	個	インナーコア含む	10,700
HPPE×VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ50×φ25	個	インナーコア含む	9,990
HPPE×VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ50×φ30	個	インナーコア含む	10,500
HPPE×VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ50×φ40	個	インナーコア含む	10,600
HPPE×VP用エルボ	伸縮可とう離脱防止継手	φ50×90°	個	インナーコア含む	13,400
PP×VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ25	個		3,100
PP×VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ25×φ20	個		3,150
PP×VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ30	個		4,930
PP×VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ30×φ20	個		4,180
PP×VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ30×φ25	個		4,500

材料					単価
［名　称］	［種　別］	［規　格］	［単位］	備考	
PP×VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ40	個		5,180
PP×VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ40×φ20	個		4,760
PP×VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ40×φ25	個		5,240
PP×VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ40×φ30	個		5,670
PP×VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ50	個		6,940
PP×VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ50×φ20	個		6,150
PP×VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ50×φ25	個		6,480
PP×VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ50×φ30	個		7,050
PP×VP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ50×φ40	個		7,300
PP×VP用エルボ	伸縮可とう離脱防止継手	φ25×90°	個		4,010
PP×VP用エルボ	伸縮可とう離脱防止継手	φ30×90°	個		5,680
PP×VP用エルボ	伸縮可とう離脱防止継手	φ40×90°	個		6,560
PP×VP用エルボ	伸縮可とう離脱防止継手	φ50×90°	個		9,280
PP×LP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ20×φ13	個	ｲﾝﾅｰｺｱ含む	2,530
PP×LP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ20×φ20	個	ｲﾝﾅｰｺｱ含む	2,970
PP×LP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ20×φ25	個	ｲﾝﾅｰｺｱ含む	3,750
PP×LP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ25×φ13	個	ｲﾝﾅｰｺｱ含む	3,070
PP×LP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ25×φ20	個	ｲﾝﾅｰｺｱ含む	3,210
PP×LP用ソケット	伸縮可とう離脱防止継手	φ25×φ25	個	ｲﾝﾅｰｺｱ含む	4,060
乙型P×P　チーズ	伸縮可とう離脱防止継手	φ25×φ20	個		4,660
乙型P×P　チーズ	伸縮可とう離脱防止継手	φ25×φ25	個		4,930
乙型P×P　チーズ	伸縮可とう離脱防止継手	φ30×φ20	個		6,530
乙型P×P　チーズ	伸縮可とう離脱防止継手	φ30×φ25	個		6,830
乙型P×P　チーズ	伸縮可とう離脱防止継手	φ30×φ30	個		7,250
乙型P×P　チーズ	伸縮可とう離脱防止継手	φ40×φ20	個		7,540
乙型P×P　チーズ	伸縮可とう離脱防止継手	φ40×φ25	個		7,910
乙型P×P　チーズ	伸縮可とう離脱防止継手	φ40×φ30	個		8,290
乙型P×P　チーズ	伸縮可とう離脱防止継手	φ40×φ40	個		8,640
乙型P×P　チーズ	伸縮可とう離脱防止継手	φ50×φ20	個		9,760
乙型P×P　チーズ	伸縮可とう離脱防止継手	φ50×φ25	個		10,000
乙型P×P　チーズ	伸縮可とう離脱防止継手	φ50×φ30	個		10,500
乙型P×P　チーズ	伸縮可とう離脱防止継手	φ50×φ40	個		10,700
乙型P×P　チーズ	伸縮可とう離脱防止継手	φ50×φ50	個		11,400
メカキャップ	HPPE用	φ50	個	25Aﾌﾗｸﾞ,FCD製,離脱防止,内外面粉体	16,000
メカキャップ	HPPE用	φ75	個	50Aﾌﾗｸﾞ,FCD製,離脱防止,内外面粉体	22,100
メカキャップ	HPPE用	φ100	個	50Aﾌﾗｸﾞ,FCD製,離脱防止,内外面粉体	31,300
メカキャップ	HPPE用	φ150	個	50Aﾌﾗｸﾞ,FCD製,離脱防止,内外面粉体	51,000
メカキャップ	DIP用	φ75	個	50Aﾌﾗｸﾞ,FCD製,離脱防止,内外面粉体	21,800
メカキャップ	DIP用	φ100	個	50Aﾌﾗｸﾞ,FCD製,離脱防止,内外面粉体	29,100
メカキャップ	DIP用	φ150	個	50Aﾌﾗｸﾞ,FCD製,離脱防止,内外面粉体	44,700
メカニカルソケット	HPPE用	φ50	個	離脱防止付　FCD製,内外面粉体	23,300
メカニカルソケット	HPPE用	φ75	個	離脱防止付　FCD製,内外面粉体	30,000
メカニカルソケット	HPPE用	φ100	個	離脱防止付　FCD製,内外面粉体	45,000
メカニカルソケット	HPPE用	φ150	個	離脱防止付　FCD製,内外面粉体	77,700
メカニカルソケット	HPPE用	φ75×φ50	個	離脱防止付　FCD製,内外面粉体	32,500
メカニカルソケット	HPPE用	φ100×φ50	個	離脱防止付　FCD製,内外面粉体	41,700
メカニカルソケット	HPPE用	φ100×φ75	個	離脱防止付　FCD製,内外面粉体	44,200
メカニカルソケット	HPPE用	φ150×φ75	個	離脱防止付　FCD製,内外面粉体	58,300
メカニカルソケット	HPPE用	φ150×φ100	個	離脱防止付　FCD製,内外面粉体	72,700
メカニカルソケット	φ50（HPPE×VP・SP）		個	離脱防止付　FCD製,内外面粉体	24,700
メカニカルソケット	φ75（HPPE×VP・SP）		個	離脱防止付　FCD製,内外面粉体	30,000
メカニカルソケット	φ100（HPPE×VP・SP）		個	離脱防止付　FCD製,内外面粉体	45,000
メカニカルソケット	φ150（HPPE×VP・SP）		個	離脱防止付　FCD製,内外面粉体	72,400
メカニカルソケット	HPPEφ50×VP・SPφ75		個	離脱防止付　FCD製,内外面粉体	32,200
メカニカルソケット	HPPEφ50×VP・SPφ100		個	離脱防止付　FCD製,内外面粉体	41,300
メカニカルソケット	HPPEφ75×VP・SPφ50		個	離脱防止付　FCD製,内外面粉体	30,900
メカニカルソケット	HPPEφ75×VP・SPφ100		個	離脱防止付　FCD製,内外面粉体	43,800
メカニカルソケット	HPPEφ100×VP・SPφ50		個	離脱防止付　FCD製,内外面粉体	39,100
メカニカルソケット	HPPEφ100×VP・SPφ75		個	離脱防止付　FCD製,内外面粉体	44,200
メカニカルソケット	HPPEφ100×VP・SPφ150		個	離脱防止付　FCD製,内外面粉体	63,300
メカニカルソケット	HPPEφ150×VP・SPφ75		個	離脱防止付　FCD製,内外面粉体	58,300
メカニカルソケット	HPPEφ150×VP・SPφ100		個	離脱防止付　FCD製,内外面粉体	70,500
メカニカルソケット	HPPEφ50×DIPφ75		個	離脱防止付　FCD製,内外面粉体	26,900
メカニカルソケット	HPPEφ50×DIPφ100		個	離脱防止付　FCD製,内外面粉体	36,100
メカニカルソケット	φ75（HPPE×DIP）		個	離脱防止付　FCD製,内外面粉体	34,300
メカニカルソケット	HPPEφ75×DIPφ100		個	離脱防止付　FCD製,内外面粉体	42,000
メカニカルソケット	HPPEφ75×DIPφ150		個	離脱防止付　FCD製,内外面粉体	57,000
メカニカルソケット	φ100（HPPE×DIP）		個	離脱防止付　FCD製,内外面粉体	51,500
メカニカルソケット	HPPEφ100×DIPφ150		個	離脱防止付　FCD製,内外面粉体	69,100
メカニカルソケット	φ150（HPPE×DIP）		個	離脱防止付　FCD製,内外面粉体	75,300
メカニカルエルボ	HPPE用	φ50×90°	個	離脱防止付　FCD製,内外面粉体	25,200
メカニカルエルボ	HPPE用	φ75×90°	個	離脱防止付　FCD製,内外面粉体	34,300
メカニカルエルボ	HPPE用	φ100×90°	個	離脱防止付　FCD製,内外面粉体	51,000
メカニカルエルボ	HPPE用	φ150×90°	個	離脱防止付　FCD製,内外面粉体	94,400
メカニカルベンド	HPPE×VP・SP	φ50×90°	個	離脱防止付　FCD製,内外面粉体	28,000
メカニカルベンド	HPPE×VP・SP	φ75×90°	個	離脱防止付　FCD製,内外面粉体	38,100
メカニカルベンド	HPPE×VP・SP	φ100×90°	個	離脱防止付　FCD製,内外面粉体	54,700
メカニカルベンド	HPPE×VP・SP	φ150×90°	個	離脱防止付　FCD製,内外面粉体	101,000
メカニカルベンド	HPPE×DIP	φ50×90°	個	離脱防止付　FCD製,内外面粉体	34,300
メカニカルベンド	HPPE×DIP	φ75×90°	個	離脱防止付　FCD製,内外面粉体	51,000
メカニカルベンド	HPPE×DIP	φ100×90°	個	離脱防止付　FCD製,内外面粉体	31,800
メカニカルベンド	HPPE×DIP	φ150×90°	個	離脱防止付　FCD製,内外面粉体	48,600
フランジ継手部補強金具	DIP用　ブロック形	φ75	個	FCD製,内外面粉体　ﾎﾞﾙﾄ付	26,700
フランジ継手部補強金具	DIP用　ブロック形	φ100	個	FCD製,内外面粉体　ﾎﾞﾙﾄ付	26,700
フランジ継手部補強金具	DIP用　ブロック形	φ150	個	FCD製,内外面粉体　ﾎﾞﾙﾄ付	51,000
フランジ継手部補強金具	DIP用　ブロック形	φ200	個	FCD製,内外面粉体　ﾎﾞﾙﾄ付	75,600

材料					単価
［名　称］	［種　別］	［規　格］	［単位］	備考	
フランジ継手部補強金具	DIP用　ブロック形	φ250	個	FCD製,内外面粉体　ﾎﾞﾙﾄ付	189,000
フランジ継手部補強金具	DIP用　ブロック形	φ300	個	FCD製,内外面粉体　ﾎﾞﾙﾄ付	251,000
塩ビ管継手部漏水補修金具	フクロジョイント　VP用	φ50	個	FCD製　TS形ｿｹｯﾄ､ｺﾞﾑ輪形用	37,900
塩ビ管継手部漏水補修金具	フクロジョイント　VP用	φ75	個	FCD製　TS形ｿｹｯﾄ､ｺﾞﾑ輪形用	56,200
塩ビ管継手部漏水補修金具	フクロジョイント　VP用	φ100	個	FCD製　TS形ｿｹｯﾄ､ｺﾞﾑ輪形用	65,900
塩ビ管継手部漏水補修金具	フクロジョイント　VP用	φ150	個	FCD製　TS形ｿｹｯﾄ､ｺﾞﾑ輪形用	117,000
サドル分水栓	DIP用	φ75×φ13	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	DIP用	φ75×φ20	個	JWWA B 117密着ｺｱ無し	物価資料
サドル分水栓	DIP用	φ75×φ25	個	JWWA B 117密着ｺｱ無し	物価資料
サドル分水栓	DIP用	φ75×φ30	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	DIP用	φ75×φ40	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	DIP用	φ75×φ50	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	DIP用	φ100×φ13	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	DIP用	φ100×φ20	個	JWWA B 117密着ｺｱ無し	物価資料
サドル分水栓	DIP用	φ100×φ25	個	JWWA B 117密着ｺｱ無し	物価資料
サドル分水栓	DIP用	φ100×φ30	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	DIP用	φ100×φ40	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	DIP用	φ100×φ50	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	DIP用	φ150×φ13	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	DIP用	φ150×φ20	個	JWWA B 117密着ｺｱ無し	物価資料
サドル分水栓	DIP用	φ150×φ25	個	JWWA B 117密着ｺｱ無し	物価資料
サドル分水栓	DIP用	φ150×φ30	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	DIP用	φ150×φ40	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	DIP用	φ150×φ50	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	DIP用	φ200×φ13	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	DIP用	φ200×φ20	個	JWWA B 117密着ｺｱ無し	物価資料
サドル分水栓	DIP用	φ200×φ25	個	JWWA B 117密着ｺｱ無し	物価資料
サドル分水栓	DIP用	φ200×φ30	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	DIP用	φ200×φ40	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	DIP用	φ200×φ50	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	DIP用	φ250×φ13	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	DIP用	φ250×φ20	個	JWWA B 117密着ｺｱ無し	物価資料
サドル分水栓	DIP用	φ250×φ25	個	JWWA B 117密着ｺｱ無し	物価資料
サドル分水栓	DIP用	φ250×φ30	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	DIP用	φ250×φ40	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	DIP用	φ250×φ50	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	DIP用	φ300×φ13	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	DIP用	φ300×φ20	個	JWWA B 117密着ｺｱ無し	物価資料
サドル分水栓	DIP用	φ300×φ25	個	JWWA B 117密着ｺｱ無し	物価資料
サドル分水栓	DIP用	φ300×φ30	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	DIP用	φ300×φ40	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	DIP用	φ300×φ50	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	DIP用	φ350×φ13	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	DIP用	φ350×φ20	個	JWWA B 117密着ｺｱ無し	物価資料
サドル分水栓	DIP用	φ350×φ25	個	JWWA B 117密着ｺｱ無し	物価資料
サドル分水栓	DIP用	φ350×φ30	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	DIP用	φ350×φ40	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	DIP用	φ350×φ50	個	JWWA B 117	物価資料
密着コア	DIP用	φ20	個		1,750
密着コア	DIP用	φ25	個		2,120
サドル分水栓	VP･SP用	φ40×φ20	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	VP･SP用	φ50×φ20	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	VP･SP用	φ75×φ20	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	VP･SP用	φ75×φ25	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	VP･SP用	φ75×φ30	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	VP･SP用	φ75×φ40	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	VP･SP用	φ75×φ50	個	JWWA B 117	84,600
サドル分水栓	VP･SP用	φ100×φ20	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	VP･SP用	φ100×φ25	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	VP･SP用	φ100×φ30	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	VP･SP用	φ100×φ40	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	VP･SP用	φ100×φ50	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	VP･SP用	φ150×φ20	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	VP･SP用	φ150×φ25	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	VP･SP用	φ150×φ30	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	VP･SP用	φ150×φ40	個	JWWA B 117	物価資料
サドル分水栓	VP･SP用	φ150×φ50	個	JWWA B 117	物価資料
鋳鉄サドル付分水栓	HPPE用	φ50×φ20	個		物価資料
鋳鉄サドル付分水栓	HPPE用	φ50×φ25	個		物価資料
鋳鉄サドル付分水栓	HPPE用	φ75×φ20	個		物価資料
鋳鉄サドル付分水栓	HPPE用	φ75×φ25	個		物価資料
鋳鉄サドル付分水栓	HPPE用	φ75×φ40	個		物価資料
鋳鉄サドル付分水栓	HPPE用	φ100×φ20	個		物価資料
鋳鉄サドル付分水栓	HPPE用	φ100×φ25	個		物価資料
鋳鉄サドル付分水栓	HPPE用	φ100×φ40	個		物価資料
鋳鉄サドル付分水栓	HPPE用	φ100×φ50	個		物価資料
鋳鉄サドル付分水栓	HPPE用	φ150×φ20	個		物価資料
鋳鉄サドル付分水栓	HPPE用	φ150×φ25	個		物価資料
鋳鉄サドル付分水栓	HPPE用	φ150×φ40	個		物価資料
鋳鉄サドル付分水栓	HPPE用	φ150×φ50	個		物価資料
EFサドル付分水栓	HPPE用	φ50×φ20	個		物価資料
EFサドル付分水栓	HPPE用	φ50×φ25	個		物価資料
サドル付分水栓	PP用	φ40×φ20	個	JWWA B 136	24,800
サドル付分水栓	PP用	φ50×φ20	個	JWWA B 136	26,700
サドル付分水栓	PP用	φ50×φ25	個	JWWA B 136	31,400
サドル分水栓用防食フィルム		φ75･100×13～25	個		692

材料					単価
［名　称］	［種　別］	［規　格］	［単位］	備考	
サドル分水栓用防食フィルム		φ150×13～25	個		864
サドル分水栓用防食フィルム		φ200・250×13～25	個		1,010
サドル分水栓用防食フィルム		φ300・350×13～25	個		1,220
サドル分水栓用防食フィルム		φ75・100×40～50	個		1,020
サドル分水栓用防食フィルム		φ150・200×40～50	個		1,270
サドル分水栓用防食フィルム		φ250・300×40～50	個		1,570
サドル分水栓用防食フィルム		φ350×40～50	個		1,640
分水栓キャップ		φ13	個		659
分水栓キャップ		φ20	個		1,120
分水栓キャップ		φ25	個		1,430
分水栓キャップ		φ30	個		1,970
分水栓キャップ		φ40	個		2,920
分水栓キャップ		φ50	個		4,690
キャッツアイ		L=6cm程度	個		1,060
断水ゴマ		φ13	個		839
断水ゴマ		φ20	個		1,150
断水ゴマ		φ25	個		1,280
PP金属継手（VP用）	PP×平行おねじ	φ13	個		3,470
PP金属継手（VP用）	PP×平行おねじ	φ20	個		4,360
PP金属継手（VP用）	PP×平行おねじ	φ25	個		6,120
PP金属継手（VP用）	PP×平行おねじ	φ30	個		10,800
PP金属継手（VP用）	PP×平行おねじ	φ40	個		14,600
PP金属継手（VP用）	PP×平行おねじ	φ50	個		21,400
SMユニオン		φ13	個		2,410
SMユニオン		φ20	個		4,010
SMユニオン		φ25	個		5,650
伸縮可とう管　受挿（H=300）	GX形　ボール式	φ75	基	タイロッド、接合部品含む	823,000
伸縮可とう管　受挿（H=300）	GX形　ボール式	φ100	基	タイロッド、接合部品含む	981,000
伸縮可とう管　受挿（H=300）	GX形　ボール式	φ150	基	タイロッド、接合部品含む	1,310,000
伸縮可とう管　受挿（H=300）	GX形　ボール式	φ200	基	タイロッド、接合部品含む	1,670,000
伸縮可とう管　受挿（H=300）	GX形　ボール式	φ250	基	タイロッド、接合部品含む	2,090,000
伸縮可とう管　両受　（H=300）	GX形　ボール式	φ75	基	タイロッド、接合部品含む	872,000
伸縮可とう管　両受　（H=300）	GX形　ボール式	φ100	基	タイロッド、接合部品含む	1,030,000
伸縮可とう管　両受　（H=300）	GX形　ボール式	φ150	基	タイロッド、接合部品含む	1,370,000
伸縮可とう管　両受　（H=300）	GX形　ボール式	φ200	基	タイロッド、接合部品含む	1,710,000
伸縮可とう管　両受　（H=300）	GX形　ボール式	φ250	基	タイロッド、接合部品含む	2,160,000
モルタル		配合1：5	m3		物価資料
モルタル充填工	コンクリートポンプ車圧送		式	30m3以下、据付撤去工含む	64,500
モルタル充填工（夜間）	コンクリートポンプ車圧送		式	30m3以下、据付撤去工含む	129,000