



令和7年度 指標菌及びクリプトスポリジウム等検査結果一覧表（鹿野地域）

| 検査項目       | 単位        | 鹿野水源     | 今市第1水源   | 今市第2水源   | 勝谷水源      | 矢原水源     | 河内上条水源   | 鹿野小畑水源   |
|------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 採水年月日      |           | R7. 4. 3 | R7. 4. 3 | R7. 4. 3 | —         | R7. 4. 3 | —        | R7. 4. 3 |
| 天候         | —         | 雨        | 雨        | 雨        | —         | 雨        | —        | 雨        |
| 気温         | ℃         | 9        | 9        | 9        | —         | 9        | —        | 9        |
| 水温         | ℃         | 10       | 10       | 10       | —         | 10       | —        | 7        |
| 大腸菌        | MPN/100mL | <1       | <1       | <1       | —         | 1        | —        | <1       |
| 嫌気性芽胞菌     | 個/100mL   | 0        | 0        | 0        | —         | 0        | —        | 0        |
| クリプトスポリジウム | 個/10L     | —        | —        | —        | —         | 0        | —        | 0        |
| ジアルジア      | 個/10L     | —        | —        | —        | —         | 0        | —        | 0        |
| pH         | —         | 6. 9     | 6. 8     | 6. 8     | —         | 6. 7     | —        | 6. 9     |
| 色度         | 度         | <1       | <1       | 5        | —         | <1       | —        | <1       |
| 濁度         | 度         | <0. 5    | <0. 5    | 1        | —         | <0. 5    | —        | <0. 5    |
| 採水年月日      |           | R7. 5. 7 | R7. 5. 7 | R7. 5. 7 | R7. 5. 7  | R7. 5. 7 | R7. 5. 7 | R7. 5. 7 |
| 天候         | —         | 晴        | 晴        | 晴        | 晴         | 晴        | 晴        | 晴        |
| 気温         | ℃         | 14       | 13       | 13       | 13        | 14       | 14       | 14       |
| 水温         | ℃         | 13       | 14       | 12       | 15        | 13       | 11       | 11       |
| 大腸菌        | MPN/100mL | <1       | <1       | <1       | 6         | <1       | <1       | 5        |
| 嫌気性芽胞菌     | 個/100mL   | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
| クリプトスポリジウム | 個/10L     | —        | —        | —        | —         | —        | —        | —        |
| ジアルジア      | 個/10L     | —        | —        | —        | —         | —        | —        | —        |
| pH         | —         | 6. 8     | 6. 8     | 6. 8     | 6. 4      | 6. 6     | 6. 6     | 6. 9     |
| 色度         | 度         | <1       | <1       | 5        | <1        | <1       | <1       | 2        |
| 濁度         | 度         | <0. 5    | <0. 5    | 2        | <0. 5     | <0. 5    | <0. 5    | <0. 5    |
| 採水年月日      |           | R7. 6. 4 | R7. 6. 4 | R7. 6. 4 | R7. 6. 30 | R7. 6. 4 | —        | R7. 6. 4 |
| 天候         | —         | 晴        | 晴        | 晴        | 晴         | 晴        | —        | 晴        |
| 気温         | ℃         | 22       | 22       | 22       | 28        | 22       | —        | 22       |
| 水温         | ℃         | 15       | 14       | 15       | 21        | 15       | —        | 13       |
| 大腸菌        | MPN/100mL | <1       | <1       | <1       | <1        | <1       | —        | 17       |
| 嫌気性芽胞菌     | 個/100mL   | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | —        | 0        |
| クリプトスポリジウム | 個/10L     | 0        | 0        | 0        | —         | —        | —        | —        |
| ジアルジア      | 個/10L     | 0        | 0        | 0        | —         | —        | —        | —        |
| pH         | —         | 6. 8     | 6. 9     | 6. 8     | 6. 3      | 6. 6     | —        | 7. 0     |
| 色度         | 度         | <1       | <1       | 5        | <1        | 4        | —        | 1        |
| 濁度         | 度         | <0. 5    | <0. 5    | 1        | <0. 5     | 1        | —        | <0. 5    |
| 採水年月日      |           | R7. 7. 1 | R7. 7. 1 | R7. 7. 1 | R7. 7. 14 | R7. 7. 1 | —        | R7. 7. 1 |
| 天候         | —         | 晴        | 晴        | 晴        | 雨         | 晴        | —        | 晴        |
| 気温         | ℃         | 31       | 30       | 30       | 27        | 31       | —        | 32       |
| 水温         | ℃         | 16       | 15       | 16       | 23        | 19       | —        | 19       |
| 大腸菌        | MPN/100mL | <1       | <1       | 2        | <1        | <1       | —        | 11       |
| 嫌気性芽胞菌     | 個/100mL   | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | —        | 0        |
| クリプトスポリジウム | 個/10L     | —        | —        | —        | —         | 0        | —        | 0        |
| ジアルジア      | 個/10L     | —        | —        | —        | —         | 0        | —        | 0        |
| pH         | —         | 6. 8     | 6. 9     | 6. 7     | 6. 2      | 6. 7     | —        | 6. 9     |
| 色度         | 度         | <1       | <1       | 12       | <1        | 1        | —        | 2        |
| 濁度         | 度         | <0. 5    | <0. 5    | 4        | <0. 5     | <0. 5    | —        | <0. 5    |
| 採水年月日      |           | R7. 8. 6 | R7. 8. 6 | —        | R7. 8. 6  | R7. 8. 6 | R7. 8. 6 | R7. 8. 6 |
| 天候         | —         | 晴        | 晴        | —        | 晴         | 晴        | 晴        | 晴        |
| 気温         | ℃         | 31       | 31       | —        | 31        | 31       | 31       | 31       |
| 水温         | ℃         | 18       | 16       | —        | 22        | 20       | 16       | 20       |
| 大腸菌        | MPN/100mL | <1       | <1       | —        | <1        | <1       | <1       | 5        |
| 嫌気性芽胞菌     | 個/100mL   | 0        | 0        | —        | 0         | 0        | 0        | 0        |
| クリプトスポリジウム | 個/10L     | —        | —        | —        | —         | —        | —        | —        |
| ジアルジア      | 個/10L     | —        | —        | —        | —         | —        | —        | —        |
| pH         | —         | 6. 7     | 6. 6     | —        | 6. 3      | 6. 6     | 6. 7     | 7. 0     |
| 色度         | 度         | 2        | <1       | —        | <1        | 1        | <1       | 2        |
| 濁度         | 度         | 1        | <0. 5    | —        | <0. 5     | <0. 5    | <0. 5    | <0. 5    |
| 採水年月日      |           |          |          |          |           |          |          |          |
| 天候         | —         |          |          |          |           |          |          |          |
| 気温         | ℃         |          |          |          |           |          |          |          |
| 水温         | ℃         |          |          |          |           |          |          |          |
| 大腸菌        | MPN/100mL |          |          |          |           |          |          |          |
| 嫌気性芽胞菌     | 個/100mL   |          |          |          |           |          |          |          |
| クリプトスポリジウム | 個/10L     |          |          |          |           |          |          |          |
| ジアルジア      | 個/10L     |          |          |          |           |          |          |          |
| pH         | —         |          |          |          |           |          |          |          |
| 色度         | 度         |          |          |          |           |          |          |          |
| 濁度         | 度         |          |          |          |           |          |          |          |

令和7年度 指 標 菌 及 び ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム 等 検 査 結 果 一 覧 表 ( 青 谷 地 域 )

| 検 査 項 目    | 単 位       | 不動山水源     | 鳴滝水源      | 青谷小畑水源    | 河原水源      |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 採水年月日      |           | R7. 4. 17 | R7. 4. 17 | R7. 4. 17 | —         |
| 天候         | —         | 晴         | 晴         | 晴         | —         |
| 気温         | ℃         | 23. 8     | 23. 5     | 20. 5     | —         |
| 水温         | ℃         | 16. 2     | 11. 6     | 12. 4     | —         |
| 大腸菌        | MPN/100mL | —         | —         | —         | —         |
| 嫌気性芽胞菌     | 個/100mL   | —         | —         | —         | —         |
| クリプトスポリジウム | 個/10L     | 検出せず      | 検出せず      | 検出せず      | —         |
| ジアルジア      | 個/10L     | 検出せず      | 検出せず      | 検出せず      | —         |
| p H        | —         | 7. 0      | 6. 5      | 7. 1      | —         |
| 色度         | 度         | <0. 5     | 1. 2      | 0. 7      | —         |
| 濁度         | 度         | <0. 1     | 0. 2      | 1. 0      | —         |
| 採水年月日      |           | —         | —         | —         | —         |
| 天候         | —         | —         | —         | —         | —         |
| 気温         | ℃         | —         | —         | —         | —         |
| 水温         | ℃         | —         | —         | —         | —         |
| 大腸菌        | MPN/100mL | —         | —         | —         | —         |
| 嫌気性芽胞菌     | 個/100mL   | —         | —         | —         | —         |
| クリプトスポリジウム | 個/10L     | —         | —         | —         | —         |
| ジアルジア      | 個/10L     | —         | —         | —         | —         |
| p H        | —         | —         | —         | —         | —         |
| 色度         | 度         | —         | —         | —         | —         |
| 濁度         | 度         | —         | —         | —         | —         |
| 採水年月日      |           | R7. 6. 24 | R7. 6. 24 | R7. 6. 24 | R7. 6. 24 |
| 天候         | —         | 曇         | 曇         | 曇         | 曇         |
| 気温         | ℃         | 21. 5     | 24. 0     | 24. 0     | 24. 0     |
| 水温         | ℃         | 14. 5     | 16. 0     | 16. 2     | 18. 0     |
| 大腸菌        | MPN/100mL | <1        | 517       | 261       | <1        |
| 嫌気性芽胞菌     | 個/100mL   | 0         | 5         | 10        | 0         |
| クリプトスポリジウム | 個/10L     | —         | —         | —         | —         |
| ジアルジア      | 個/10L     | —         | —         | —         | —         |
| p H        | —         | 7. 0      | 6. 4      | 7. 0      | 6. 7      |
| 色度         | 度         | <0. 5     | 7. 2      | 3. 2      | <0. 5     |
| 濁度         | 度         | <0. 1     | 1. 8      | 2. 2      | <0. 1     |
| 採水年月日      |           | —         | —         | —         | —         |
| 天候         | —         | —         | —         | —         | —         |
| 気温         | ℃         | —         | —         | —         | —         |
| 水温         | ℃         | —         | —         | —         | —         |
| 大腸菌        | MPN/100mL | —         | —         | —         | —         |
| 嫌気性芽胞菌     | 個/100mL   | —         | —         | —         | —         |
| クリプトスポリジウム | 個/10L     | —         | —         | —         | —         |
| ジアルジア      | 個/10L     | —         | —         | —         | —         |
| p H        | —         | —         | —         | —         | —         |
| 色度         | 度         | —         | —         | —         | —         |
| 濁度         | 度         | —         | —         | —         | —         |
| 採水年月日      |           | —         | —         | —         | —         |
| 天候         | —         | —         | —         | —         | —         |
| 気温         | ℃         | —         | —         | —         | —         |
| 水温         | ℃         | —         | —         | —         | —         |
| 大腸菌        | MPN/100mL | —         | —         | —         | —         |
| 嫌気性芽胞菌     | 個/100mL   | —         | —         | —         | —         |
| クリプトスポリジウム | 個/10L     | —         | —         | —         | —         |
| ジアルジア      | 個/10L     | —         | —         | —         | —         |
| p H        | —         | —         | —         | —         | —         |
| 色度         | 度         | —         | —         | —         | —         |
| 濁度         | 度         | —         | —         | —         | —         |
| 採水年月日      |           |           |           |           |           |
| 天候         | —         |           |           |           |           |
| 気温         | ℃         |           |           |           |           |
| 水温         | ℃         |           |           |           |           |
| 大腸菌        | MPN/100mL |           |           |           |           |
| 嫌気性芽胞菌     | 個/100mL   |           |           |           |           |
| クリプトスポリジウム | 個/10L     |           |           |           |           |
| ジアルジア      | 個/10L     |           |           |           |           |
| p H        | —         |           |           |           |           |
| 色度         | 度         |           |           |           |           |
| 濁度         | 度         |           |           |           |           |

令和7年度 指標菌及びクリプトスポリジウム等検査結果一覧表（青谷地域）

| 検査項目       | 単位        | 桑原水源      | 長和瀬水源     | 蔵内水源      | 八葉寺水源     | 早牛水源      | 露谷水源      |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 採水年月日      |           | —         | R7. 4. 7  | —         | R7. 4. 7  | —         | R7. 4. 7  |
| 天候         | —         | —         | 晴         | —         | 晴         | —         | 晴         |
| 気温         | ℃         | —         | 19. 5     | —         | 14. 0     | —         | 14. 5     |
| 水温         | ℃         | —         | 16. 3     | —         | 8. 4      | —         | 13. 4     |
| 大腸菌        | MPN/100mL | —         | 1         | —         | <1        | —         | <1        |
| 嫌気性芽胞菌     | 個/100mL   | —         | 0         | —         | 0         | —         | 0         |
| クリプトスポリジウム | 個/10L     | —         | —         | —         | —         | —         | —         |
| ジアルジア      | 個/10L     | —         | —         | —         | —         | —         | —         |
| pH         | —         | —         | 7. 2      | —         | 7. 1      | —         | 7. 2      |
| 色度         | 度         | —         | <1        | —         | 2         | —         | <1        |
| 濁度         | 度         | —         | <0. 5     | —         | <0. 5     | —         | <0. 5     |
| 採水年月日      |           | —         | R7. 5. 8  | —         | R7. 5. 8  | —         | R7. 5. 8  |
| 天候         | —         | —         | 晴         | —         | 晴         | —         | 晴         |
| 気温         | ℃         | —         | 22. 0     | —         | 17. 0     | —         | 16. 0     |
| 水温         | ℃         | —         | 16. 2     | —         | 12. 5     | —         | 14. 1     |
| 大腸菌        | MPN/100mL | —         | <1        | —         | <1        | —         | <1        |
| 嫌気性芽胞菌     | 個/100mL   | —         | 0         | —         | 0         | —         | 0         |
| クリプトスポリジウム | 個/10L     | —         | —         | —         | —         | —         | —         |
| ジアルジア      | 個/10L     | —         | —         | —         | —         | —         | —         |
| pH         | —         | —         | 7. 3      | —         | 6. 7      | —         | 7. 2      |
| 色度         | 度         | —         | <1        | —         | <1        | —         | <1        |
| 濁度         | 度         | —         | <0. 5     | —         | <0. 5     | —         | <0. 5     |
| 採水年月日      |           | R7. 6. 24 | R7. 6. 24 | R7. 6. 17 | R7. 6. 24 | R7. 6. 17 | R7. 6. 17 |
| 天候         | —         | 曇         | 曇         | 晴         | 曇         | 晴         | 晴         |
| 気温         | ℃         | 27. 0     | 28. 0     | 31. 0     | 26. 5     | 33. 0     | 29. 0     |
| 水温         | ℃         | 17. 8     | 17. 5     | 16. 2     | 20. 1     | 15. 3     | 17. 1     |
| 大腸菌        | MPN/100mL | 120       | 1         | 13        | 1         | 24        | <1        |
| 嫌気性芽胞菌     | 個/100mL   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| クリプトスポリジウム | 個/10L     | —         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| ジアルジア      | 個/10L     | —         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| pH         | —         | 7. 4      | 7. 2      | 6. 9      | 7. 2      | 7. 5      | 7. 1      |
| 色度         | 度         | 4         | <1        | <1        | 2         | <1        | <1        |
| 濁度         | 度         | 1         | <0. 5     | <0. 5     | <0. 5     | 0. 5      | <0. 5     |
| 採水年月日      |           | —         | R7. 7. 3  | —         | R7. 7. 3  | —         | R7. 7. 3  |
| 天候         | —         | —         | 晴         | —         | 晴         | —         | 晴         |
| 気温         | ℃         | —         | 31. 0     | —         | 31. 0     | —         | 30. 0     |
| 水温         | ℃         | —         | 18. 7     | —         | 16. 7     | —         | 19. 1     |
| 大腸菌        | MPN/100mL | —         | <1        | —         | 1         | —         | <1        |
| 嫌気性芽胞菌     | 個/100mL   | —         | 0         | —         | 0         | —         | 0         |
| クリプトスポリジウム | 個/10L     | —         | —         | —         | —         | —         | —         |
| ジアルジア      | 個/10L     | —         | —         | —         | —         | —         | —         |
| pH         | —         | —         | 7. 0      | —         | 6. 6      | —         | 7. 0      |
| 色度         | 度         | —         | <1        | —         | <1        | —         | <1        |
| 濁度         | 度         | —         | <0. 5     | —         | <0. 5     | —         | <0. 5     |
| 採水年月日      |           | —         | R7. 8. 4  | —         | R7. 8. 4  | —         | R7. 8. 4  |
| 天候         | —         | —         | 晴         | —         | 晴         | —         | 晴         |
| 気温         | ℃         | —         | 32. 0     | —         | 30. 0     | —         | 30. 0     |
| 水温         | ℃         | —         | 18. 5     | —         | 23. 7     | —         | 19. 5     |
| 大腸菌        | MPN/100mL | —         | <1        | —         | 2         | —         | <1        |
| 嫌気性芽胞菌     | 個/100mL   | —         | 0         | —         | 0         | —         | 0         |
| クリプトスポリジウム | 個/10L     | —         | —         | —         | —         | —         | —         |
| ジアルジア      | 個/10L     | —         | —         | —         | —         | —         | —         |
| pH         | —         | —         | 7. 2      | —         | 7. 1      | —         | 7. 0      |
| 色度         | 度         | —         | <1        | —         | 2         | —         | <1        |
| 濁度         | 度         | —         | <0. 5     | —         | <0. 5     | —         | <0. 5     |
| 採水年月日      |           |           |           |           |           |           |           |
| 天候         | —         |           |           |           |           |           |           |
| 気温         | ℃         |           |           |           |           |           |           |
| 水温         | ℃         |           |           |           |           |           |           |
| 大腸菌        | MPN/100mL |           |           |           |           |           |           |
| 嫌気性芽胞菌     | 個/100mL   |           |           |           |           |           |           |
| クリプトスポリジウム | 個/10L     |           |           |           |           |           |           |
| ジアルジア      | 個/10L     |           |           |           |           |           |           |
| pH         | —         |           |           |           |           |           |           |
| 色度         | 度         |           |           |           |           |           |           |
| 濁度         | 度         |           |           |           |           |           |           |