

項目	単位	水質基準	原水		給水栓水				
			北村水源	小河内水源	小畑 (曳田系)	釜口 (曳田系)	中井 (曳田系)	小倉 (水根系)	稲常 (稲常系)
採水年月日			R8.7.8	R8.7.8	R8.7.22	R8.7.22	R8.7.22	R8.7.21	R8.7.21
天候	-		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃		26.0	29.5	31.0	32.5	29.2	32.8	33.8
水温	℃		18.7	16.8	26.6	31.0	28.7	31.7	24.9
一般細菌	個/mL	100以下			0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと			検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下							
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下							
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下							
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下							
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下							
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下							
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下							
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下							
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下							
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下							
四塩化炭素	mg/L	0.002以下							
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下							
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下							
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下							
ベンゼン	mg/L	0.01以下							
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下							
塩素酸	mg/L	0.6以下							
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下							
クロロホルム	mg/L	0.06以下							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下							
臭素酸	mg/L	0.01以下							
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下							
ブロモホルム	mg/L	0.09以下							
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下							
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下							
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下							
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下							
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下							
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下							
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下							
塩化物イオン	mg/L	200以下			10.9	10.9	10.9	10.1	8.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下							
蒸発残留物	mg/L	500以下							
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下							
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下							
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下							
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下							
フェノール類	mg/L	0.005以下							
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下			<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.9	7.4	7.1	6.9	6.8	7.2	6.4
味		異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上			0.35	0.45	0.40	0.35	0.40
水質基準	-	適合する			適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

項目	単位	水質基準	給水栓水				
			弓河内 (北村系)	中井 (小河内 系)	神馬 (小河内 系)	北村 (落河内 系)	小河内 (新田系)
採水年月日			R8.7.22	R8.7.21	R8.7.21	R8.7.22	R8.7.21
天候	-		晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃		30.2	31.5	30.2	29.8	30.5
水温	℃		26.9	30.5	29.0	26.0	23.4
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	1
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
ベンゼン	mg/L	0.01以下					
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下					
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.8	7.1	7.4	6.6	7.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下					
蒸発残留物	mg/L	500以下					
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.9	7.4	7.9	7.1	7.4
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.35	0.35	0.30	0.35	0.40
水質基準	-	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

項目	単位	水質基準	原水	給水栓水					
			上安蔵水源	用瀬(用瀬系)	鷹狩(大村系)	宮原(樟原系)	安蔵(社中央系)	安蔵(上安蔵系)	屋住(屋住系)
採水年月日			R8.7.22	R8.7.22	R8.7.22	R8.7.22	R8.7.22	R8.7.22	R8.7.22
天候	-		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃		38.0	37.0	36.5	37.0	38.5	39.0	37.0
水温	℃		23.3	30.3	27.9	26.9	27.1	29.6	30.6
一般細菌	個/mL	100以下		0	1	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下							
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下							
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下							
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下							
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下							
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下							
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下							
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下							
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下							
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下							
四塩化炭素	mg/L	0.002以下							
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下							
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下							
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下							
ベンゼン	mg/L	0.01以下							
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下							
塩素酸	mg/L	0.6以下							
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下							
クロロホルム	mg/L	0.06以下							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下							
臭素酸	mg/L	0.01以下							
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下							
ブロモホルム	mg/L	0.09以下							
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下							
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下							
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下							
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下							
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下							
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下							
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下							
塩化物イオン	mg/L	200以下		11.3	8.7	7.3	5.7	5.7	5.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下							
蒸発残留物	mg/L	500以下							
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下							
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下							
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下							
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下							
フェノール類	mg/L	0.005以下							
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	6.6	6.6	6.4	6.2	7.3	6.7	6.7
味		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上		0.37	0.48	0.64	0.53	0.43	0.30
水質基準	-	適合する		適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

項目	単位	水質基準	給水栓水
			江波 (江波系)
採水年月日			R8.7.22
天候	-		晴
気温	℃		35.0
水温	℃		30.3
一般細菌	個/mL	100以下	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	
塩素酸	mg/L	0.6以下	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	
臭素酸	mg/L	0.01以下	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	
蒸発残留物	mg/L	500以下	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	
ジオスミン	mg/L	0.00001以下	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	
フェノール類	mg/L	0.005以下	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6
pH値		5.8-8.6	7.1
味		異常でないこと	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし
色度	度	5度以下	1.4
濁度	度	2度以下	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.32
水質基準	-	適合する	適合する

項目	単位	水質基準	原水						
			中佐治水源	津無水源	津野水源	万蔵水源	中島水源	西加茂水源	畑水源
採水年月日			R8.7.1	R8.7.1	R8.7.1	R8.7.1	R8.7.1	R8.7.27	R8.7.27
天候	-		曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇
気温	℃		26	26	26	24	23	25	25
水温	℃		15	17	12	15	19	19	15
一般細菌	個/mL	100以下		0					
大腸菌		検出されないこと		検出せず					
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003					
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001					
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002					
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.7					
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08					
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1					
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004					
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001					
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001					
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005					
塩素酸	mg/L	0.6以下							
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下							
クロロホルム	mg/L	0.06以下							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下							
臭素酸	mg/L	0.01以下							
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下							
ブロモホルム	mg/L	0.09以下							
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下							
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02					
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03					
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		19					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005					
塩化物イオン	mg/L	200以下		7.9					
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		42					
蒸発残留物	mg/L	500以下		100					
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02					
ジオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005					
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		<0.3					
pH値		5.8-8.6	7.4	8.5	7.4	6.5	6.4	6.5	7.4
味		異常でないこと							
臭気		異常でないこと		異常なし					
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上							
水質基準	-	適合する							

項目	単位	水質基準	原水				給水栓水		
			つく谷水源	余戸水源	河本水源	尾際水源	森坪 (華立・中島系)	加瀬木 (中佐治系)	津無 (津無系)
採水年月日			R8.7.27	R8.7.27	R8.7.27	R8.7.27	R8.7.7	R8.7.7	R8.7.7
天候	-		曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇
気温	℃		25	25	25	25	25	25	25
水温	℃		21	16	17	17	22	22	21
一般細菌	個/mL	100以下		1			0	0	0
大腸菌		検出されないこと		検出せず			検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003					<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005					<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001					<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001					<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.002		0.003			<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002					<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004					<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001				<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.9					0.7
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.09		0.28			<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1					<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002					<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005					<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004					<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002					<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001					<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001					<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001					<0.001
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005				<0.000005	<0.000005
塩素酸	mg/L	0.6以下						<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下						<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下						<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下						<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下						<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下						<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下						<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下						<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下						<0.003	<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下						<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下						<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1					<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02					<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		0.05					<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1					<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		16					12
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		0.014		0.012			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下		4.4			7.1	5.0	7.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		79					40
蒸発残留物	mg/L	500以下		140					93
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02					<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001					<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001					<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005					<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005					<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		<0.3			<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.6	7.9	7.1	7.4	7.6	7.6	8.2
味		異常でないこと					異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと		異常なし			異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上					0.22	0.32	0.36
水質基準	-	適合する					適合する	適合する	適合する

項目	単位	水質基準	給水栓水						
			津野 (津野系)	加茂 (万蔵系)	加茂 (西加茂系)	加茂 (大水系)	畑 (畑系)	つく谷 (つく谷系)	余戸 (余戸系)
採水年月日			R8.7.7	R8.7.7	R8.7.14	R8.7.14	R8.7.14	R8.7.14	R8.7.14
天候	-		曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃		25	26	32	30	30	30	31
水温	℃		18	20	23	22	26	24	25
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下							<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下							<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下							<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下							<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下							0.002
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下							<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下							<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下							1.0
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下							<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下							<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下							<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下							<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下							<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下							<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下							<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下							<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下							<0.001
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005						<0.000005
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06						<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002						<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006						<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003						<0.003
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01						<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01						<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003						<0.003
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003						<0.003
ブromホルム	mg/L	0.09以下	<0.009						<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008						<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下							<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下							<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下							0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下							<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下							7.1
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下							<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	5.8	6.8	4.9	5.7	5.6	4.5	4.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下							38
蒸発残留物	mg/L	500以下							87
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下							<0.02
ジオスミン	mg/L	0.00001以下							<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下							<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下							<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下							<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.6	7.0	6.8	7.0	7.3	7.8	6.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.56	0.44	0.35	0.38	0.39	0.34	0.31
水質基準	-	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

項目	単位	水質基準	給水栓水	
			河本 (河本系)	尾際 (尾際系)
採水年月日			R8.7.14	R8.7.14
天候	-		晴	晴
気温	℃		31	31
水温	℃		19	26
一般細菌	個/mL	100以下	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.003
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.25
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		
ベンゼン	mg/L	0.01以下		
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	4.5	8.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		60
蒸発残留物	mg/L	500以下		120
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		
フェノール類	mg/L	0.005以下		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.2	7.6
味		異常でないこと	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.46	0.38
水質基準	-	適合する	適合する	適合する