

項目	単位	水質基準	給水栓水	
			北村 (落河内系)	小河内 (新田系)
採水年月日			R4.7.26	R4.7.11
天候	-		曇	曇
気温	℃		27.8	32.3
水温	℃		23.2	26.0
一般細菌	個/mL	100以下	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.48	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.004	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	6.7	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	5.7	6.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	21	
蒸発残留物	mg/L	500以下	80	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		
フェノール類	mg/L	0.005以下		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.4
pH値		5.8-8.6	7.1	7.3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.15	0.25
水質基準	-	適合する	適合する	適合する

項目	単位	水質基準	原水			給水栓水			
			社中央水源	上安蔵水源	屋住水源	用瀬(用瀬系)	鷹狩(大村系)	宮原(樟原系)	安蔵(社中央系)
採水年月日			R4.7.27	R4.7.27	R4.7.27	R4.7.12	R4.7.12	R4.7.12	R4.7.12
天候	-		晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇
気温	℃		27.5	32.0	31.0	30.5	27.5	29.5	27.5
水温	℃		20.0	19.5	19.0	23.5	25.0	27.0	22.5
一般細菌	個/mL	100以下	73			0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出			検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003						<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005						<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002						<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004						<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.4						0.3
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.13						0.11
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1						<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002						<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005						<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004						<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002						<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下							<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下							<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下							0.009
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							0.004
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下							<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下							<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下							0.018
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							0.007
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下							0.006
ブロモホルム	mg/L	0.09以下							<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下							<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1						<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02						<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03						<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1						<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	5.1						5.6
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005						<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	4.9			23	7.3	7.1	5.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	10						9.8
蒸発残留物	mg/L	500以下	35						37
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02						<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001						<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001						<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005						<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005						<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6			<0.3	<0.3	<0.3	0.5
pH値		5.8-8.6	7.1	6.9	6.5	6.3	6.4	6.3	7.2
味		異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	4	3	<1	<1	<1	2	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上				0.37	0.29	0.52	0.49
水質基準	-	適合する				適合する	適合する	適合する	適合する

項目	単位	水質基準	給水栓水		
			安蔵 (上安蔵系)	屋住 (屋住系)	江波 (江波系)
採水年月日			R4.7.12	R4.7.12	R4.7.12
天候	-		曇	曇	曇
気温	℃		27.5	28.0	28.0
水温	℃		23.0	26.0	25.5
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.17		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			
ベンゼン	mg/L	0.01以下			
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006	<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009	<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			
塩化物イオン	mg/L	200以下	5.6	5.2	5.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			
蒸発残留物	mg/L	500以下			
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			
フェノール類	mg/L	0.005以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	0.6
pH値		5.8-8.6	6.8	6.6	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.31	0.41	0.23
水質基準	-	適合する	適合する	適合する	適合する

項目	単位	水質基準	原水						
			中佐治水源	津無水源	津野水源	万蔵水源	中島水源	西加茂水源	畑水源
採水年月日			R4.7.13	R4.7.13	R4.7.13	R4.7.13	R4.7.13	R4.7.28	R4.7.28
天候	-		雨	雨	雨	雨	雨	曇	曇
気温	℃		23	23	23	23	23	25	25
水温	℃		17	21	13	17	18	18	15
一般細菌	個/mL	100以下		0					
大腸菌		検出されないこと		検出せず					
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003					
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001					
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002					
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.9					
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08					
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1					
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004					
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001					
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001					
塩素酸	mg/L	0.6以下							
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下							
クロロホルム	mg/L	0.06以下							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下							
臭素酸	mg/L	0.01以下							
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下							
ブロモホルム	mg/L	0.09以下							
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下							
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02					
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03					
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		12					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005					
塩化物イオン	mg/L	200以下		7.7					
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		40					
蒸発残留物	mg/L	500以下		100					
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005					
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		<0.3					
pH値		5.8-8.6	7.4	8.2	7.5	6.4	6.3	6.5	7.3
味		異常でないこと							
臭気		異常でないこと		異常なし					
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上							
水質基準	-	適合する							

項目	単位	水質基準	原水				給水栓水		
			つく谷水源	余戸水源	河本水源	尾際水源	古市(華立・中島系)	加瀬木(中佐治系)	津無(津無系)
採水年月日			R4.7.28	R4.7.28	R4.7.28	R4.7.28	R4.7.12	R4.7.12	R4.7.12
天候	-		曇	晴	晴	晴	曇	曇	曇
気温	℃		25	25	25	25	26	26	26
水温	℃		21	17	17	21	24	25	24
一般細菌	個/mL	100以下					0	0	0
大腸菌		検出されないこと					検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下							<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下							<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下							<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下							<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下							<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下						<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下							<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下						<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下							0.8
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				0.3			<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下							<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下							<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下							<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下							<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下							<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下							<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下							<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下							<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下						<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下						<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下						<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下						<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下						<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下						<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下						<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下						<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下						<0.003	<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下						<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下						<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下							<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					<0.02		<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下							<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下							<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下							12
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下					7.4	4.9	7.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下							42
蒸発残留物	mg/L	500以下							110
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下							<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下							<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下							<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下							<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下							<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下					<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.6	7.0	7.2	7.3	7.3	7.6	8.2
味		異常でないこと					異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと					異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上					0.30	0.40	0.32
水質基準	-	適合する					適合する	適合する	適合する

項目	単位	水質基準	給水栓水	
			河本 (河本系)	尾際 (尾際系)
採水年月日			R4.7.21	R4.7.21
天候	-		晴	晴
気温	℃		24	24
水温	℃		18	19
一般細菌	個/mL	100以下	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.005
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.27
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		
ベンゼン	mg/L	0.01以下		
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	4.6	5.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		
蒸発残留物	mg/L	500以下		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		
フェノール類	mg/L	0.005以下		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.1	7.6
味		異常でないこと	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.38	0.50
水質基準	-	適合する	適合する	適合する