

項目	単位	水質基準	河川表流水	原水				浄水	給水栓水
			千代川表流水	叶1号系原水	叶2号系原水	向国安原水	江山浄水場原水	江山浄水場浄水	円通寺
採水年月日			R4.10.5	R4.10.5	R4.10.5	R4.10.5	R4.10.5	R4.10.4	R4.10.17
天候	-		曇	曇	曇	曇	曇	晴	曇
気温	℃		16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	28.1	20.8
水温	℃		19.8	23.8	24.1	20.8	20.4	20.9	22.3
一般細菌	個/mL	100以下	1,800	2	1	3	4	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下							
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.41	0.54	0.42	0.52	0.52		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下							
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下							
クロロホルム	mg/L	0.06以下							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下							
臭素酸	mg/L	0.01以下						<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下							
ブロモホルム	mg/L	0.09以下							
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下							
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.09	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.07	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	6.0	6.0	6.3	6.8	6.5		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.1	6.3	6.4	7.1	7.2	8.4	7.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	21	22	23	27	25		
蒸発残留物	mg/L	500以下	73	70	72	81	78		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下							
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下							
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下							
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下							
フェノール類	mg/L	0.005以下							
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.9	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.1	6.6	6.6	6.5	6.5	6.9	7.0
味		異常でないこと						異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	4.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	2.0	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上						0.73	0.31
水質基準	-	適合する						適合する	適合する

項目	単位	水質基準	原水				給水栓水		
			矢矧水源	神戸水源	上砂見水源	岩坪水源	御熊(御熊系)	福井(幸川系)	瀬田蔵(妙徳寺系)
採水年月日			R4.10.3	R4.10.24	R4.10.24	R4.10.24	R4.10.3	R4.10.3	R4.10.3
天候	-		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃		23	13	13	12	23	23	23
水温	℃		15	14	18	14	21	20	25
一般細菌	個/mL	100以下		0	1	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003	<0.0003	<0.0003			
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005	<0.00005	<0.00005			
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001	<0.001			
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001	<0.001			
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	0.003	<0.001			
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002			
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004	<0.004	<0.004			
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001	<0.001			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.30	0.12	1.42			
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08	0.10	<0.08			
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1	<0.1	<0.1			
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002	<0.0002	<0.0002			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005	<0.005	<0.005			
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001	<0.001			
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001	<0.001			
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001	<0.001			
塩素酸	mg/L	0.6以下							
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下							
クロロホルム	mg/L	0.06以下							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下							
臭素酸	mg/L	0.01以下							
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下							
ブロモホルム	mg/L	0.09以下							
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下							
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1	<0.1	<0.1			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02	<0.02	<0.02			
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03	<0.03	<0.03			0.07
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1	<0.1	<0.1			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		12.3	17.2	7.7			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005	<0.005	<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下		11.3	8.9	8.3	17.5	15.8	13.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		58	50	33			
蒸発残留物	mg/L	500以下		131	116	95			
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02	<0.02	<0.02			
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001	<0.000001	<0.000001			
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001	<0.000001	<0.000001			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002			
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005	<0.0005	<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	6.6	7.4	8.2	6.7	8.3	7.2	7.3
味		異常でないこと					異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.7
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上					0.42	0.18	0.46
水質基準	-	適合する					適合する	適合する	適合する

項目	単位	水質基準	給水栓水		
			中砂見 (神戸系)	上砂見 (上砂見系)	岩坪 (岩坪系)
採水年月日			R4.10.24	R4.10.24	R4.10.24
天候	-		晴	晴	晴
気温	℃		15.5	15.5	15.5
水温	℃		20.6	20.8	19.5
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	0.003	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.30	0.16	1.44
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	0.10	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	12.6	17.6	7.9
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	11.4	9.0	8.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	58	49	33
蒸発残留物	mg/L	500以下	128	137	99
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.3	8.1	6.7
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.26	0.43	0.29
水質基準	-	適合する	適合する	適合する	適合する

項目	単位	水質基準	原水					給水栓水	
			雨滝水源	大石水源	荒舟水源	高岡水源	山崎第1水源	雨滝(雨滝系)	栃本(大石系)
採水年月日			R4.10.13	R4.10.13	R4.10.25	R4.10.25	R4.10.25	R4.10.13	R4.10.13
天候	-		晴	晴	雨	雨	雨	晴	晴
気温	℃		19	19	9	9	9	18	18
水温	℃		15	14	15	15	16	19	17
一般細菌	個/mL	100以下			3	2		0	0
大腸菌		検出されないこと			検出	検出せず		検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005	<0.00005			
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001	<0.001			
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001	<0.001			
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001	0.002			
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002	<0.002		<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004	<0.004			
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001	<0.001		<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.5	0.1			
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.46		<0.08	<0.08		0.43	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1	<0.1			
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002	<0.0002			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005	<0.005			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004	<0.004			
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002	<0.002			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001	<0.001			
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001	<0.001			
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001	<0.001			
塩素酸	mg/L	0.6以下						<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下						<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下						<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下						<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下						<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下						<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下						<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下						<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下						<0.003	<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下						<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下						<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1	<0.1			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02	<0.02			
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03	<0.03			
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1	<0.1			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			7.5	9.6		64	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005	<0.005			
塩化物イオン	mg/L	200以下			7.3	8.3		8.4	6.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			39	45			
蒸発残留物	mg/L	500以下	230		74	100		230	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02	<0.02			
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001	<0.000001			
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001	<0.000001			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.005	<0.005			
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005	<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下			<0.3	<0.3		<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	8.5	7.1	7.7	8.0	7.1	8.5	7.1
味		異常でないこと						異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと			異常なし	異常なし		異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	1	<1	<1	<1	<0.5	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上						0.31	0.36
水質基準	-	適合する						適合する	適合する

項目	単位	水質基準	給水栓水		
			蔵見 (蔵見系)	箭溪 (箭溪系)	左近 (上野系)
採水年月日			R4.10.12	R4.10.12	R4.10.12
天候	-		晴	晴	晴
気温	℃		15	15	16
水温	℃		23	21	19
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.53	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			
ベンゼン	mg/L	0.01以下			
塩素酸	mg/L	0.6以下			
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			
クロホルム	mg/L	0.06以下			
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			
臭素酸	mg/L	0.01以下			
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			
塩化物イオン	mg/L	200以下	14.6	17.1	9.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			
蒸発残留物	mg/L	500以下		173	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			
フェノール類	mg/L	0.005以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.5	7.0	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.43	0.45	0.35
水質基準	-	適合する	適合する	適合する	適合する