

項目	単位	水質基準	原水					給水栓水	
			北村水源	小河内水源	曳田水源	稲常水源	落河内水源	小畑(曳田系)	釜口(曳田系)
採水年月日			R6.10.1	R6.10.1	R6.10.1	R6.10.1	R6.10.1	R6.10.16	R6.10.16
天候	-		晴	晴	晴	晴	晴	雨	雨
気温	℃		24.0	28.4	30.1	28.3	25.7	22.3	22.7
水温	℃		21.8	16.9	24.8	19.5	21.1	23.8	24.3
一般細菌	個/mL	100以下			79	1	3	0	0
大腸菌		検出されないこと			検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下						<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下						<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下						<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下						0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下						0.003	0.003
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下						<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下						<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下						<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下						0.5	0.5
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下						0.10	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下						<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下						<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下						<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下						<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下						<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下						<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下						<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下						<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下						<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下						<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下						<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下						<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下						<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下						<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下						<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下						<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下						<0.003	<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下						<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下						<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下						<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下						<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下						<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下						<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下						13.1	13.4
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下						<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下			11.0	9.5	6.2	11.9	11.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下						25	25
蒸発残留物	mg/L	500以下						96	86
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下						<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下						<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下						<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下						<0.002	<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下						<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下			<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.6	7.2	6.4	6.1	6.5	7.1	6.9
味		異常でないこと						異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	2.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上						0.35	0.30
水質基準	-	適合する						適合する	適合する

項目	単位	水質基準	給水栓水
			小河内 (新田系)
採水年月日			R6.10.15
天候	-		晴
気温	℃		25.5
水温	℃		18.9
一般細菌	個/mL	100以下	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	
塩素酸	mg/L	0.6以下	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	
臭素酸	mg/L	0.01以下	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	
蒸発残留物	mg/L	500以下	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	
フェノール類	mg/L	0.005以下	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.4
味		異常でないこと	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.40
水質基準	-	適合する	適合する

項目	単位	水質基準	給水栓水
			江波 (江波系)
採水年月日			R6.10.2
天候	-		曇
気温	℃		25.5
水温	℃		24.0
一般細菌	個/mL	100以下	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	
塩素酸	mg/L	0.6以下	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	
臭素酸	mg/L	0.01以下	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	
塩化物イオン	mg/L	200以下	5.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	
蒸発残留物	mg/L	500以下	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	
フェノール類	mg/L	0.005以下	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5
pH値		5.8-8.6	7.2
味		異常でないこと	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし
色度	度	5度以下	<1
濁度	度	2度以下	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.58
水質基準	-	適合する	適合する

項目	単位	水質基準	原水						
			中佐治水源	津無水源	津野水源	万蔵水源	中島水源	西加茂水源	畑水源
採水年月日			R6.10.22	R6.10.22	R6.10.22	R6.10.22	R6.10.22	R6.10.28	R6.10.28
天候	-		曇	曇	曇	曇	曇	雨	雨
気温	℃		18	18	18	18	18	15	15
水温	℃		13	16	11	18	19	15	13
一般細菌	個/mL	100以下	0		0				
大腸菌		検出されないこと	検出せず		検出せず				
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003		<0.0003				
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005		<0.00005				
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001		<0.001				
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001		<0.001				
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001		<0.001				
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002		<0.002				
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004		<0.004				
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001		<0.001				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.3		0.3				
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08		<0.08				
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1		<0.1				
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002		<0.0002				
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005		<0.005				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004		<0.004				
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002		<0.002				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001		<0.001				
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001		<0.001				
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001		<0.001				
塩素酸	mg/L	0.6以下							
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下							
クロロホルム	mg/L	0.06以下							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下							
臭素酸	mg/L	0.01以下							
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下							
ブロモホルム	mg/L	0.09以下							
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下							
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1		<0.1				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02		<0.02				
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03		<0.03				
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1		<0.1				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	5.8		5.8				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005		<0.005				
塩化物イオン	mg/L	200以下	5		5.6				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	23		24				
蒸発残留物	mg/L	500以下	69		66				
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02		<0.02				
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001		<0.000001				
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001		<0.000001				
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005		<0.005				
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005		<0.0005				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3		<0.3				
pH値		5.8-8.6	7.4	8.4	7.4	6.5	6.4	6.6	7.2
味		異常でないこと							
臭気		異常でないこと	異常なし		異常なし				
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上							
水質基準	-	適合する							

項目	単位	水質基準	原水				給水栓水		
			つく谷水源	余戸水源	河本水源	尾際水源	古市(華立・中島系)	加瀬木(中佐治系)	津無(津無系)
採水年月日			R6.10.28	R6.10.28	R6.10.28	R6.10.28	R6.10.9	R6.10.9	R6.10.9
天候	-		雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨
気温	℃		16	16	16	16	18	17	18
水温	℃		16	14	15	14	23	20	21
一般細菌	個/mL	100以下		0			0	0	0
大腸菌		検出されないこと		検出せず			検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003				<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001				<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001				<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.002				<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002				<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004				<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001				<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.6				0.3	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.17		0.50		<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1				<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002				<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005				<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004				<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002				<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001				<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001				<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001				<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下						<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下						<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下						<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下						<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下						<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下						<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下						<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下						<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下						<0.003	<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下						<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下						<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1				<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02				<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		0.05				<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1				<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		16				5.9	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		0.013		0.028		<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下		4.7			7.1	4.8	7.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		74				23	
蒸発残留物	mg/L	500以下		130				64	95
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02				<0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下						<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下						<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005				<0.005	
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		<0.3			<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.4	7.9	7.1	7.8	7.2	7.4	8.0
味		異常でないこと					異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと		異常なし			異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上					0.27	0.36	0.33
水質基準	-	適合する					適合する	適合する	適合する

項目	単位	水質基準	給水栓水	
			河本 (河本系)	尾際 (尾際系)
採水年月日			R6.10.15	R6.10.15
天候	-		曇	曇
気温	℃		23	24
水温	℃		16	18
一般細菌	個/mL	100以下	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.007
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.43
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		
ベンゼン	mg/L	0.01以下		
塩素酸	mg/L	0.6以下		0.07
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	4.5	8.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		90
蒸発残留物	mg/L	500以下		150
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		
フェノール類	mg/L	0.005以下		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.1	7.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.49	0.24
水質基準	-	適合する	適合する	適合する