

項目	単位	水質基準	河川表流水	原水				浄水	給水栓水
			千代川表流水	叶1号系原水	叶2号系原水	向国安原水	江山浄水場原水	江山浄水場浄水	円通寺
採水年月日			R6.10.2	R6.10.2	R6.10.2	R6.10.2	R6.10.2	R6.10.7	R6.10.8
天候	-		曇	曇	曇	曇	曇	雨	雨
気温	℃		27.1	24.4	24.4	26.3	24.8	23.0	19.9
水温	℃		24.6	28.9	28.9	25.5	26.9	24.0	27.2
一般細菌	個/mL	100以下	2,500	2	1	3	3	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下							
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09	0.08	0.08	<0.08	<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下							
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下							
クロロホルム	mg/L	0.06以下							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下							
臭素酸	mg/L	0.01以下							
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下							
ブロモホルム	mg/L	0.09以下							
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下							
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.04	<0.03	0.06	0.06	<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	6.9	6.7	6.9	7.6	7.1		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.006	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.1	6.1	6.2	7.2	6.6	7.1	7.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	26	25	26	31	28		
蒸発残留物	mg/L	500以下	70	84	82	77	78		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下							
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下							
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下							
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下							
フェノール類	mg/L	0.005以下							
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3
pH値		5.8-8.6	7.2	6.6	6.6	6.4	6.5	6.9	7.0
味		異常でないこと						異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	2.0	<0.5	0.9	0.6	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	0.9	<0.1	0.4	0.2	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上						0.60	0.20
水質基準	-	適合する						適合する	適合する





項目	単位	水質基準	給水栓水
			河原町 渡一木
採水年月日			R6.10.9
天候	-		雨
気温	℃		23.3
水温	℃		24.6
一般細菌	個/mL	100以下	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.6
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.004
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	11.3
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	26
蒸発残留物	mg/L	500以下	80
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	
フェノール類	mg/L	0.005以下	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3
pH値		5.8-8.6	7.2
味		異常でないこと	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.45
水質基準	-	適合する	適合する

項目	単位	水質基準	原水					給水栓水	
			矢矯水源	高路水源	神戸水源	上砂見水源	岩坪水源	御熊(御熊系)	福井(辛川系)
採水年月日			R6.10.7	R6.10.10	R6.10.22	R6.10.22	R6.10.22	R6.10.7	R6.10.7
天候	-		雨	晴	曇/雨	曇/雨	曇/雨	雨	雨
気温	℃		21	18	18	19	18	21	21
水温	℃		15	16	14	18	14	21	20
一般細菌	個/mL	100以下			0	1	3	0	0
大腸菌		検出されないこと			検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003	<0.0003	<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005	<0.00005	<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001	<0.001	<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001	<0.001	<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001	0.002	<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002	<0.002	<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004	<0.004	<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001	<0.001	<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.4	<0.2	1.4		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08	0.13	<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1	<0.1	<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002	<0.0002	<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005	<0.005	<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004	<0.004	<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002	<0.002	<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001	<0.001	<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001	<0.001	<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001	<0.001	<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下							
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下							
クロロホルム	mg/L	0.06以下							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下							
臭素酸	mg/L	0.01以下							
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下							
ブロモホルム	mg/L	0.09以下							
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下							
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1	<0.1	<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02	<0.02	<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03	<0.03	<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1	<0.1	<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			12.5	17.2	7.7		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005	<0.005	<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下			11.6	9.2	8.3	17.6	15.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			58	51	32		
蒸発残留物	mg/L	500以下			140	140	98		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02	<0.02	<0.02		
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002	<0.002	<0.002		
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005	<0.0005	<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下			<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	6.5	6.8	7.3	8.2	6.8	8.2	7.2
味		異常でないこと						異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	10	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	0.1	0.6	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上						0.38	0.21
水質基準	-	適合する						適合する	適合する



項目	単位	水質基準	給水栓水			
			高路 (高路系)	中砂見 (神戸系)	上砂見 (上砂見系)	岩坪 (岩坪系)
採水年月日			R6.10.10	R6.10.22	R6.10.22	R6.10.22
天候	-		晴	曇/雨	曇/雨	曇/雨
気温	℃		18	21	21	21
水温	℃		21	25	24	22
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	0.002	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.4	0.2	1.4
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08	0.13	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06	0.07	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01	<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003	<0.003	<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		12.7	18.0	8.0
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	12.5	11.6	9.3	8.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		60	52	33
蒸発残留物	mg/L	500以下		140	140	97
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.1	7.4	8.1	6.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.45	0.30	0.35	0.25
水質基準	-	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

項目	単位	水質基準	原水					給水栓水	
			雨滝水源	大石水源	楠城水源	荒舟水源	山崎第1水源	雨滝(雨滝系)	栃本(大石系)
採水年月日			R6.10.2	R6.10.2	R6.10.2	R6.10.16	R6.10.16	R6.10.2	R6.10.2
天候	-		曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇
気温	℃		20	21	20	21	21	20	20
水温	℃		15	14	15	17	15	21	23
一般細菌	個/mL	100以下				10		0	0
大腸菌		検出されないこと				検出		検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下				<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下				<0.001		0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				0.4			0.3
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.49			<0.08		0.49	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				<0.005			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下				<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下						0.08	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下						<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下						<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下						<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下						<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下						<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下						<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下						<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下						<0.003	<0.003
ブロモホルム	mg/L	0.09以下						<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下						<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02		<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				8.4		68	7.1
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下				7.3		8.0	6.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下				42			22
蒸発残留物	mg/L	500以下	230			80		220	67
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02			<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001			
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005			<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005			<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下				<0.3		<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	8.4	7.1	8.3	7.4	7.1	8.4	7.2
味		異常でないこと						異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと				異常なし		異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	0.9	<1	<0.5	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	0.2	<0.5	<0.1	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上						0.39	0.27
水質基準	-	適合する						適合する	適合する





項目	単位	水質基準	給水栓水			
			蔵見 (蔵見系)	左近 (蔵見系)	箭溪 (箭溪系)	左近 (上野系)
採水年月日			R6.10.8	R6.10.8	R6.10.8	R6.10.8
天候	-		雨	雨	雨	雨
気温	℃		18	18	17	20
水温	℃		25	25	21	22
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下				
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				
四塩化炭素	mg/L	0.002以下				
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下				
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				
ベンゼン	mg/L	0.01以下				
塩素酸	mg/L	0.6以下				
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下				
臭素酸	mg/L	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下				
ブロモホルム	mg/L	0.09以下				
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下				
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下				
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				
塩化物イオン	mg/L	200以下	14.7	14.9	17.2	9.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下				
蒸発残留物	mg/L	500以下				
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				
フェノール類	mg/L	0.005以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.5	7.9	7.1	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.26	0.36	0.27	0.50
水質基準	-	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する