鳥取市水道局管布設設計基準

| 令和7年度版 頁番号 | 令和7年4月1日 | | | | 令和7年度 訂正版頁番号 | 令和7年10月1日 | | | | |
|---------------|----------------|--------------------|----------|-----------------------------|-----------------|-------------|------------------------------|---------------------|----|--|
| 付編 | IB | | | | 新 | | | | | |
| 付編 | 付-2 工事記録写真撮影要領 | | | | 付編 | 付-2 | 寸-2 工事記録写真撮影要領 | | | |
| 61 | 撮影箇所一覧表 | | | | 61 | 撮影箇所一覧表(修正) | | | | |
| | | 撮影箇所 | 撮影頻度[時期] | 摘要 | | | 撮影箇所 | 撮影頻度[時期] | 摘要 | |
| | 本舗装工 | 施工状況(乳剤散布・温度管理・転圧) | 随時 | 測定値の記録は、1日4回 (午前・午後各2回)。 | | 本舗装工 | 整正状況 乳剤散布(タックコート、プライムコート) | 400m又は路線毎 路線毎各層毎 | | |
| | | 仕上り厚(コア採取状況・コア厚さ) | 1箇所 | (干削:干拨谷4四/。 | | | 仕上り厚(コア採取状況・コア厚さ) | 1箇所 | | |
| | | 区画線・路面標示 | 実施箇所 | | | | 区画線・路面標示 | 実施箇所 | | |